

**TOM**

D 709542



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BINNENZOO  
INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BESCHERMEDE TUSSENZOO  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
37-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL  
ANTISTATISCH  
ANTIBACTERIEEL  
GEEN  
GEEN  
STRÖBEL  
PU  
GRIPFORCE® EASY TWIST  
GEEN  
VETERS ZWART/GRIJS R-PET WORKING 95 CM  
EN ISO 20347:2012 / WERKSCHOEN  
ANTISTATISCH 0,1 - 1000 M OHM  
SRC

**BUSINESS S3****BARI**

D 118098



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMEDE BINNENZOO  
  
INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
BLAUW  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
PU COMFORT PADS  
TPU  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 100 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-4-3  
SRB

**BAROCCO**

D 168098



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMEDE BINNENZOO  
  
INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
BLAUW  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
PU COMFORT PADS  
TPU  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 100 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-4-3  
SRB





# MARCO

D 112090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO  
INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
BRUIN  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
PU COMFORT PADS  
TPU  
GEEN  
VETERS BRUIN BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 100 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-4-3  
SRB



# MARTINO

D 162090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO  
INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
BRUIN  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
PU COMFORT PADS  
TPU  
GEEN  
VETERS BRUIN BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 100 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-4-3  
SRB



# VITO

D 114090

XD 114000



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO  
INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D / XD  
39-48  
ZWART 2-TONE  
VOLNERF LEER / NUBUCK  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
PU COMFORT PADS  
TPU  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 100 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-4-3  
SRB



# VALENTINO

D 164090

XD 164000



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO  
INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D / XD  
39-48  
ZWART 2-TONE  
VOLNERF LEER / NUBUCK  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
PU COMFORT PADS  
TPU  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 100 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-4-3  
SRB





## NAPOLI

D 111090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
BRUIN 2-TONE  
VOLNERF LEER / NUBUCK  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS BRUIN BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA



## NOVARA

D 131090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
BRUIN 2-TONE  
VOLNERF LEER / NUBUCK  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS BRUIN BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA



## BOLOGNA

D 107090  
XD 107000



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D / XD  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA



## BELLAGIO

D 137090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA





# MILANO

D 106090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA



# MODENA

D 136090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA



# TRENTO

D 105090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA



# TORINO

D 135090



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
STAAL  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 90 CM  
EN ISO 20345:2011  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA





70

## BERGAMO

D 107092



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
GEEN  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20347:2012  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA



## TREVISO

D 105092



WIJDTEMAAT  
MATEN  
KLEUR  
BOVENWERK  
VOERING  
BESCHERMENDE BINNENZOO

INLEGZOO  
NEUSBESCHERMING  
BOVENWERK CONSTRUCTIE  
TUSSENZOO  
LOOPZOO  
OVERNEUS  
SLUITING  
EUROPESE NORM  
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN  
ANTISLIP

D  
39-48  
ZWART  
VOLNERF LEER  
HYDRO-TEC® ANTIBACTERIEEL & WELLNESS LEER  
GEWEVEN ANTIPENETRATIE / ANTISTATISCH MET  
VERSTERKTE HIEL / ESD  
ANTIBACTERIEEL MET LEREN TOPLAAG  
GEEN  
GEZWIKT  
GEEN  
NITRILRUBBER / HRO  
GEEN  
VETERS ZWART BUSINESS 75 CM  
EN ISO 20347:2012  
ESD 0,1 - 35 M OHM / NEN-EN-IEC 61340-5-1  
SRA





**BALANCE BETWEEN  
SAFETY AND FASHION,  
WITHOUT CROSSING  
ANY FRONTIERS**

71

