















Schroevendraaiers

	Kraftform Schroevendraaier, RVS	20
	Kraftform Plus - Serie 900	26
	Kraftform Plus - Serie 300	32
	Kraftform Comfort	52
	Serie Hout	58
	Vlagsleutel	61
	Schroef toebehoren	62
	Kraftform Micro	64
	Serie 400 T-greep	74
	ESD-gereedschap	80

Kraftform

Schroevendraaiers, RVS

Waarom zie je zo vaak roestvorming op RVS onderdelen? Eén van de redenen: Veelal wordt geschroefd met gereedschap van “normaal” staal, waardoor vliegroest kan ontstaan. Dat is ergerlijk.

Wij waren ervan overtuigd dat dit voorkomen kan worden door gebruik te maken van schroefgereedschap dat eveneens gemaakt is van RVS en de, volgens de industriestandaard, vereiste hardheid heeft. Een gereedschapsreeks gemaakt van RVS. Vliegroest wordt voorkomen, terwijl een speciale vacuümhardingsbewerking voor de vereiste hardheid zorgt.



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.



Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. De laserbehandeling veroorzaakt een hardheid van de kanten tot 1000HV 0,3. Wera Lasertip blijft zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de Sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.



Wera Lasertip vermindert de benodigde drukkracht en verhoogt de krachtoverbrenging. Het schroeven wordt veiliger en comfortabeler.




De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.



Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Dat maakt het vinden van de juiste schroevendraaier in de gereedschapskoffer gemakkelijk en snel.



De zeskant weggolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Kraftform Schroevendraaier, RVS

3335 Zaagsnede-schroevendraaier, RVS



Toepassing: Sleufschroeven

Kling: Rond

Uitvoering: RVS tegen vliegroest, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (geel = sleuf) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	-	
05032001001 ¹⁾	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8" - 3 1/8"	
05032002001	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64" - 4"	
05032003001	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32" - 4"	
05032004001	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32" - 5"	

¹⁾ geen Lasertip punt

3350 Kruiskop-schroevendraaier Phillips, RVS



Toepassing: Phillips (PH)

Kling: Rond

Uitvoering: RVS tegen vliegroest, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (rood = Phillips) en maatcode.

		mm	mm	mm	
05032020001 ¹⁾	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"
05032021001	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"
05032022001	PH 2	100	105	6,0	4"
05032023001	PH 3	150	112	8,0	6"

¹⁾ geen Lasertip punt

3334 Zaagsnede-schroevendraaier, RVS



Toepassing: Sleufschroeven

Kling: Rond

Uitvoering: RVS tegen vliegroest, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (geel = sleuf) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	-	
05032005001	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4" - 6"	
05032006001	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16" - 7"	
05032007001	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8" - 8"	

3355 Kruiskop-schroevendraaier Pozidriv, RVS



Toepassing: Pozidriv (PZ)

Kling: Rond


Uitvoering: RVS tegen vliegroest, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (zwart = Pozidriv) en maatcode.

		mm	mm	mm	
05032030001 ¹⁾	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"
05032031001	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"
05032032001	PZ 2	100	105	6,0	4"
05032033001	PZ 3	150	112	8,0	6"

¹⁾ geen Lasertip punt

3367 TORX® Schroevendraaier, RVS



Toepassing: TORX®

Kling: Rond

Uitvoering: RVS tegen vliegroest, Lasertip-punt

Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

		mm	mm	mm	mm
05032050001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"
05032051001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"
05032052001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"
05032053001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05032054001	TX 20	100	98	4,5	4"
05032055001	TX 25	100	105	5,0	4"
05032056001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05032057001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"
05032058001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"

3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS



Toepassing: Binnenvierkant (Robertson)

Kling: Rond

Uitvoering: RVS tegen vliegroest

Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	mm
05032070002	# 1	80	98	4,5	3 1/8"
05032071002	# 2	100	105	6,0	4"

Tip



Schroevendraaiers "Take it easy"



Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Dat maakt het vinden van de juiste schroevendraaier in de gereedschapskoffer gemakkelijk en snel.



Hoe kan ik het uitglijden met de schroevendraaier uit de schroefkop voorkomen?



Keer op keer gebeurt het dat je bij het schroeven uit de schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaier wordt met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de schroefkop vast. Het uitglijden uit de schroef behoort tot het verleden!

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Kraftform Schroevendraaier, RVS

3334/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder



Toepassing: Sleuf- en kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode in doos + houder

05032060001		
	3350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
	3335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
	3334	1 x 1,2x6,5x150

¹⁾ geen Lasertip punt

3334/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder



Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 6-delig met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode in doos + houder

05032061001		
	3355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
	3335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
	3334	1 x 1,2x6,5x150

¹⁾ geen Lasertip punt

3334/3350/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder



Toepassing: Sleuf-, Kruiskopschroeven Phillips-Recess en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 6-delig met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode in doos + houder

Profiel	Maat	Aantal
+	3350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	3355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
—	3335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾
—	3334	1 x 1,2x6,5x150

¹⁾ geen Lasertip punt

Tip



Schroevendraaiers "Take it easy"



Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Dat maakt het vinden van de juiste schroevendraaier in de gereedschapskoffer gemakkelijk en snel.




Kraftform



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.



Wegrol-bescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst wegrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.


Serie 900 – de schroefbeitel

Schroevendraaiers worden vaak als beitels misbruikt. Dat is niet zonder risico's.


De schroefbeitel is dé oplossing als u meer wilt dan alleen schroeven.

Voor het schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven.

Wera schroefbeitel: De schroevendraaier voor het ruigere werk!



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidbril!



Met de geïntegreerde zeskant sleutel-hulp kunnen met ring – en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen een snelle wisseling in de hand zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De zachtere, anti-slip zones zorgen voor een maximale overdracht van hoge krachten.



Met doorlopende zeskant kling, gemaakt van een hoogwaardig bit-materiaal – waardoor er geen krachtoverbrenging verloren gaat, ook niet wanneer er met een hamer op geslagen wordt. Het extreem taai materiaal voorkomt het splinteren of het breken van de kling.



Met de perfect aan de hand aangepaste vorm van de Kraftform-greep worden handletsels zoals blaren en eelt vermeden. Wera Kraftform: synoniem voor ergonomie.



De zeskant weggrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen.



Kraftform Plus – Serie 900

De Schroefbeitel voor het schroeven, beitelen en losmaken van vastzittende schroeven.

932 A Zaagsnede-Schroevendraaier



Toepassing: Sleufschroeven
Kling: doorlopend zeskant, slagkop, sleutelhulp vanaf 0,8 x 4,5
Uitvoering: Nicromat, Black Point
Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Grootte: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05018260001 ¹⁾	0,6	3,5	4	80	81	9/64"	3 1/8"	
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

¹⁾ Geen doorlopend Kling, slagkop en sleutelhulp

932 A SB Zaagsnede-Schroevendraaier

		4013288
05100085001	1 x 1.0x5.5x100	181596
05100086001	1 x 1.2x7.0x125	181602
05100087001	1 x 1.6x9.0x150	181619



917 SPHS Phillips-Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips
Kling: doorlopend zeskant, slagkop met geïntegreerde binnenvierkant voor 1/4"-klingen voor hogere krachttransmissie
Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	mm	mm	
05017040001	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"
05017041001	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"

932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier



Toepassing: Sleufschroeven
Kling: doorlopend zeskant, slagkop met geïntegreerd binnenvierkant voor 1/4"-klingen/ratels voor hogere krachttransmissie, Sleutelhulp

Toepassing: Nicromat, Black Point
Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05018300001	0,8	4,5	5	8	100	98	0,178"	4 3/64"
05018301001	1,0	5,5	6	10	113	105	7/32"	4 1/16"
05018302001	1,2	7,0	6	10	138	105	9/32"	5 7/16"

917 SPH Phillips-Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips
Kling: doorlopend zeskant, slagkop, sleutelhulp bij grootte 1-4
Uitvoering: Nicromat, Black Point
Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Grootte: 4/200 Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component

	mm	mm	mm	mm	mm	
05017005001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017010001	PH 2	6	10	100	105	4"
05017015001	PH 3	8	13	150	112	6"
05017020001	PH 4	10	16	200	117	8"

917 SPH SB Phillips-Schroevendraaier

		4013288
05100075001	1 x PH 1x80	181565
05100076001	1 x PH 2x100	181572
05100077001	1 x PH 3x150	181589



918 SPZ Pozidriv-Schroevendraaier



- Toepassing:** Pozidriv-schroeven
Kling: doorlopend zeskant, slagkop, sleutelhulp bij grootte 1-4
Uitvoering: Nicromat, Black Point
Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Grootte: 4/200 Krafform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component

		mm	mm	mm	mm	
05017050001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4"
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6"
05017056001	PZ 4	10	16	200	117	8"

918 SPZ SB Pozidriv-Schroevendraaier

		4013288
05100080001	⊕ 1 x PZ 1x80	181633
05100081001	⊕ 1 x PZ 2x100	181640
05100082001	⊕ 1 x PZ 3x150	181657



977 TORX® Schroevendraaier



- Toepassing:** TORX®-schroeven
Kling: doorlopend zeskant, slagkop, sleutelhulp
Uitvoering: Nicromat, Black Point
Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	mm	
05024400001	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"
05024401001	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"
05024402001	TX 25	6	10	100	105	4"
05024403001	TX 27	6	10	125	105	5"
05024404001	TX 30	8	13	150	112	6"
05024405001	TX 40	8	13	150	112	6"

Tip



Waarom bestaat de Krafform Plus greep uit meerdere componenten?



Wera produceert de Krafform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomen het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van hand-positie is hierdoor mogelijk.




Wera Black Point Punt



De Wera Black Point Punt is een geavanceerd hardingsproces dat garandeert een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.



Slagkop met geïntegreerd binnenvierkant



De uitvoering met het binnenvierkant in de slagkop maakt het mogelijk, om met hulp van een T-greep, Zyklus- of bit-ratel de draaimomenten aanzienlijk te verhogen.

Kraftform Plus – Serie 900

De Schroefbeitel voor het schroeven, beitelen en losmaken van vastzittende schroeven.

Big Pack 900 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder



Toepassing: Sleuf-, Phillips-, Pozidriv-¹⁾ en TORX®-schroeven

Uitvoering: 13-delig

05133285001	
+	917 SPH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	918 SPZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
●	932 A 1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125; 1 x 1,6x9,0x150
⊕	977 TORX® 1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100
	Rack 2 x 190,0x50,0

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932 S/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips; slagkop met geïntegreerd binnenvierkant voor 1/4"-klingen/ratels voor hogere krachttransmissie

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05018283001	
+	917 SPHS 1 x PH 1x90; 1 x PH 2x113
●	932 A 1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾
●	932 AS 1 x 0,8x4,5x100; 1 x 1,0x5,5x103; 1 x 1,2x7,0x138

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05018282001	
+	917 SPH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	932 A 1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp



**932/918/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera:
De Schroefbeitel + houder**



Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven
Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05018287001	
	918 SPZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
	932 A 1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

**977/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Wera:
De Schroefbeitel + houder**



Toepassing: TORX®-schroeven
Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05024410001	
	977 TORX® 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100; 1 x TX 27x125; 1 x TX 30x150; 1 x TX 40x150



Kraftform-schroevendraaiers

Serie 300

Kraftform Plus-schroevendraaiers – logische ergonomie. Sparen uw hand en arm – ook bij langdurig gebruik.

In combinatie met andere technische en praktische productvoordelen, zoals de lasertip voor een goede grip op de schroef, zijn Kraftform-schroevendraaiers de perfecte keuze als het gaat om handmatig schroeven.



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het “plakken” van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep – de hand bepaalt het ontwerp van de greep – heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.



Het grote contactoppervlak – met een bijzonder hoge wrijving op de zachte zones – zorgt voor een hoge overbrenging van het draaimoment, zonder door de kanten veroorzaakte drukpunten.




Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. De laser behandeling veroorzaakt een hardheid van de kanten tot 1000 HV 0,3. Wera Lasertip blijft zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de schroefkop. Bij Sleuf-, Phillips- en Pozidriv.



Wera Lasertip vermindert de benodigde drukkracht en verhoogt de krachtoverbrenging. Het schroeven wordt veiliger en comfortabeler.



Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Dat maakt het vinden van de juiste schroevendraaier in de gereedschapskoffer gemakkelijk en snel.




De zeskant weggrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

335 Zaagsnede Schroevendraaier, Electriciën Kling



Toepassing: Sleufschroeven

Kling: Nicromat, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (geel = sleuf) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	-	-
05008006001 ¹⁾	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	2 3/8"
05110000001 ¹⁾	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	2 3/8"
05008007001 ¹⁾	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	3"
05008008001 ¹⁾	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	6"
05008009001 ¹⁾	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	8"
05110001001 ¹⁾	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	3 1/8"
05008015001	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	4"
05110002001	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	5"
05110003001	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	8"
05110004001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	4"
05110005001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	6"
05110006001	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	8"
05008027001 ¹⁾	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	12"
05110007001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	5"
05008055001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	6"
05110008001	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	8"
05008060001 ¹⁾	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	12"
05008061001	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16"	4"

¹⁾ geen Lasertip punt

335 SB Zaagsnede Schroevendraaier, Electriciën Kling

	mm	mm	mm	mm	mm	-
05100042001	1 x 0.6x3.5x100	181275				
05100043001	1 x 0.8x4.0x100	181251				
05100044001	1 x 1.0x5.5x125	181244				



334 SK Zaagsnede Schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling



Toepassing: Sleufschroeven

Kling: Zeskant, sleutelhulp vanaf 0,8 x 4,5

Uitvoering: Nicromat, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (geel = sleuf) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	-	-
05007670001	0,6	3,5	4	-	75	81	9/64"	3"
05007671001	0,8	4,0	4	-	90	81	5/32"	3 1/2"
05007672001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05007673001	1,0	5,5	6	10	100	98	7/32"	4"
05007674001	1,2	6,5	6	10	125	105	1/4"	5"
05007675001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05007676001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05007677001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"

334 Zaagsnede Schroevendraaier, Garage Kling



Toepassing: Sleufschroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep.

Grootte: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep, 1-component. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (geel = sleuf) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	-	-
05007610001	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	4"
05007620001	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	5"
05340330001	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	6"
05110010001	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	6"
05007635001	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	6"
05007621001	1,2	6,5	200	105	7,0	9/32"	8"
05110011001	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	7"
05007640001	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	7"
05110104001	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	8"
05110105001 ¹⁾	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	10"

¹⁾ geen Lasertip punt

334 SB Zaagsnede Schroevendraaier, Garage Kling

051100030001	1 x 1.2x6.5x150	181411
051100031001	1 x 1.2x8.0x175	181220



378 B Zaagsnede Schroevendraaier



Toepassing: Sleufschroeven
Kling: Vierkant, sleutelhulp
Uitvoering: Nicromat, Lasertip-punt
Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

Grootte: 2,0 x 12,0 x 250; 2,5 x 14,0 x 225, Krafform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (geel = sleuf) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	"	"
05110050001	0,8	4,0	4	75	98	5/32"	3"
05110051001	1,0	5,5	5	100	98	7/32"	4"
05110052001	1,2	6,5	6	125	105	1/4"	5"
05110053001	1,6	8,0	8	150	112	5/16"	6"
05007355001	1,6	10,0	8	60	112	3/8"	2 3/8"
05110054001	1,6	10,0	8	175	112	3/8"	7"
05110150001	1,6	10,0	8	200	112	3/8"	8"
05110055001	2,0	12,0	10	200	112	1/2"	8"
05110151001	2,0	12,0	10	250	112	1/2"	10"

Tip



Hoe kan ik het uitglijden met de schroevendraaier uit de schroefkop voorkomen?



Keer op keer gebeurt het dat je bij het schroeven uit de schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaier wordt met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de schroefkop vast. Het uitglijden uit de schroef behoort tot het verleden!



Waarom bestaat de Krafform Plus greep uit meerderen componenten?



Wera produceert de Krafform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van hand-positie is hierdoor mogelijk.



Wera Black Point Punt



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

350 SK PH Phillips Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips

Kling: Zeskant, Grootte 1-3 met sleutelhulp

Uitvoering: Nicromat, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (rood = Phillips) en maatcode.

	+	mm	mm	mm	mm	mm
05008750001 ¹⁾	PH 0	4		60	81	2 3/8"
05008751001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"
05008752001	PH 2	6	10	100	105	4"
05008753001	PH 3	8	13	150	112	6"

¹⁾ geen Lasertip punt

350 PH Phillips Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, Lasertip-punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (rood = Phillips) en maatcode.

	+	mm	mm	mm	mm
05008705001 ¹⁾	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"
05008706001 ¹⁾	PH 0	100	81	3,0	4"
05008710001	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"
05008712001	PH 1	200	98	4,5	8"
05008715001 ¹⁾	PH 1	300	98	4,5	12"
05008720001	PH 2	100	105	6,0	4"
05008723001	PH 2	150	105	6,0	6"
05008725001	PH 2	200	105	6,0	8"
05008730001 ¹⁾	PH 2	300	105	6,0	12"
05008735001	PH 3	150	112	8,0	6"
05008740001 ¹⁾	PH 4	200	112	10,0	8"

¹⁾ geen Lasertip punt

350 PH SB Phillips Schroevendraaier

		4013288
05100050001	1 x PH 0x60 ¹⁾	181329
05100051001	1 x PH 1x80	181336
05100052001	1 x PH 2x100	181343

¹⁾ geen Lasertip punt



355 SK PZ Pozidriv Schroevendraaier



Toepassing: Pozidriv-schroeven

Kling: Zeskant, Grootte 1-3 met sleutelhulp

Uitvoering: Nicromat, Lasertip-Punt

Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (zwart = Pozidriv) en maatcode.

		mm	mm	mm	mm	mm	
05009340001 ¹⁾	PZ 0	4			60	81	2 3/8"
05009341001	PZ 1	5	8		80	98	3 1/8"
05009342001	PZ 2	6	10	100	105		4"
05009343001	PZ 3	8	13	150	112		6"

¹⁾ geen Lasertip punt

355 PZ Pozidriv Schroevendraaier



Toepassing: Pozidriv-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, Lasertip-punt

Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (zwart = Pozidriv) en maatcode.

		mm	mm	mm	
05009305001 ¹⁾	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"
05009310001	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"
05009312001	PZ 1	200	98	4,5	8"
05009313001 ¹⁾	PZ 1	300	98	4,5	12"
05009315001	PZ 2	100	105	6,0	4"
05009317001	PZ 2	200	105	6,0	8"
05347743001	PZ 2	250	105	6,0	10"
05009319001 ¹⁾	PZ 2	300	105	6,0	12"
05009320001	PZ 3	150	112	8,0	6"
05009325001 ¹⁾	PZ 4	200	112	10,0	8"

¹⁾ geen Lasertip punt

355 PZ SB Pozidriv Schroevendraaier

		4013288
05100055001	1 x PZ 0x60 ¹⁾	181282
05100056001	1 x PZ 1x80	181299
05100057001	1 x PZ 2x100	181305



Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

354 Binnenzeskant Schroevendraaier



Toepassing: Binnenzeskant-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Hex-Plus, nicromat

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	"
05023105001	2,0	75	70	3,0	3"
05023107001	2,5	75	81	3,0	3"
05023110001	3,0	75	81	4,0	3"
05023115001	4,0	75	98	5,0	3"
05023120001	5,0	80	105	6,0	3 1/8"
05023125001	6,0	80	105	7,0	3 1/8"
05023130001	8,0	100	112	10,0	4"

352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier



Toepassing: Binnenzeskant-schroeven

Kling: Zeskant

Uitvoering: Zeskant-kogelkop, nicromat, Black Point

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Grootte: 12,0; 1/2". Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	"
05022795001	1,5		60	70	2 3/8"
05022800001	2,0		100	70	4"
05138070001	2,5		100	81	4"
05022805001	3,0		100	81	4"
05022810001	4,0		100	98	4"
05022815001	5,0		100	105	4"
05022820001	6,0		125	105	5"
05022825001	8,0		150	112	6"
05022830001	10,0		150	112	6"
05022835001	12,0		150	117	6"
05022905001		5/32"	100	98	4"
05022910001		3/16"	100	105	4"
05022915001		7/32"	100	105	4"
05022920001		1/4"	125	105	5"
05022925001		5/16"	150	112	6"
05022930001		3/8"	150	112	6"
05022935001		1/2"	150	117	6"

367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie



Toepassing: TORX®-schroeven


Kling: Rond

Uitvoering: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, nicromat

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	"
05028048001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"
05028049001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"
05028050001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"
05028051001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05028052001	TX 20	100	98	4,5	4"
05028070001	TX 20	300	98	4,5	12"
05028053001	TX 25	100	105	5,0	4"
05028071001	TX 25	300	105	6,0	12"
05028054001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05028072001	TX 27	300	105	6,0	12"
05028055001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"
05028073001	TX 30	300	105	6,0	12"
05028056001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"

367 TORX® Schroevendraaier



Toepassing: TORX®-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, Black Point

Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel (groen = TORX®) en maatcode.

		mm	mm	mm	"
05028000001	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"
05028001001	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"
05028002001	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"
05028003001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"
05028004001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"
05028005001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"
05028008001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05028010001	TX 20	100	98	4,5	4"
05028012001	TX 25	100	105	5,0	4"
05028013001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05028015001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"
05028020001	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"
05028025001	TX 45	130	112	8,0	5 1/8"

367 SB TORX® Schroevendraaier

		4013288
05100060001	1 x TX 10x80	181350
05100061001	1 x TX 15x80	181367
05100062001	1 x TX 20x100	181374
05100063001	1 x TX 25x100	181381
05100064001	1 x TX 30x115	181398



Tip



Zeskant Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.




Wat is het TORX® HF Profiel?



In nauwe situaties (b.v. in de motorruimte) kan de schroef niet met de hand op de schroevendraaier worden vastgehouden. Vaak gaat de schroef verloren. Vervelend zoeken en het verlies van de schroef (en de daaruit voortvloeiende risico's) zijn het resultaat. De door Wera ontwikkelde TORX® HF gereedschap is gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. De klemkracht ten gevolge van de vlakkendruk tussen de aandrijfpunten en het schroefprofiel, houdt de schroeven stevig op het gereedschap.



Hoe vermijd ik het beschadigen van schroefkoppen met Hex-Plus?



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het Resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefkop!

Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

367 K TORX® Kogelkop Schroevendraaier



Toepassing: TORX®-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Kogelkop, nicromat, Black Point

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	mm
05027950001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05027952001	TX 20	100	98	4,5	4"
05027954001	TX 25	100	105	5,0	4"
05027956001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05027958001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"

367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring



Toepassing: TORX®-schroeven met veiligheidsstift (BO = Boring)

Kling: Rond

Uitvoering: Met boring in TORX® profiel, nicromat, Black Point Punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	mm
05138257001	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"
05138258001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"
05138259001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"
05138260001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"
05138268001	TX 10	300	81	4,0	12"
05138261001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05138269001	TX 15	300	98	4,0	12"
05138262001	TX 20	100	98	4,5	4"
05138270001	TX 20	300	98	4,5	12"
05138263001	TX 25	100	105	5,0	4"
05138264001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05138265001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"
05138266001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"

367 IP TORX PLUS® Schroevendraaier



Toepassing: TORX PLUS®-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	mm
05028029001	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028030001	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028031001	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028032001	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"
05028033001	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"
05028034001	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"
05028035001	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"
05028036001	20 IP	100	98	4,5	4"
05028037001	25 IP	100	105	5,0	4"
05028038001	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"

371 TORQ-Set® MPlus Schroevendraaier



Toepassing: TORQ-SET®-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Mplus voor meer torsiesterkte en langere levensduur, nicromat


Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	mm
05028130001	6	80	98	4,5	3 1/8"
05028132001	8	100	105	6,0	4"
05028134001	10	100	105	6,0	4"
05028136001	1/4"	125	112	8,0	5"




Tip

Hoe kan het veelvuldig breken van TORQ-SET® profielen worden vermeden?



Het door Wera ontwikkelde Mplus-profiel beschikt over sterkere flanken in vergelijking tot gereedschap met het conventionele TORQ-SET® -profiel. Dit zorgt voor een aanzienlijk hoger breukdraaimoment en een vele malen langere levensduur van het Wera TORQ-SET® Mplus-gereedschap.

368 Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven



Toepassing: Binnenvierkant-schroeven (Robertson)

Kling: Rond

Uitvoering Nicromat, Black Point Punt behalve grootte 01 + 02

Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

2/300; # 01/25; # 02/25; 1-component

		mm	mm	mm	
05117680001		# 00	60	81	3,5 2 3/8"
05117681001		# 0	60	81	4,0 2 3/8"
05117682001		# 1	80	98	4,5 3 1/8"
05117683001		# 1	200	98	4,5 8"
05117684001		# 2	100	105	6,0 4"
05117685001		# 2	200	105	6,0 8"
05117691001		# 2	300	105	6,0 12"
05117686001		# 3	150	112	8,0 6"
05117687001		# 4	200	112	8,0 8"
05117688001		# 01	25	54	4,5 1"
05117689001		# 02	25	54	6,0 1"

368 SB Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven

		4013288
05100070001	1 x # 1x80	181404
05100071001	1 x # 2x100	181428
05100072001	1 x # 3x150	181435



TORX PLUS®



In vergelijking met een "normale" TORX®-Profiel, word de vergroting van de zes torsie-overbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef door middel van een elliptische en niet door middel van een cirkelvormig profiel gerealiseerd. Hierdoor word de gebruikte energie op een groter oppervlak verdeelt. Hogere draaimomenten worden overgebracht en de levensduur van schroef en gereedschap word verhoogt. De zogenoemde Centre-Lock-schroeven op verspaningsgereedschappen vertegenwoordigd het typische gebruik van dit schroefprofiel. Door het thermische effect

op de houder van hardmetalen wisselsnijplaten "bakken" de bevestigingsbouten vaak vast, hierdoor is het wenselijk om een grotere kracht uit te kunnen oefenen. Daarom is een schroefprofiel met stabiel draaimoment nodig om een beschadiging van de schroef te voorkomen en een anders voorkomende, kostbare stilstand van de machine uit te sluiten. LET OP: TORX PLUS® - gereedschap past niet in TORX® -schroeven.

TORX® met veiligheidsstift



Ontworpen om niet-geautoriseerd loshalen van veiligheidsverschroevingen te voorkomen. Om het normale gebruik van TORX®-gereedschap niet toe te staan, heeft deze schroef in de pasvorm een uitstekende pen. Deze word in de boring van de TORX® BO gereedschap opgenomen en de veiligheidsschroef kan los gemaakt worden.

Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

375 TRI-WING® Schroevendraaier



Toepassing: TRI-WING®-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	
05028116001	0	80	81	3,5	3 1/8"
05028118001	1	80	81	3,5	3 1/8"
05028120001	2	80	98	4,5	3 1/8"
05028122001	3	80	98	4,5	3 1/8"
05028124001	4	100	98	6,0	4"
05028126001	5	100	98	6,0	4"

395 Dopschroevendraaier



Toepassing: Buitenzeskant-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Dopsleutel voor Buiten-zeskantschroeven
Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	mm	
05028205001	3,0	125	98	5,0	5"
05028210001	3,5	125	98	6,1	5"
05028215001	4,0	125	98	6,9	5"
05028220001	4,5	125	98	7,1	5"
05028225001	5,0	125	98	8,1	5"
05028230001	5,5	125	98	8,1	5"
05029405001	6,0	125	98	9,1	5"
05029410001	7,0	125	105	11,0	5"
05029415001	8,0	125	105	12,1	5"
05029420001	9,0	125	105	13,1	5"
05029425001	10,0	125	112	14,1	5"
05029430001	11,0	125	112	16,0	5"
05029435001	12,0	125	112	17,1	5"
05029440001	13,0	125	112	18,1	5"
05029445001	14,0	125	112	19,1	5"
05029450001	15,0	125	112	21,0	5"

391 Slangklemmen Schroevendraaier



Toepassing: Slangklemmen en buitenzeskant-schroeven
King: Flexibel, rond
Uitvoering: Dop voor Buitenzeskant-schroeven
Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	
05028148001	6	167	98	6 9/16"
05028150001	7	167	98	6 9/16"
05028152001	8	167	98	6 9/16"

395 Dopschroevendraaier Holle Schacht









Toepassing: Buitenzeskant-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, holle Schacht voor lange draadeinde

Greep: Krafform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

TIP: De holle vorm zorgt voor het vastzetten of losmaken van schroeven op lang draadeinde evenals het losmaken van vastzittende schroeven

						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05029460001	5,0	90	98	7,2	3 35/64"	3 35/64"
05029461001	5,5	90	98	7,2	3 35/64"	3 35/64"
05029462001	6,0	90	98	7,2	3 35/64"	3 35/64"
05029463001	7,0	90	105	7,2	3 35/64"	3 35/64"
05029464001	8,0	90	105	9,3	3 35/64"	3 35/64"
05029465001	10,0	90	112	9,3	3 35/64"	3 35/64"
05029466001	13,0	90	112	11,0	3 35/64"	3 35/64"
05029501001		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"
05029502001		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"
05029503001		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"
05029504001		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"
05029505001		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"
05029506001		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"
05029507001		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"

Tip



Waarvoor heb ik een schroevendraaier met holle schacht nodig?



Schroeven op draadeinden vraagt om een holle schacht, zodat het resterende stuk van de draadeinden geen belemmering vormt om bij de moer te komen.



Flexibele steel



Met schroevendraaier 391 kan ook "om de hoek" geschroefd worden. Dankzij de flexibele steel kan de schroevendraaier gebruikt worden voor lastig bereikbare bevestigingsschroeven. Het ideale schroefgereedschap voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de motorruimte.

Het TRI-WING® schroefstelsel



Het TRI-WING® schroefstelsel wordt voornamelijk gebruikt in de luchtvaart en huishoudtechniek (bijv. bij spanningvoerende onderdelen). Dankzij de asymmetrische rangschikking van de drie profielvlakken kunnen uitsluitend originele gereedschappen toegepast worden. De uiterst nauwkeurige profieluitvoering van

Wera garandeert de juiste passing van het gereedschap. De kling wordt gemaakt van bitmateriaal. Dankzij de expertise van Wera op het gebied van hardheidstechnologie heeft het gereedschap een lange levensduur.

Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

336 Carburateur Schroevendraaier










Toepassing: Sleufschroevendraaier

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component

							
	mm	mm	mm	mm	mm		
05110068001	0,6	3,5	25	54	3,5	$\frac{9}{64}$ "	1"
05110069001	0,8	4,0	25	54	4,0	$\frac{5}{32}$ "	1"
05110070001	1,0	5,5	25	54	5,5	$\frac{7}{32}$ "	1"
05110075001	1,2	6,5	25	54	6,5	$\frac{1}{4}$ "	1"
05110078001	1,2	8,0	25	54	8,0	$\frac{5}{16}$ "	1"

Stubby Phillips Carburateur Schroevendraaier








Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component

					
		mm	mm	mm	
05008775001	PH 01	25	54	4,5	1"
05008780001	PH 02	25	54	6,0	1"
05008782001	PH 03	25	54	8,0	1"

Stubby Pozidriv Carburateur Schroevendraaier








Toepassing: Pozidriv-schroeven

Kling: Rond


Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, 1-component

					
		mm	mm	mm	
05009330001	PZ 01	25	54	4,5	1"
05009335001	PZ 02	25	54	6,0	1"
05009337001	PZ 03	25	54	8,0	1"



Kraftform Big Pack 300



Kraftform Plus – Serie 300. Met Lasertip + 2 houder. Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf-, Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv en TORX®

Uitvoering: 14-delig in doos

05105630001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
+	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
●	334	1 x 1,2x6,5x150
●	335	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

Kraftform XXL




12-delige Allround-Schroevendraaierset. Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

05051010001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
●	932 A	1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125
●	334	1 x 1,2x6,5x150
●	335	1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100
●	247	1 x 0,5x3,0x70
	Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ geen Lasertip punt

²⁾ Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Tip



Schroevendraaiers “Take it easy”



Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Dat maakt het vinden van de juiste schroevendraaier in de gereedschapskoffer gemakkelijk en snel.



De schroefbeitel



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splinteren. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidsbril!

Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

Kraftform XXL 2



12-delige Allround-Schroevendraaierset. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

05051011001		
+	350 PH	1 x PH 2x100
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	932 A	1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125
+	335	1 x 0,8x4,0x100
+	367 TORX®	1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100
+	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100
+	247	1 x 0,5x3,0x70
	Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ geen Lasertip punt

²⁾ Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform XXL 3



11-delige Allround-Schroevendraaierset. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

05347106001		
+	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	932 A	1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125
+	335	1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
+	334	1 x 1,2x6,5x150
+	368	1 x # 1x80; 1 x # 2x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ geen Lasertip punt

Kraftform 2go 300



11 Kraftform Serie 300 schroevendraaiers; voor Phillips en Pozidriv-kruiskopschroeven en TORX®- en sleufschroeven. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

1 vormvaste, robuuste draagtas met handvat, voor het opbergen en dragen van gereedschappen. Met klittenbandstrip voor bevestiging op het Wera 2go systeem. Inclusief 1 flexibel verstelbare vakverdeling met klittenband voor max. 5 vakken. Zeer snij- en steekbestendig.

05004313001		
	Wera 2go 4	1 x 165,0x165,0x105
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
+	334 SK	1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
	Klittenband 120	1 x 50,0x120,0



Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Zeskant-klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05007680001	
+	350 SK PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	334 SK 1 x 0,6x3,5x75; 1 x 0,8x4,0x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x6,5x125

334/355 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Zeskant-klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05007681001	
+	355 SK PZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	334 SK 1 x 0,6x3,5x75; 1 x 0,8x4,0x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x6,5x125

334/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Ronde klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05105650001	
+	350 PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	334 1 x 1,2x6,5x150
-	335 1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ geen Lasertip punt

334/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Ronde klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05105656001	
+	355 PZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	334 1 x 1,2x6,5x150
-	335 1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ geen Lasertip punt

335/350/355/6 Schroevendraaierset Krafform Plus Lasertip + houder




Ronde klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05105622001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	335	1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

335/350/355/3 Schroevendraaierset Krafform Plus met 300 mm lange klingen



Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.


Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv

Uitvoering: 3-delig

05347735002		
+	350 PH	1 x PH 2x300 ¹⁾
+	355 PZ	1 x PZ 2x300 ¹⁾
-	335	1 x 1,0x5,5x300 ¹⁾

¹⁾ geen Lasertip punt

Tip



Schroevendraaiers "Take it easy"



Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Dat maakt het vinden van de juiste schroevendraaiër in de gereedschapskoffer gemakkelijk en snel.



Hoe kan ik het uitglijden met de schroevendraaiër uit de schroefkop voorkomen?



Keer op keer gebeurt het dat je bij het schroeven uit de schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaiër wordt met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de schroefkop vast. Het uitglijden uit de schroef behoort tot het verleden!



Waarom bestaat de Krafform Plus greep uit meerderen componenten?



Wera produceert de Krafform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van hand-positie is hierdoor mogelijk.

Kraftform Plus – Serie 300

Het antwoord op vrijwel elke schroef.

335/350/355/4 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip met 200 mm lange klingen



met Lasertip. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv

Uitvoering: 4-delig

05347736002		
+	350 PH	1 x PH 2x200
+	355 PZ	1 x PZ 1x200; 1 x PZ 2x200
+	335	1 x 1,0x5,5x200

335/350/367/7 Schroevendraaiserset Kraftform Plus Lasertip + houder



Ronde klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf-, Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv en TORX®

Uitvoering: 7-delig in doos + houder

05320540001		
+	350 PH	1 x PH 2x100
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	335	1 x 0,8x4,0x100
+	367 TORX®	1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder



Toepassing: TORX®

Uitvoering: 7-delig in doos + houder

05223161001		
+	367 TORX® HF	1 x TX 8x60; 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 27x115; 1 x TX 30x115

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder



Toepassing: TORX®

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05028059001		
+	367 TORX® HF	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie met 300 mm lange klingen



Toepassing: TORX®, met vasthoudfunctie en extra lange klingen

Uitvoering: 4-delig

05028074001		
+	367 TORX® HF	1 x TX 20x300; 1 x TX 25x300; 1 x TX 27x300; 1 x TX 30x300

367/6 Schroevendraaierset Krafftform Plus TORX® + houder



Toepassing: TORX®

Uitvoering: 6-delig met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode in doos + houder

05028062001	
+	367 TORX® 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130

334/368/6 Schroevendraaierset + houder



Toepassing: Sleuf-, Kruiskop- en Binnenvierkant-schroeven

Uitvoering: 6-delig met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode in doos + houder

05347778001	
+	350 PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
PH	334 1 x 1,2x6,5x150
S	335 1 x 0,8x4,0x100
□	368 1 x # 1x80; 1 x # 2x100

367/6 TORX® B0 Krafftform Plus TORX® B0-Schroevendraaierset + houder



Toepassing: TORX®-schroeven met veiligheidsstift (B0= Boring)

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05138250001	
+	367 TORX® B0 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130

395 H0/7 SM Dopsleutel Schroevendraaierset



Toepassing: Buitenzeskant-schroeven

Uitvoering: 7-delig in doos

TIP: De holle vorm zorgt voor het vastzetten of losmaken van schroeven op lange draadeinden evenals het losmaken van vastzittende schroeven

05029510001	
+	395 H0 1 x 5,0x90; 1 x 5,5x90; 1 x 6,0x90; 1 x 7,0x90; 1 x 8,0x90; 1 x 10,0x90; 1 x 13,0x90

Kraftform Comfort Schroevendraaiers

Het ergonomische instapmodel in comfortabel schroeven.

Handgreep in Kraftform-geometrie en kling gemaakt van bitmateriaal met Black Point voor een nauwkeurige pasvorm.

Voor universeel gebruik.



De meercomponenten Kraftform-greep voor snel en licht werk.



De markering van de handgreep met schroevensymbool en grootte van de schroef maakt het makkelijk om de schroevendraaier in de gereedschapstas of op de werkplek te vinden.



De zeskant weglolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen.



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.



Het klingen-materiaal met een door Wera ontwikkeld hardingsproces zorgt voor een langere levensduur.

Kraftform Comfort

Comfortabel. Veilig. Goed.

1335 Zaagsnede-Schroevendraaier, Electriciën Kling



Toepassing: Sleufschroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Comfort met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031400001	0,4	2,0	60	81	2,5	5/64"	2 3/8"
05031401001	0,4	2,5	75	81	2,5	3/32"	3"
05031402001	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	3 1/8"
05031403001	0,5	3,0	150	81	3,0	1/8"	6"
05031405001	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	4"
05031406001	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	5"
05031408001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	4"
05031409001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	6"
05031411001	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	12"
05031412001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	5"
05031413001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	6"
05031416001	1,2	6,0	100	105	6,0	15/64"	4"

1334 Zaagsnede-Schroevendraaier, Garage Kling



Toepassing: Sleufschroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Comfort met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031420001	0,8	5,0	100	98	3/16"	4"
05031421001	1,0	6,0	125	105	15/64"	5"
05031422001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"
05031424001	1,2	7,0	150	105	9/32"	6"
05031425001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"
05031426001	1,6	8,0	175	112	5/16"	7"
05031427001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"

1350 PH Phillips Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Comfort met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	mm	mm
05031440001	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"
05031441001	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"
05031442001	PH 1	200	98	4,5	8"
05031444001	PH 2	100	105	6,0	4"
05031445001	PH 2	200	105	6,0	8"
05031447001	PH 3	150	112	8,0	6"

1355 PZ Pozidriv Schroevendraaier



Toepassing: Pozidriv-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Comfort met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm	mm	mm	mm
05031460001	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"
05031461001	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"
05031463001	PZ 2	100	105	6,0	4"
05031466001	PZ 3	150	112	8,0	6"



Tip

1367 TORX® Schroevendraaier



Toepassing: TORX®-schroeven

Kling: Rond

Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt

Greep: Kraftform Comfort met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

		mm	mm	mm	"
05031500001	TX 5	60	81	3,5	2 3/8"
05031501001	TX 6	60	81	3,5	2 3/8"
05031502001	TX 7	60	81	3,5	2 3/8"
05031503001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"
05031504001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"
05031505001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"
05031506001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"
05031507001	TX 20	100	98	4,5	4"
05031508001	TX 25	100	105	5,0	4"
05031509001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"
05031510001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"
05031511001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"
05031512001	TX 45	130	112	8,0	5 1/8"



Wera Black Point Punt



De Wera Black Point Punt is een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

De markering van de handgreep



De markering van de handgreep met schroevensymbool en grootte van de schroef maakt het makkelijk om de schroevendraaier in de gereedschapstas of op de werkplek te vinden.

Kraftform Comfort

Comfortabel. Veilig. Goed.

1334/6 Schroevendraaierset Kraftform Comfort



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos

05031551001	
+	1350 PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	1335 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
+	1334 1 x 1,2x6,5x150

1335/1350/1355/6 Schroevendraaierset Kraftform Comfort



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos

05031553001	
+	1350 PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	1355 PZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	1335 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

1334/1355/6 Schroevendraaierset Kraftform Comfort



Toepassing: Sleufschroeven en Pozidriv-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos

05031552001	
+	1355 PZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	1335 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
+	1334 1 x 1,2x6,5x150

1367/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Comfort



Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos

05031554001	
+	1367 TORX® 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130



Schroevendraaiers met houten handgreep

De traditionele schroevendraaier met heel bijzondere productvoordelen.



Met de zeskant-sleutelhulp, die aan de kling is gelast, kunnen met behulp van steek- en ringratelsleutels hogere Draaimomenten overgebracht worden.



In combinatie met de dubbele lederen afsluitkap biedt de doorlopende kling extra veiligheid bij eventuele hamerslagen en vermindert het gevaar van het versplinteren van de greep.



Met een doorlopende kling van hoogwaardig bitmateriaal – voor een maximale krachtoverbrenging ook bij hamerslagen. Het taai-harde, veredelde materiaal voorkomt het versplinteren of breken van de kling.



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.



Serie Hout

Traditioneel goed!

930 A Zaagsnede-Schroevendraaier



Toepassing: Sleufschroeven
Kling: Rond, zeskant-sleutelhulp
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Beukenhout met lederen afsluitkap

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05018005001	0,6	3,5	8	90	102	9/64"	3 1/2"
05018010001	0,8	4,5	8	90	102	0,178"	3 1/2"
05018015001	1,0	5,5	8	100	102	7/32"	4"
05018020001	1,2	7,0	10	125	111	9/32"	5"
05018025001	1,6	9,0	13	175	126	11/32"	7"
05018030001	1,6	10,0	13	175	126	3/8"	7"
05018035001	2,0	12,0	13	200	126	1/2"	8"
05018040001	2,5	14,0	16	250	140	9/16"	10"

935 SPH Phillips-Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips
Kling: Rond, Zeskant-sleutelhulp
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Beukenhout met lederen afsluitkap

		mm	mm	mm	mm
05018350001	PH 1	8	90	102	3 1/2"
05018352001	PH 2	10	100	111	4"
05018354001	PH 3	13	175	126	7"
05018355001	PH 4	16	200	140	8"

955 SPZ Pozidriv-Schroevendraaier



Toepassing: Pozidriv-schroeven
Kling: Rond, zeskant-sleutelhulp
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Beukenhout met lederen afsluitkap

		mm	mm	mm	mm
05023305001	PZ 1	8	90	102	3 1/2"
05023307001	PZ 2	10	100	111	4"
05023309001	PZ 3	13	175	126	7"

930/935/6 Schroevendraaierset



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips
Uitvoering: 6-delig in doos

05018251001		
	935 SPH	1 x PH 1x90; 1 x PH 2x100
	930 A	1 x 0,6x3,5x90; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

930/955/6 Schroevendraaierset



Toepassing: Sleuf- en Pozidriv-schroeven
Uitvoering: 6-delig in doos

05137810001		
	955 SPZ	1 x PZ 1x90; 1 x PZ 2x100
	930 A	1 x 0,6x3,5x90; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

Serie Vlagsleutel

Het antwoord op vrijwel elke schroef.


1267 A TORX® Vlagsleutel



Toepassing: TORX®-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: BlackLaser finish
Greep: Meercomponenten greep

		mm	mm	mm	
05026350001	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"
05026351001	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"
05026352001	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"
05026353001	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"
05026354001	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"

1267 B TORX® Combi-Vlagsleutel



Toepassing: TORX®- en Binnenzeskant-schroeven
Kling: Zeskant
Uitvoering: TORX® en Binnenzeskant, BlackLaser finish
Greep: Meercomponenten greep

			mm	mm	mm	
05026372001	TX 15		3,5	47	86,0	1 27/32"
05026373001	TX 15		4	47	86,0	1 27/32"
05026374001	TX 20		4	47	86,0	1 27/32"

1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel



Toepassing: TORX PLUS®-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: BlackLaser finish
Greep: Meercomponenten greep

		mm	mm	mm	
05026360001	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"
05026361001	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"
05026363001	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"

1267 B TORX PLUS® Combi-Vlagsleutel



Toepassing: TORX®- en Binnenzeskant-schroeven
Kling: Zeskant
Uitvoering: TORX® en Binnenzeskant, BlackLaser finish
Greep: Meercomponenten greep

			mm	mm	mm	
05026382001	15 IP		3,5	47	86,0	1 27/32"


Schroefaccessoires

Handige hulpjes bij het schroeven.

Wera Star De- en Magnetiseerhulp



Toepassing: Haal simpelweg de punt van het gereedschap langs de positieve kant van de Wera Star en de schroef blijft veilig zitten op de kling. Om te demagnetiseren haalt u de punt van het gereedschap langs een van de 4 negatieve kanten van de Wera Star.

	
05073403001	
Wera Star	1 x 48,0



Magnetiseren






Demagnetiseren

1427 Ronde Priem



Greep: 1-component

Kling: Doorlopend




			
	mm	mm	
05027405001	105	92	4 3/16"

1428 Priem Vierkant





Greep: 1-component

Kling: Doorlopend

			
	mm	mm	
05027455001	107	92	4 9/32"

Houder voor Kraffform Micro Schroevendraaier



		
	mm	mm
05134002001	190,0	80




Houder voor Kraftform Schroevendraaiers



	mm	mm
05134001001	190,0	50,0

1440/1442 Schroefhouder Set



Toepassing: Schroefhouder opzetstuk; houdt alle schroefprofielen en -grootten veilig op de schroevendraaier; geschikt voor rond- en zeskant klingen met een diameter van 4,5 mm tot 6,0 mm en 6,0 mm tot 8,5 mm

Uitvoering: Elastomeer-kunststoff

05073680001		
	1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0
	1442	1 x 6,0-8,5x41,0

1440 SB Schroefhouder




Toepassing: Schroefhouder opzetstuk; houdt alle schroefprofielen en -grootten veilig op de schroevendraaier; geschikt voor rond- en zeskant klingen met een diameter van 4,5 mm tot 6,0 mm

Uitvoering: Elastomeer-kunststoff

	mm	mm
05073681001	4,5-6,0	41,0

Tip


En zo werkt de schroefhouder




De schroefhouder van de punt van de kling van de schroevendraaier schuiven totdat de punt van de kling uit het rubber komt.




Schroef op de punt van de kling in de houder zetten.



Schroefhouder verder in de richting van de greep trekken tot beide armen van de schroefhouder aan de kop van de schroef vast zitten en deze licht zijn gespreid. De Wera-schroefhouder laat de schroef na het schroeven automatisch los!



De twee grijparmen spreiden zich verder open als ze tegen een oppervlakte worden gedrukt en sluiten zich weer vanzelf als de kop van de schroef is verzonken.



Bij het schroeven in diepliggende schroefgaten schuift de grijper verder omhoog, zodat ook diepliggende schroefsituaties moeiteloos bewerkt kunnen worden.



De schroefhouder kan ook met inbus-sleutels en lange bits worden gebruikt!


Kraftform Micro

Schroefwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica zijn vaak moeizaam en tijdrovend. Daarmee namen wij dan ook geen genoegen.


Wij hebben ontdekt wat de gebruiker belangrijk vindt: werksnelheid, draaimoment, nauwkeurigheid. Dat zijn dan ook de aspecten waarop wij ons hebben gericht.



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.



De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.



De Wera Black Point en een uitgebreid hardingsproces waarborgen een lange levensduur en verhoogde corrosiebescherming.



Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.



Onmisbaar voor bijvoorbeeld elektriciënen opticiënen, fijnmechanica, juweliëren, computer hardware monteurs of modelbouwers.










Serie Kraftform Micro

De superieure micro schroevendraaier.

2035 Kraftform Micro Zaagsnede Schroevendraaier








Toepassing: Sleufschroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
05117990001	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	1 9/16"
05117991001	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	1 9/16"
05117992001	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	1 9/16"
05118002001	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	1 9/16"
05118003001	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	2 3/8"
05118000001	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	1 9/16"
05117993001	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	1 9/16"
05118004001	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	2 3/8"
05117997001	0,35	2,5	40	97	2,0	0,07"	1 9/16"
05118017001	0,30	2,0	50	97	2,0	0,07"	2"
05118005001	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	1 9/16"
05118006001	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	2 3/8"
05118007001	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	4"
05117994001	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	2"
05118008001	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	3 1/8"
05117995001	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	2"
05118010001	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	3 1/8"
05118012001	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	3 1/8"
05118014001	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	3 1/8"

2055 PZ Kraftform Micro Pozidriv Schroevendraaier








Toepassing: Geschikt voor Pozidriv-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

		 mm	 mm	 mm	 mm
05118030001	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"
05118032001	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"

2050 PH Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

		 mm	 mm	 mm	 mm
05345290001 ^{1) 3)}	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05118019001 ^{1) 3)}	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05118020001 ¹⁾	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"
05118026001 ²⁾	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05118022001 ²⁾	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05118023001	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"
05118024001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven






²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

³⁾ Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

2067 Kraftform Micro TORX® HF-Schroevendraaier met Vasthoudfunctie



Toepassing: TORX®-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Met vasthoudfunctie voor TORX -schroeven volgens specificatie Acument Global Technologies Inc., nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

		 mm	 mm	 mm	 mm
05118180001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118181001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05118182001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05118183001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05118184001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05118185001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05118186001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"



2067 Kraftform Micro TORX® Schroevendraaier



- Toepassing:** TORX®-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

		 mm	 mm	 mm	 "
05118035001	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"
05118036001	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"
05118037001	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"
05118039001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118040001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05118042001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"


2067 Kraftform Micro TORX® BO-Schroevendraaier



- Toepassing:** TORX®-schroeven met veiligheidsstift (BO = Boring)
Kling: Rond
Uitvoering: Met boring voor TORX®-veiligheidsprofiel, nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

		 mm	 mm	 mm	 "
05118044001	TX 7	60	97	3,0	1 9/16"
05118046001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05118048001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05118050001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"
05118052001	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"
05118054001	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"

Tip



Hoe houd ik mijn TORX®-Schroef veilig op de schroevendraaier?



Het Wera TORX® HF Profiel (HF = vasthoud-functie) houdt TORX®-schroeven veilig op de punt van het gereedschap door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Hoe kan ik razendsnel schroeven en toch de benodigde kracht met grote precisie overbrengen?



De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.






Serie Kraftform Micro

De superieure micro schroevendraaier.

2067 Kraftform Micro TORX PLUS® IPR Schroevendraaier









Toepassing: TORX PLUS® IPR-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

		 mm	 mm	 mm	 mm
05030160001	1 IPR	44	97	2,0	1 47/64"

2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier









Toepassing: Binnenzeskant-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Hex Plus, nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

			 mm	 mm	 mm	 mm
05118060001	0,7		40	97	3,0	1 9/16"
05118062001	0,9		40	97	3,0	1 9/16"
05118064001	1,3		40	97	3,0	1 9/16"
05118066001	1,5		60	97	3,0	2 3/8"
05118068001	2		60	97	3,0	2 3/8"
05118070001	2,5		60	97	4,0	2 3/8"
05118072001	3,0		60	97	4,0	2 3/8"
05345284001	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"
05345285001	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"
05118074001	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"
05118076001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118078001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118080001	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"
05118082001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118075001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier








Toepassing: Kogelkop voor binnenzeskant schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Zeskant-Kogelkop, nicromat Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

			 mm	 mm	 mm	 mm
05118089001	1,3		60	97	3,0	2 3/8"
05118090001	1,5		60	97	3,0	2 3/8"
05118092001	2,0		60	97	3,0	2 3/8"
05118094001	2,5		60	97	4,0	2 3/8"
05118096001	3,0		60	97	4,0	2 3/8"
05118098001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118100001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118102001	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"
05118106001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118103001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

2072 Kraftform Micro Microstix® Schroevendraaier



Toepassing: Microstix®-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat, Black Point Punt
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten ESD-greep







		 mm	 mm	 mm	 mm
05118145001	m	40	97	2,5	1 9/16"



2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier







Toepassing: Buitenzeskant-schroeven
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05118108001	1,5	60	97	5,7	2 3/8"	
05118109001	1,8	60	97	5,7	2 3/8"	
05118110001	2,0	60	97	5,7	2 3/8"	
05118112001	2,5	60	97	5,7	2 3/8"	
05118114001	3,0	60	97	5,7	2 3/8"	
05118116001	3,2	60	97	5,7	2 3/8"	
05118118001	3,5	60	97	5,7	2 3/8"	
05118120001	4,0	60	97	5,7	2 3/8"	
05118122001	4,5	60	97	6,4	2 3/8"	
05118124001	5,0	60	97	7,0	2 3/8"	
05118126001	5,5	60	97	7,8	2 3/8"	
05345281001	6,0	60	97	8,5	2 3/8"	
05118128001	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"
05118130001	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"
05118132001	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"
05118134001	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"
05118136001	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"
05118135001	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"
05118137001	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"
05345282001	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"

1429 Wipper



Toepassing: voor het heffen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen
Kling: Rond
Uitvoering: Nicromat
Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten

				
	mm	mm	mm	mm
05027456001	1,0	3,5	50	97

Tip

Hoe houd ik mijn schroef veilig op de schroevendraaier?



Met behulp van de Wera Star - De- en Magnetiseerhulp: Haal simpelweg de punt van het gereedschap langs de positieve kant van de Wera Star en de schroef blijft veilig zitten op de kling.



Om te demagnetiseren haalt u de punt van het gereedschap langs een van de 4 negatieve kanten van de Wera Star. De Wera Star magnetiseerhulp vind u op pagina 62.



Zeskant Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

Serie Kraftform Micro

De superieure micro schroevendraaier.

1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder



Toepassing: Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (en Wera rij 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (en Wera rij 21)

Uitvoering: Met Snelwissel-functie voor razendsnelle wisseling van bits

Greep: Kraftform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten greep

	mm	mm	"
05051276001	23	97	1"

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Micro-schroevendraaierset



Toepassing: Sleuf, Kruiskop- Phillips, TORX® BO, TORX PLUS® IPR, Microstix® en buitenzeskant-schroeven-schroeven. 1 wipper.

Uitvoering: 12-delig in handig vouwtas

Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaierset



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips, TORX®-schroeven, Binnenzeskant-schroeven

Uitvoering: 12-delig in handig vouwtas

05073675001		
+	2050 PH Micro	1 x PH 00x60 ¹⁾ ; 1 x PH 0x60 ²⁾
⊕	2067 TORX® HF	1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
⊖	2035 Micro	1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro	1 x 0,9x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2x60

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

05073677001		
+	2050 PH Micro	1 x PH 000x40 ¹⁾ ; 1 x PH 00x40 ¹⁾ ; 1 x PH 0x40 ²⁾
⊕	2067 TORX® BO Micro	1 x TX 8x60; 1 x TX 10x60
⊖	2067 IPR Micro	1 x 1 IPR x 44
⊖	2035 Micro	1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,35x2,5x40
⊕	2069 Micro	1 x 2,5x60; 1 x 3,0x60
+	2072	1 x mx40
•	1429	1 x 1,0x3,5x50

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd



Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1



11-delig
 Vouwtas met 44mm lange bits
 1 Kraftform Micro Bits-Greep 1013

05073676001		
	1013	1 x 97 Kraftform Micro
	851/9 C	1 x PH 000x44 ¹⁾ ; 1 x PH 00x44 ¹⁾ ; 1 x PH 0x44 ²⁾
	867/9 C	1 x TX 8x44 TORX®
	867/9 C TORX PLUS®	1 x 3 IPx44
	867/9 IPR	1 x 1 IPRx44 TORX® PLUS
	800/9 C	1 x 0,35x2,5x44
	872/9	1 x mx44
	869/9	1 x 2,5x44,0; 1 x 3,0x44,0

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



11-delig
 Vouwtas met 44mm lange bits
 1 Kraftform Micro Bits-Greep 1013

05135938001		
	1013	1 x 97 Kraftform Micro
	851/9 C	1 x PH 00x44 ¹⁾ ; 1 x PH 0x44 ²⁾ ; 1 x PH 1x44 ¹⁾
	840/9 C	1 x 1,5x44; 1 x 2,0x44
	800/9 C	1 x 0,23x1,5x44; 1 x 0,40x2,0x44; 1 x 0,50x3,0x44
	867/9 C TORX®	1 x TX 5x44; 1 x TX 6x44

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2035/6 A Micro-schroevendraaierset + houder



Toepassing: Sleuf- en kruiskopschroeven Phillips
Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05118150001		
	2050 PH Micro	1 x PH 00x60 ¹⁾ ; 1 x PH 0x60 ²⁾
	2035 Micro	1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Serie Kraftform Micro

De superieure micro schroevendraaier.

2035/6 B Micro-schroevendraaierset + houder



Toepassing: Sleuf- en kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05118152001	
+	2050 PH Micro 1 x PH 0x60 ¹⁾ ; 1 x PH 1x80
-	2035 Micro 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80; 1 x 0,60x3,5x80; 1 x 0,80x4,0x80

¹⁾ Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2050/6 Micro-schroevendraaierset + houder



Toepassing: Sleuf-, kruiskopschroeven Phillips, TORX PLUS® IPR- en Microstix®-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05030181001	
+	2050 PH Micro 1 x PH 000x40 ¹⁾ ; 1 x PH 00x40 ¹⁾ ; 1 x PH 0x40 ²⁾
+	2067 IPR 1 x 1 IPR x 44
	Micro
+	2072 1 x mx40
-	2035 Micro 1 x 0,35x2,5x40

¹⁾ Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾ Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2052/6 Micro-schroevendraaierset + houder



Toepassing: Kogelkop voor binnenzesant-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05118156001	
○	2052 Micro 1 x 1,5x60; 1 x 2,0x60; 1 x 2,5x60; 1 x 3,0x60
○	2054 Micro 1 x 0,9x40; 1 x 1,3x40



2067/6 Micro TORX® BO-Schroevendraaierset + houder



Toepassing: TORX® schroeven met veiligheidsstift (BO-Boring)

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05118154001	
	2067 TORX® BO Micro 1 x TX 7x60; 1 x TX 8x60; 1 x TX 9x60; 1 x TX 10x60; 1 x TX 15x60; 1 x TX 20x60

2069/6 Micro-dopschroevendraaierset + houder



Toepassing: Buitenzeskant-schroeven

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05118158001	
	2069 Micro 1 x 2,0x60; 1 x 2,5x60; 1 x 3,0x60; 1 x 3,5x60; 1 x 4,0x60; 1 x 5,0x60

