




Stiftsleutels



Stiftsleutels
voor Binnenzeskant-schroeven

238



Stiftsleutels
voor TORX®-schroeven

250



Haakse-schroevendraaiers

257



Stiftsleutels

We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt.

Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.



RVS stiftsleutels, sleutels met de vereiste hardheid voorkomen vliegroest.



SPKL – ontlast de vingers! De stiftsleutels hebben een thermoplastische hoes (SPKL) en zijn vervaardigd uit gemakkelijk vast te houden rond materiaal. De hoes zorgt er tevens voor dat er bij lage temperaturen veilig gewerkt kan worden. De speciale BlackLaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een hoge bescherming tegen corrosie. De sterk contrasterende opdruk op de mantel zorgt ervoor dat u de juiste maat gemakkelijk vindt.



Stiftsleutels verchroomd of voorzien van Blacklaser-oppervlaktebehandeling voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering; de SPKL stiftsleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert de veilige fixatie en het eenvoudig verwijderen van de stiftsleutels.

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Het Hex-Plus profiel laat binnenzeskant-schroeven langer heel.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS



9-delig, tweecomponenten vouwclip


Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: RVS, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022669001	
	3950 SPKL Multicolour 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: RVS

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022720001	
	3950 PKL 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, RVS

05073544001	4013288 180377

3950 PKL
1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101;
1 x 2.5x112;
1 x 3.0x123;
1 x 4.0x137;
1 x 5.0x154;
1 x 6.0x172;
1 x 8.0x195;
1 x 10.0x224



3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Stiftsleutel, inch, RVS



9-delig, in etui

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: RVS

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022721001	
○	3950 PKL inch 1 x 3/32"x112; 1 x 7/64"x119; 1 x 1/8"x123; 1 x 9/64"x130; 1 x 5/32"x137; 1 x 3/16"x154; 1 x 1/4"x185; 1 x 5/16"x195; 1 x 3/8"x224

Tip



Wera "Take it easy" tool finder



met vasthoudfunctie) en TORX®-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bitdoppen).

"Take it easy" tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaat-zoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bitdoppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen

Waarom zijn de SPKL stiftsleutels van Wera rond en hebben ze een kunststofhoes?



Stiftsleutel van rond materiaal liggen beter in de hand en maken langdurig en pijnvrij werken mogelijk. De hoes uit kunststof zorgt voor een goede grip, speciaal bij lage temperaturen.



Zeskant Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Het Hex-Plus profiel laat binnenzeskant-schroeven langer heel.

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde. Met vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven, grootte: 1,5, 2,0 en 2,5 zonder vasthoudfunctie

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022089001	
○	950 SPKL Multicolour 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

05073593001	4013288 165688
○	950 SPKL Multicolour 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224



950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset in etui, inch, BlackLaser



9-delig, in etui

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022639001	
○	950 SPKL inch 1 x 5/64"x101; 1 x 3/32"x112; 1 x 1/8"x123; 1 x 5/32"x137; 1 x 3/16"x154; 1 x 7/32"x172; 1 x 1/4"x185; 1 x 5/16"x195; 1 x 3/8"x224

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



7-delig, tweecomponenten vouwclip. Vaak is het handig als de schroef aan het gereedschap blijft "vastkleven". Dankzij de magnetiseerhulp in de vouwclip kan dit in een handomdraai.

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022534001	
○	950 SPKL 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172

Tip



Wera "Take it easy" tool finder



met vasthoudfunctie) en TORX®-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bitdoppen).

"Take it easy" tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaat-zoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bitdoppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX®-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bitdoppen).



Vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel op het stiftsleutel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.



Clip met magnetiseerhulp



Magnetiseren

Vaak helpt het als de schroef met behulp van magneetkracht op de stiftsleutel gehouden wordt. De Wera Clips met magnetiseerhulp bieden dit voordeel.



Demagnetiseren

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Het Hex-Plus profiel laat binnenzeskant-schroeven
langer heel.

950/9 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant


Uitvoering: Verchromd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022087001		
○	950 PKL	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 2 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant


Uitvoering: Verchromd

Pasvorm: Hex-Plus

05021909001		
○	950 L	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel


950 PKL/9 SM N SB Stiftsleutelset, metrisch, verchromd

		
		4013288
05073391001		030160
○	950 PKL	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219



¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 3 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant


Uitvoering: Verchromd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05133163001		
○	950 PKS	1 x 1,5x50 ¹⁾ ; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112; 1 x 10,0x125

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd





9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchromd, met extra korte kant voor werkzaamheden in krappe ruimtes

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	
05073594001	
	950 PKLS 1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 5 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd




9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchromd

Pasvorm: Hex-Plus


05021406001	
	950 1 x 1,5x45 ¹⁾ ; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90; 1 x 8,0x100; 1 x 10,0x112

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

Tip



Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!



Zeskant Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.



Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Het Hex-Plus profiel laat binnenzeskant-schroeven
langer heel.

950/9 Hex-Plus 6 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022086001	
○	950 PKL BM 1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel


950/9 Hex-Plus 6 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

		4013288
05073596001		106414
○	950 PKL BM	1 x 1.5x90 ¹⁾ ; 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219



¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 7 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus

05021737001	
○	950 BM 1 x 1,5x45 ¹⁾ ; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90; 1 x 8,0x100; 1 x 10,0x112

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/7 Hex-Plus Magnet 1, Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



7-delig, tweecomponenten vouwclip. Vaak is het handig als de schroef aan het gereedschap blijft "vastkleven", dankzij de magnetiseerhulp in de vouwclip kan dit in een handomdraai.

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchroomd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022101001	
○	950 PKL 1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/7 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



7-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchroomd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022181001	
○	950 PKL 1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser



13-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05021728001	
○	950 PKL inch 1 x 0,05"x83 ¹⁾ ; 1 x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 7/64"x119; 1 x 1/8"x126; 1 x 9/64"x132; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022171001	
○	950 PKL inch 1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 1/8"x126; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

	4013288
05133180001	154118
○	950 PKL inch 1 x 5/64"x100; 1 x 3/32"x112; 1 x 1/8"x126; 1 x 5/32"x140; 1 x 3/16"x160; 1 x 7/32"x180; 1 x 1/4"x190; 1 x 5/16"x200; 1 x 3/8"x212



Tip



Wat heb ik aan een stiftsleutel met extra korte kant?



Elke gebruiker kent stiftsleutels met zelfs afgezaagde of afgeschuurde korte kanten voor het schroeven in nauwe ruimtes. Hierbij zijn de nadelen, dat er geen corrosiebescherming meer aanwezig is en dat door een eventueel te hoge temperatuur bij het afzagen de stiftsleutels te zacht en onbruikbaar geworden zijn.



Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Het Hex-Plus profiel laat binnenzeskant-schroeven langer heel.

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: RVS, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	Ø	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	mm	mm	mm	"	"
05022660001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022661001	2,0	101	16	4"	5/8"
05022662001	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022663001	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022664001	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022665001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022666001	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022667001	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022668001	10,0	224	42	9"	1 11/16"

3950 PKL Stiftsleutel, metrisch, RVS



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: RVS

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	Ø	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	mm	mm	mm	"	"
05022700001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022701001	2,0	101	16	4"	5/8"
05022702001	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022703001	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022704001	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022705001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022706001	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022708001	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022709001	10,0	224	42	9"	1 11/16"

3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: RVS

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	Ø	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	"	mm	mm	"	"
05022710001	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022711001	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"
05022712001	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"
05022713001	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"
05022714001	5/32"	137	24	5 3/8"	1"
05022715001	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022716001	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"
05022717001	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022718001	3/8"	224	42	9"	1 11/16"

950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, Metrisch, met vasthoudfunctie



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde. Met vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven

	Ø	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	mm	mm	mm	"	"
05022200001	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022201001	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022202001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022203001	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022204001	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022205001	10,0	224	42	9"	1 11/16"

950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	⊙	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	mm	mm	mm		
05022600001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022602001	2,0	101	16	4"	5/8"
05022604001	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022606001	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022608001	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022610001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022612001	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022614001	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022616001	10,0	224	42	9"	1 11/16"

950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, inch



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	⊙	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	mm	mm	mm		
05022630001	5/64"	101	16	4"	5/8"
05022631001	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022632001	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"
05022633001	5/32"	137	24	5 3/8"	1"
05022634001	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022635001	7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022636001	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"
05022637001	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022638001	3/8"	224	42	9"	1 11/16"

950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchromd



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchromd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	⊙	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	mm	mm	mm		
05022050001 ¹⁾	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022052001	2,0	100	16	4"	5/8"
05022054001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05022056001	3,0	126	20	5"	25/32"
05022058001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05022060001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022062001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022063001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05022064001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05022066001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05022067001	12,0	248	45	10"	1 3/4"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950 PKL BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	⊙	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
	mm	mm	mm		
05027101001 ¹⁾	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05027102001	2,0	100	16	4"	5/8"
05027103001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05027104001	3,0	126	19	5"	3/4"
05027105001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05027106001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05027107001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05027110001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05027108001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05027109001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05027111001	12,0	248	45	10"	1 3/4"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel



Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Het Hex-Plus profiel laat binnenzeskant-schroeven
langer heel.

950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	⊙	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05022079001 ¹⁾	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"
05022081001 ¹⁾	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"
05022068001	5/64"	100	16	4"	5/8"
05022070001	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"
05022071001	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"
05022072001	1/8"	126	20	5"	25/32"
05022073001	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"
05022074001	5/32"	140	25	5 1/2"	1"
05022076001	3/16"	160	25	6 5/16"	1"
05022078001	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"
05022080001	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05022082001	5/16"	200	36	8"	1 7/16"
05022095001	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"
05022096001	1/2"	224	40	9"	1 9/16"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchromd



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchromd, met extra korte kant voor werkzaamheden in krappe ruimtes

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	⊙ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05022040001 ¹⁾	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"
05022041001	2,0	100	5,5	4"	7/32"
05022042001	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"
05022043001	3,0	126	7,5	5"	19/64"
05022044001	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"
05022045001	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"
05022046001	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"
05022047001	8,0	200	19	8"	3/4"
05022048001	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchromd



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Korte uitvoering, verchromd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

	⊙ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05133150001 ¹⁾	1,5	50	14	2"	9/16"
05133151001	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"
05133152001	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"
05133153001	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"
05133154001	4,0	80	22	3"	29/32"
05133155001	5,0	90	25	3 1/2"	1"
05133156001	6,0	100	28	4"	1 3/32"
05133157001	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"
05133158001	10,0	125	36	5"	1 5/16"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchromd



Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchromd

Pasvorm: Hex-Plus

	⊙ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05021600001 ¹⁾	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05021605001	2,0	100	16	4"	5/8"
05021610001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05021615001	3,0	126	20	5"	25/32"
05021620001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05021625001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05021630001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05021632001	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"
05021635001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05021640001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05021645001	12,0	250	45	10"	1 3/4"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950 Stiftsleutel, metrisch, verchromd



Toepassing: Binnenzeskant
Uitvoering: Verchromd
Pasvorm: Hex-Plus

	⊙ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05021005001 ¹⁾	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"
05021010001	2,0	50	16	2"	5/8"
05021015001	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"
05021020001	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"
05021025001	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"
05021030001	4,0	70	25	2 3/4"	1"
05021035001	4,5	75	26	3"	1 1/32"
05021040001	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"
05021045001	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"
05021050001	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"
05021055001	8,0	100	36	4"	1 7/16"
05021060001	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"
05021065001	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"
05021070001	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"
05021075001	12,0	125	45	5"	1 3/4"
05021080001	13,0	132	50	5 3/16"	2"
05021085001 ¹⁾	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"
05021090001 ¹⁾	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"
05021095001 ¹⁾	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"
05021100001 ¹⁾	22,0	200	80	8"	3 1/8"
05021105001 ¹⁾	24,0	224	90	9"	3 1/2"
05021110001 ¹⁾	27,0	250	100	10"	4"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel

950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser



Toepassing: Binnenzeskant
Uitvoering: BlackLaser oppervlakte
Pasvorm: Hex-Plus

	⊙ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05027201001 ¹⁾	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"
05027202001	2,0	50	16	2"	5/8"
05027203001	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"
05027204001	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"
05027205001	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"
05027206001	4,0	70	25	2 3/4"	1"
05027207001	4,5	75	26	3"	1 1/32"
05027208001	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"
05027209001	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"
05027210001	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"
05027211001	8,0	100	36	4"	1 7/16"
05027213001	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"
05027212001	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"
05027214001	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"
05027215001	12,0	125	45	5"	1 49/64"

¹⁾ Conventioneel zeskant-profiel



Stiftsleutels voor TORX®-schroeven

Krachtig en ergonomisch, langere levensduur.

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk

Aandrijving: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

05024470001		
	♻️	967 SXL 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112;
		HF TORX® 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154;
		Multicolour 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX XL HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd

Aandrijving: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

05024450001		
	♻️	967 XL HF 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112;
		TORX® 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154;
		1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met Vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Rond

Aandrijving: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, BlackLaser-oppervlakte, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

05024179001		
	♻️	967 SL TORX® 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85;
		HF 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104;
		1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

967/9 TX HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Rond

Aandrijving: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, BlackLaser-oppervlakte

05024244001		
	♻️	967 L TORX® 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85;
		HF 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104;
		1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

967/9 TX XL Multicolour 1 Multicolour Stiftsleutelset, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip


Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.


Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde, TX 8, TX 9, TX 10: zonder kogelkop aan lange zijde

05024480001	
	967 SXL 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112 TORX® Multicolour
	967 SPKXL 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; TORX® 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224 Multicolour

Tip



TORX® HF Profiel



Het Wera TORX® HF Profiel (HF = vasthoudfunctie) heeft een speciale geometrie. Door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht, worden TORX®-schroeven, die volgens de specificaties van Acument Global Technologies zijn vervaardigd, veilig op de punt van het gereedschap gehouden. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.



Wera "Take it easy" tool finder



"Take it easy" tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bitdoppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus-doppen en Zyklus-doppen met vasthoudfunctie) en TORX®-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bitdoppen).



Stiftsleutels voor TORX®-schroeven

Krachtig en ergonomisch, langere levensduur.

967/9 TX BO Multicolour 1 TORX® BO Multicolour Stiftsleutelset, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip. Vaak is het handig als de schroef aan het gereedschap blijft "vastkleven", dankzij de magnetiseerhulp in de vouwclip kan dit in een handomdraai.

Toepassing: TORX® schroeven en TORX® met veiligheidsstift. (BO=Met gat)

Uitvoering: Blacklaser, met kunststof hoek in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde

05024335001	
♻️♻️	967 SPKL 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ²⁾ ; TORX® BO 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; Multicolour 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

¹⁾ Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.

²⁾ Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB TORX® BO Stiftsleutelset, BlackLaser

		4013288
05073599001		170125
♻️♻️	967 SPKL TORX® BO Multicolour 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ²⁾ ; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132	



¹⁾ Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.

²⁾ Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang



9-delig, in tweecomponenten vouwclip


Toepassing: TORX®

Uitvoering: Gefosfateerd

Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde, TX 8, TX 9, TX 10: zonder kogelkop aan lange zijde

05024460001	
♻️♻️	967 XL TORX® 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112
♻️♻️	967 PKXL 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; TORX® 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX 1 TORX® Stiftsleutelset, BlackLaser



9-delig, in tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®

Uitvoering: Blacklaser, rond

Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde

05024242001	
♻️♻️	967 PKL 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ¹⁾ ; TORX® 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

¹⁾ Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX 1 SB Stiftsleutelset, BlackLaser

		4013288
05073598001		106438
♻️♻️	967 PKL TORX® 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ¹⁾ ; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132	



¹⁾ Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang



Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Aandrijving: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

			mm	mm	"	"
05024471001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	
05024472001	TX 9	101	16	4"	5/8"	
05024473001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	
05024474001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	
05024475001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	
05024476001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	
05024477001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	
05024478001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	
05024479001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"	

967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang




Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.


Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde

			mm	mm	"	"
05024484001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	
05024485001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	
05024486001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	
05024487001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	
05024488001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	
05024489001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"	

Tip



TORX® HF Profiel



Het Wera TORX® HF Profiel (HF = vasthoudfunctie) heeft een speciale geometrie. Door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht, worden TORX®-schroeven, die volgens de specificaties van Acument Global Technologies zijn vervaardigd, veilig op de punt van het gereedschap gehouden. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.



Wera "Take it easy" tool finder



"Take it easy" tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bitdoppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX®-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bitdoppen).



Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

Stiftsleutels voor TORX®-schroeven

Krachtig en ergonomisch, langere levensduur.

967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met Vasthoudfunctie



Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Rond

Aandrijving: Met Vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, BlackLaser, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024170001	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024171001	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024172001	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024173001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024174001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024175001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024176001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024177001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024178001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

967 SPKL TORX® B0 Stiftsleutel Multicolour



Toepassing: TORX® schroeven en TORX® met veiligheidsstift. (B0=Met gat)

Uitvoering: BlackLaser, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024350001 ¹⁾	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024351001 ¹⁾	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024352001 ²⁾	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024353001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024354001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024355001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024356001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024357001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024358001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

¹⁾ Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.

²⁾ Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967 SXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang



Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Aandrijving: TORX®

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024481001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024482001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024483001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"

967 XL HF TORX® Stiftsleutel met Vasthoudfunctie, lang



Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd

Aandrijving: Met Vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024451001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024452001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024453001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"
05024454001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05024455001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05024456001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05024457001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05024458001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05024459001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"



Stiftsleutels voor TORX®-schroeven

Krachtig en ergonomisch, langere levensduur.

967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang



Toepassing: TORX®

Uitvoering: Gefosfateerd

Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde

		mm	mm	"	"
05024464001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05024465001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05024466001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05024467001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05024468001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05024469001	TX 40	224	42	9"	1 1/2"

967 XL TORX® Stiftsleutel, lang



Toepassing: TORX®

Uitvoering: Gefosfateerd

Aandrijving: TORX®

		mm	mm	"	"
05024461001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024462001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024463001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"

967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser



Toepassing: TORX®

Uitvoering: BlackLaser, rond

Aandrijving: TORX® aan korte zijde, TORX®-Kogelkop aan lange zijde

		mm	mm	"	"
05024199001 ¹⁾	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024100001 ¹⁾	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024105001 ¹⁾	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024200001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024202001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024204001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024206001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024208001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024210001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

¹⁾ Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser



Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Rond, BlackLaser-oppervlakte

Aandrijving: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

		mm	mm	"	"
05024160001	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024161001	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024162001	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024163001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024164001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024165001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024166001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024167001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024168001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

967 Stiftsleutel TORX®, BlackLaser



Toepassing: TORX®

Uitvoering: Blacklaser, rond

Aandrijving: TORX®

		mm	mm	"	"
05024001001	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"
05024002001	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"
05024003001	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"
05024004001	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"
05024005001	TX 10	51	17	2"	21/32"
05024008001	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"
05024010001	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"
05024012001	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"
05024013001	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"
05024015001	TX 30	70	24	2 3/4"	1"
05024020001	TX 40	76	26	3"	1 1/32"

Haakse-Schroevendraaiers

Voor Sleuf-, Phillips en Pozidriv.

919 PH Phillips Haakse-Schroevendraaier



Toepassing: Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 90° + 180°, nicromatt

	+	┌	└	┌	└
		mm	mm		
05017205001	PH1+2	125	20	5"	$\frac{25}{32}$ "

919 PZ Pozidriv Haakse-Schroevendraaier



Toepassing: Voor Pozidriv-Schroeven

Uitvoering: 90° + 180°, BlackLaser

	*	┌	└	┌	└
		mm	mm		
05017305001	PZ1+2	125	20	5"	$\frac{25}{32}$ "

920 A Zaagsnede Haakse-Schroevendraaier



Toepassing: Sleufschroeven

Uitvoering: 90° + 180°, nicromatt

	⊖	┌	└	┌	└
	mm	mm	mm		
05017405001	4,0+4,0	100	12	4"	$\frac{1}{2}$ "
05017410001	5,5+5,5	125	16	5"	$\frac{5}{8}$ "
05017415001	8,0+8,0	150	20	6"	$\frac{25}{32}$ "

