



# GO ROGUE

EEN DOORBRAAK IN DE MMA-STANDAARD.

DE DAGEN VAN MIDDELMATIG  
OP INSTAPNIVEAU ZIJN VOORBIJ.  
MET ZIJN ONCONVENTIONELE  
FUNCTIES, ONGEKENDE  
PRESTATIES EN EEN GEHEEL  
NIEUW INDUSTRIEEL ONTWERP  
LUIDT ROGUE EEN NIEUW  
TIJDPERK VAN MMA-LASSEN IN  
DAT JE ZAL DWINGEN OM ALLES  
WAT JE VERWACHT VAN EEN  
DRAAGBARE MMA-MACHINE  
VOOR DEZE PRIJS OPNIEUW TE  
OVERWEGEN.

**READY TO GO ROGUE?**







# BREEK LOS VAN STANDAARD-MMA MET DE ROGUE.

## PRESTATIES OP INSTAPNIVEAU.

De nieuwe technologie van Rogue biedt nauwkeurige, professionele en CONSTATE controle een rustige, stabiele lasboog en een laag spatniveau bij alle soorten MMA-elektroden en lasposities. De instelbare hot-start functie maakt het opstarten van je boog een fluitje van een cent, zelfs bij moeilijk te starten electroden. Met de instelbare arc force kun je de inbranding vergroten en voorkomen dat electroden blijven kleven. Nooit eerder leverde een lasapparaat op instapniveau zulke hoogwaardige prestaties.



## BASISKRACHT.

Gooi je vooroordelen over lasapparaten in deze klasse overboord – de kracht van Rogue kan gemakkelijk op tegen machines die twee keer zo duur zijn. De Power Factor Control (PFC) technologie (op de Rogue PRO versie zorgt voor een zeer efficiënte en stabiele boog die bestand is tegen netspannings schommelingen. Rogue werkt op 115 V of 230 V (Rogue PRO) met flexibele automatische ingangsspanningscompensatie, waardoor hij ideaal is voor zowel netspanning als aangesloten op een generator.

Met een inschakelduur tot 25% bij 200 A heeft Rogue het vermogen om ook klussen op dikkere materialen te klaren.

## ONGEKENDE KRACHT.

Geen enkele andere machine in deze prijsklasse komt in de buurt van de kracht van Rogue. De robuuste en glasvezel versterkte behuizing is speciaal samengesteld om impact na impact te weerstaan, zowel in de werkplaats als in het veld. Rogue is duurzaam, weerbestendig en IP23S-geclassificeerd voor gebruik in veeleisende buitentoepassingen. Zoals elke machine van ESAB wordt Rogue geleverd met onze toonaangevende garantie van drie jaar voor een onovertroffen gemoedsrust. Vaarwel, goedkoop geconstrueerde lasapparaten.







## BEPERKTE DRAAGBAARHEID.

Dankzij zijn compacte en lichtgewicht ontwerp is de Rogue gemakkelijk van klus naar klus te vervoeren. Hij weegt slechts 8,2 kg en dankzij de stevige handgreep en meegeleverde schouderriem neem je hem comfortabeler dan ooit overal mee naar toe. Bovendien zorgen de stabiele boogprestaties ervoor dat je lange verlengkabels kunt gebruiken om zelfs op de meest afgelegen locaties te werken zonder dat de laskwaliteit (Rogue PRO) wordt beïnvloed. Het is de definitie van een draagbaar werkpaard.



## SLECHT GEBRUIKSGEMAK.

Rogue is in op locaties over de hele wereld getest om er zeker van te zijn dat hij voldoet aan de wereldwijde prestatie- en bruikbaarheidsnormen. Het eenvoudig te gebruiken bedienpaneel bevat een groot, nauwkeurig digitaal scherm dat zelfs tot op 25 meter afstand gemakkelijk kan worden afgelezen. Met de afstandsbediening (Rogue PRO) pas je de huidige instellingen aan zonder dat je terug hoeft te gaan naar de machine. Waar je ook werkt, Rogue last gewoon goed.



# HET IS TIJD OM DEEL UIT TE MAKEN VAN DE ROGUE-REVOLUTIE.

In tegenstelling tot andere machines in deze klasse, wordt Rogue met **eersteklas accessoires** geleverd, waardoor je alles hebt wat nodig is om direct uit de doos te kunnen lassen.



SPECIFICATIES						
Productspecificaties	Rogue ES 150i	Rogue ES 180i	Rogue ES180i PRO		Rogue ES200i PRO	
PFC-module	Nee	Nee	Ja		Ja	
Ingangsspanning	230 V	230 V	230 V	115 V	230 V	115 V
Maximale ingangsstroom	31 A	36 A	26 A	29 A	30 A	29 A
I1eff	15,5 A	16 A	13 A	14,5 A	15 A	14,5 A
MMA-uitgangsbereik	20 - 150 A	20 - 180 A	20 - 180 A	20 - 110 A	20 - 200 A	20 - 110 A
TIG-uitgangsbereik	10 - 150 A	10 - 180 A	10 - 180 A	10 - 140 A	10 - 200 A	10 - 140 A
Nullastspanning	63 V	63 V	78 V		78 V	
Inschakelduur	MMA 150 A/26 V bij 25% 97 A/23,9 V bij 60% 75 A/23 V bij 100%	MMA 170 A/26,8 V bij 20% 97 A/23,9 V bij 60% 75 A/23 V bij 100%	MMA 180 A/27,2 V bij 25% 116 A/24,6 V bij 60% 90 A/23,6 V bij 100%	MMA 110 A/24,4 V bij 25% 70 A/22,8 V bij 60% 55 A/22,2 V bij 100%	MMA 200 A/28 V bij 25% 129 A/25,2 V bij 60% 100 A/24 V bij 100%	MMA 110 A/24,4 V bij 25% 70 A/22,8 V bij 60% 55 A/22,2 V bij 100%
	TIG 150 A/16 V bij 25% 97 A/13,9 V bij 60% 75 A/13 V bij 100%	TIG 180 A/17,2 V bij 25% 116 A/14,6 V bij 60% 90 A/13,6 V bij 100%	TIG 180 A/17,2 V bij 25% 116 A/14,6 V bij 60% 90 A/13,6 V bij 100%	TIG 140 A/15,6 V bij 25% 90 A/13,6 V bij 60% 70 A/12,8 V bij 100%	TIG 200 A/18 V bij 25% 129 A/15,2 V bij 60% 100 A/14 V bij 100%	TIG 140 A/15,6 V bij 25% 90 A/13,6 V bij 60% 70 A/12,8 V bij 100%
Generator	7 kVA	8 kVA	6 kVA	4 kVA	7 kVA	4 kVA
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg	8,2 kg		8,2 kg	
Afmetingen	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm		403 x 153 x 264 mm	
Beschermingsklasse	IP23S	IP23S	IP23S		IP23S	
BESTELINFORMATIE						
Modelnummer	0700500076	0700500077	0700500078		0700500079	





## OPTIES EN ACCESSOIRES

Beschrijving	Onderdeelnummer
Afstandsbediening MMA 4	0700500084
Rogue kunststof koffer (Toolbox)	0700500085
TIG-toorts SR-B 17V, OKC 50, 4 m	0700025514
TIG-toorts SR-B 26V, OKC 50, 4 m	0700025522
Voetpedaal, 4,5 m, 8-pins connector	W4014450
Schouderriem	0700500086
Werkstukkabelset, OKC 50, 3 m	0700006901
Werkstukkabelset, OKC 50, 5 m	0700006885
Electrodentang kabelset, Handy 200 A met 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC 50	0700006900

**BIJ LEVERING INBEGREPEN:** machine met 3 m aansluitkabel en stekker, schouderriem, electrodentang kabelset 3M en 3M werkstuk kabelset met klem.

Wij dagen je uit. Go rogue. Ga naar [esab.com/rogue](https://esab.com/rogue) om een distributeur bij jou in de buurt te vinden.

# NIET TE EVENAREN SERVICE EN ONDERSTEUNING.

Net zoals bij elk ander ESAB-product kun je voor hulp met de Rogue terecht bij onze superieure klantenservice. De ervaren medewerkers van onze klantenservice kunnen al je vragen snel beantwoorden, je problemen oplossen en je helpen bij het onderhouden en upgraden van je machines.

Meer informatie over Rogue vind je op [esab.com/rogue](http://esab.com/rogue).

## 3 JAAR GARANTIE.

ESAB's toonaangevende service en ondersteuning houdt in dat als klanten hulp nodig hebben ze worden beschermd door de meest uitgebreide garantie in de sector.



## DE MACHINES EN MATERIALEN DIE JE NODIG HEBT.

Bij het selecteren van de best presterende lasmachine, moet je voor een optimale investering ook kiezen voor de best presterende ESAB-lastoevoegmaterialen. Ga voor meer informatie naar [esab.com/fillermetals](http://esab.com/fillermetals).



ESAB / [esab.com](http://esab.com)



XA00212260 /NL\_NL/11-06-20