

# Stroken met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 22 F ACT



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	F-papier

### Toepassingsgebieden:

Hout	●	Staal	⦿
Metaal universeel	⦿	Non-ferro metalen	⦿
Verf/Lak/Plamuur	⦿		
Kunststof	⦿		

**Voordelen:** Premium product voor harde houtsoorten - Goede randstabiliteit - Minder dichtslibbing door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
115 x 280	40	100	6529
115 x 280	60	100	6531
115 x 280	80	100	6532
115 x 280	100	100	6533

Schuurpapier

## PS 30 D



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	D-papier

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Metaal universeel	⦿

**Voordelen:** Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding - Voor diverse toepassingen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
115 x 280	60	100	194673
115 x 280	80	100	194674
115 x 280	120	100	194676
115 x 280	180	100	194679
115 x 280	240	100	194680

# Stroken met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Finishing schuurpapier

## PL 31 B



### Eigenschappen

Binding	Lijm
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Metaal universeel	○

**Voordelen:** Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-eigenschappen voor het schuren met handbediende machines - Zeer fijn schuurbeeld

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak- eenheid	Artikel- nummer
93 x 230	40		100	2416
93 x 230	60		100	2418
93 x 230	80		100	2419
93 x 230	100		100	2390
93 x 230	120		100	2391
93 x 230	180		100	2393
93 x 230	240		100	2395
93 x 230	60	GL 9	100	2667
93 x 230	80	GL 9	100	2668
93 x 230	120	GL 9	100	2670
115 x 280	40		100	2412
115 x 280	60		100	2414
115 x 280	80		100	2415
115 x 280	100		100	2379
115 x 280	120		100	2380
115 x 280	150		100	2381
115 x 280	180		100	2382
115 x 280	220		100	2383
115 x 280	240		100	2384
115 x 280	60	GL 1	100	5324
115 x 280	80	GL 1	100	5323
115 x 280	120	GL 1	100	5321

# Stroken met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, met klittenband

## PS 19 EK



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	E-papier

### Toepassingsgebieden:

Hout	●
Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●
Glas/Steen	●

**Voordelen :** Harde en scherpkantige siliciumcarbide korrel voor harde en zware materialen - Robuste hoogvermogenproduct met stabile E-papier onderlaag voor het grof-, tussen- en fijn schuren

### Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, met klittenband

## PS 22 K



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	E-papier

### Toepassingsgebieden:

Hout	●	Staal	○
Metaal universeel	●		
Verf/Lak/Plamuur	○		
Kunststof	○		

**Voordelen:** Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld

### Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
70 x 125	60		100	147593
70 x 125	80		100	140608
70 x 125	100		100	131668
70 x 125	120		100	129801
70 x 125	150		100	135581
70 x 125	180		100	129802
80 x 133	40	GL 18	100	149852
80 x 133	60	GL 18	100	149853
80 x 133	80	GL 18	100	149854
80 x 133	100	GL 18	100	149855
80 x 133	120	GL 18	100	149857
80 x 133	150	GL 18	100	232741
80 x 133	180	GL 18	100	232742



# Stroken met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klittenband

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
80 x 133	220	GL 18	100	206371
100 x 115	80		100	103378
100 x 115	100		100	103379
100 x 115	120		100	103380
100 x 115	150		100	103381
115 x 115	80		100	82076
115 x 115	120		100	81637
115 x 115	150		100	94721
115 x 230	40	GL 15	100	122331
115 x 230	60	GL 15	100	116647
115 x 230	80	GL 15	100	116648
115 x 230	100	GL 15	100	116649
115 x 230	120	GL 15	100	114942
115 x 230	150	GL 15	100	111500

Schuurpapier, met klittenband

## PS 33 CK



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

**Voordelen:** Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

### Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
70 x 125	80		100	155072
70 x 125	100		100	151786
70 x 125	120		100	151785
80 x 133	40	GL 18	100	146974
80 x 133	60	GL 18	100	146975
80 x 133	80	GL 18	100	146976
80 x 133	100	GL 18	100	146977
80 x 133	120	GL 18	100	147169
93 x 178	40	GL 17	100	146970
93 x 178	60	GL 17	100	146971
93 x 178	80	GL 17	100	146972
93 x 178	100	GL 17	100	146973
93 x 178	120	GL 17	100	148046
100 x 115	80		100	147101
100 x 115	100		100	147102
100 x 115	120		100	147103



# Stroken met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



## ▶ ATTENTIE: Vervolg van PS 33 CK, Schuurpapier, met klittenband

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
115 x 230	40	GL 15	100	146966
115 x 230	60	GL 15	100	146967
115 x 230	80	GL 15	100	146968
115 x 230	100	GL 15	100	146969
115 x 230	120	GL 15	100	147182

Schuurpapier, met klittenband

## PS 33 BK



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	⊙

**Voordelen:** Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
70 x 125	150		100	151784
70 x 125	180		100	148228
70 x 125	220		100	155500
70 x 125	240		100	152381
70 x 125	280		100	197133
80 x 133	150	GL 18	100	149107
80 x 133	180	GL 18	100	147479
80 x 133	220	GL 18	100	149819
80 x 133	240	GL 18	100	148050
80 x 133	320	GL 18	100	149897
80 x 133	400	GL 18	100	149899
93 x 178	150	GL 17	100	149138
93 x 178	180	GL 17	100	148047
93 x 178	240	GL 17	100	148048
100 x 115	150		100	148658
100 x 115	180		100	147104
100 x 115	240		100	147105
115 x 230	150	GL 15	100	149820
115 x 230	180	GL 15	100	147183
115 x 230	240	GL 15	100	147184
115 x 230	320	GL 15	100	147185

# Stroken met film onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

Schuurfilm, speciale binding, met klittenband

## FP 73 WK



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	Film

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	○

**Voordelen:** Speciaal product voor de bewerking van lak, verf en plamuur met een heel scheurvaste film onderlaag - Goed aanpassingsvermogen met een zeer goede korrelhechting, ook aan de randen - Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurfilm, met klittenband

## FP 77 K T-ACT



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	Film

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Grondlaag	●	Kunststof	○
Vulmiddel	●		
Gel-coats	●		

**NIEUW** !

**Voordelen:** Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor het fijnschuren, in het korrelgamma van 240 tot 2000, wordt een zeer flexibele filmdrager gebruikt

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
80 x 133	240	GL 18	100	353120
80 x 133	320	GL 18	100	353119
80 x 133	400	GL 18	100	353118

# Stroken met papieren onderlaag, met klittenband / Schuurgaas

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, met klittenband

## PS 77 CK T-ACT



**NIEUW** !



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Grondlaag	●	Kunststof	○
Vulmiddel	●		
Gel-coats	●		

**Voordelen:** Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor het agressief schuren bij hogere belasting wordt bij de korrelgrote van 60 tot 220 een flexibel en scheurvast C-latex papier gebruikt

### Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
80 x 133	60	GL 18	100	353113
80 x 133	80	GL 18	100	353126
80 x 133	100	GL 18	100	353125
80 x 133	120	GL 18	100	353124
80 x 133	150	GL 18	100	353123
80 x 133	180	GL 18	100	353122
80 x 133	220	GL 18	100	353121

Schuurgaas, met klittenband, waterproof

## AN 400



### Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Basismateriaal	Polyestergaas

### Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Gel-coats	●	Hout	●
Gips	●	Houtwerkstoffen	●
Gipskartonwanden	●		

**Voordelen:** Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuiopeningen - Waterproof

### Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
80 x 133	80	50	337892
80 x 133	100	50	337891
80 x 133	120	50	337890
80 x 133	150	50	337894





# Schuurgaas / Zelfklevende klittenband / Schuurgom

► **ATTENTIE:** Vervolg van AN 400, Schuurgaas, met klittenband, waterproof

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
80 x 133	180	50	337889
80 x 133	240	50	337893
80 x 133	320	50	337895
80 x 133	400	50	337896

Zelfklevende klittenband

## CS 396 Y



### Eigenschappen

Basis element	Paddenstoel
Dikte	1,5 mm
Temperatuur- bereik	-30° tot +80°

**Voordelen:** Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije ondergronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurgom

## HK 100



**Voordelen:** Zeer geschikt voor vlakke en licht gewelfde vlakken - Moeiteloos manueel schuren door zijn ergonomische vorm - Voor stroken van 70 x 125 mm - Met klittenband

Breedte x Lengte x hoogte in mm	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
68 x 118 x 40	1	185320