

Vellen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, waterproof

PS 8 C



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●
Glas/Steen	⓪
Metaal universeel	⓪

Voordelen: Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Flexibel latexpapier garandeert een zeer goed aanpassingsvermogen - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
230 x 280	60	50	269424
230 x 280	80	50	269429
230 x 280	100	50	269435
230 x 280	120	50	269444
230 x 280	150	50	269448

Schuurpapier, waterproof

PS 8 A



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	A-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●
Glas/Steen	⓪
Metaal universeel	⓪

Voordelen: Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Flexibel latexpapier garandeert een zeer goed aanpassingsvermogen - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
230 x 280	180	50	269269
230 x 280	220	50	269275
230 x 280	240	50	269279
230 x 280	280	50	269285
230 x 280	320	50	269289
230 x 280	360	50	269294



Vellen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van PS 8 A, Schuurpapier, waterproof

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
230 x 280	400	50	269299
230 x 280	600	50	269314
230 x 280	800	50	269323
230 x 280	1000	50	269328

Schuurpapier, waterproof

PS 11 C



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●
Glas/Steen	◐
Metaal universeel	◐

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
230 x 280	60	50	2022
230 x 280	80	50	2023
230 x 280	100	50	2117
230 x 280	120	50	2116
230 x 280	150	50	2011
230 x 280	180	50	2012
230 x 280	220	50	2013
230 x 280	240	50	2014
230 x 280	280	50	2015
230 x 280	320	50	2016
230 x 280	360	50	2017
230 x 280	400	50	2018

Vellen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, waterproof

PS 11 A



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	A-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●
Glas/Steen	⓪
Metaal universeel	⓪

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
230 x 280	220	50	2002
230 x 280	240	50	2003
230 x 280	280	50	2004
230 x 280	320	50	2005
230 x 280	360	50	2006
230 x 280	400	50	2007
230 x 280	500	50	2008
230 x 280	600	50	2009
230 x 280	800	50	2010
230 x 280	1000	50	11892
230 x 280	1200	50	6616
230 x 280	1500	50	186794
230 x 280	2000	50	186795

Vellen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier

PS 30 D



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	D-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Metaal universeel	○

Voordelen: Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
230 x 280	40	50	194660
230 x 280	60	50	194662
230 x 280	80	50	194663
230 x 280	100	50	194664
230 x 280	120	50	194665
230 x 280	150	50	194666
230 x 280	180	50	194667
230 x 280	240	50	194668
230 x 280	320	50	194669

Finishing schuurpapier

PL 31 B



Eigenschappen

Binding	Lijm
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Metaal universeel	○

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-eigenschappen voor het manueel schuren - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
230 x 280	40	50	2059
230 x 280	50	50	2060
230 x 280	60	50	2061
230 x 280	80	50	2062



Vellen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



► ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B, Finishing schuurpapier

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
230 x 280	100	50	2048
230 x 280	120	50	2049
230 x 280	150	50	2050
230 x 280	180	50	2051
230 x 280	220	50	2052
230 x 280	240	50	2053
230 x 280	280	50	2054
230 x 280	320	50	2055
230 x 280	400	50	2057

Schuurpapier

PS 33 C



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal C-papier	

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
230 x 280	40	50	147849
230 x 280	60	50	147850
230 x 280	80	50	147851
230 x 280	100	50	149719
230 x 280	120	50	147852

Vellen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier

PS 33 B



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
230 x 280	150	50	149528
230 x 280	180	50	147853
230 x 280	220	50	149529
230 x 280	240	50	147854
230 x 280	280	50	149793
230 x 280	320	50	149530
230 x 280	400	50	148971
230 x 280	500	50	170667
230 x 280	600	50	170668

Schuurpapier, speciale binding

PS 73 BW



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●

Voordelen: Hoogwaardig schuurpapier, speciaal geschikt voor de bewerking van verf, lak en plamuur - Lange standtijd door zijn speciale binding

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag