






# CEPRO®


LEADING IN WELDING SAFETY

## Industriële afschermingen

## Tochtlamellen




## Opening / doorgang:



▶ Vast op de dagmaat



▶ Verschuifbaar voor de dag



▶ Vast in de dag

## CEPRO - PROTECTING PEOPLE AT WORK

CEPRO richt werkplekken veilig in en beschermt mensen van diverse **WEERSINVLOEDEN**. Het inrichten van een juiste werkplek is onontbeerlijk voor een goede bedrijfsvoering.

### TOCHTLAMELLEN

De uitgebreide jarenlange expertise op het gebied van veiligheid en werkomstandigheden brengt CEPRO samen in de productcategorie **TOCHTLAMELLEN** voor **TOCHTAFSCHERMING** oplossingen.


### WAAROM CEPRO TOCHTLAMELLEN?

De lamellen zijn leverbaar in verschillende afmetingen, diktes alsmede in een extra koude bestendige kwaliteit voor toepassingen in koelhuizen en vriesruimtes.

CEPRO kleurloos transparante lamellen zijn bedoeld als afscherming tegen tocht alsmede voor stof, vocht, koude, warmte en geluid en toepasbaar voor:



Voorkomen van tocht



Beperken van warmte- & koudeverlies



Besparing energiekosten



Beperken van koudeverlies



Voorkomen van vocht

## TOEPASSINGEN

(Aanvinken indien van toepassing)



	Personen Doorgang:	“Binnen - Binnen”	200x2mm
	Palletwagen Doorgang:	“Binnen - Binnen”	300x2mm
	Heftruck Doorgang:	“Binnen - Buiten”	300x3mm
	Zwaar Belast Doorgang:	“Binnen - Buiten”	400x4mm

## MATERIAAL

## AFMETINGEN

Hoogte ..... mm

Breedte ..... mm


## OVERLAPPING

33% / 5 cm


66% / 10 cm\*

## VAST


OP DE DAGMAAT




IN DE DAGMAAT




VERSCHUIFBAAR VOOR DE DAG MONTAGE



Benodigde ruimte bij verschuifbaar is 2 maal de breedte van de lamelafscherming !



33% / 5cm Overlapping



66% / 10cm Overlapping  
\*(vanaf 2.0mtr hoogte)

Uw CEPRO-Dealer:

# VVS

## Itechniek

VVS-Techniek V.O.F.  
Paul Gabriëlstraat 4a  
5753 DG Deurne  
Tel: +31(0)493-348900  
www.vvs-techniek.nl