

Cordless Alliance System:

Eén accu voor alles.



Ontdek de snoerloze vrijheid – merken overkoepelend!



Alles wordt eenvoudiger!

Het Cordless Alliance System (CAS) maakt je onafhankelijk van het stopcontact! Je kunt nu machines, accu-packs en laders van de meest uiteenlopende producenten zonder problemen met elkaar combineren. Daarmee zijn nu een groot aantal professionele toepassingen ook op accu mogelijk – van standaard – tot speciale taken.

Allemaal merken waarop je kunt vertrouwen –

Veiligheid voor jou!

De CAS-partners zijn een alliantie van toonaangevende generalisten en specialisten met duidelijke focus op elektrische gereedschappen voor professionele toepassingen. Hierin worden een innovatieve geest alsmede een hoog prestatievermogen van de producten samengebracht. CAS is daarom een geavanceerd accu-systeem, waarop je voor je dagelijkse uitdagingen kunt vertrouwen.

metabo®

Producent van elektrisch gereedschap voor bouw en renovatie alsmede industrie. Met de LiHD-technologie is Metabo de belangrijkste aanbieder in het accu-segment.

ROTHENBERGER

Toonaangevende producent van buisgereedschappen en machines voor installateurs, monteurs in koudetechniek en servicemonteurs.

starmix

Producent van stofzuigers voor reinigingstoepassingen in industrie, bouw en hotelwezen, alsmede van haar- en handdrogers voor de sanitaire sector.

part of **starmix**
haaga

Specialist voor hand-veegmachines en uitvinder van de roterende schijfbezems.

mafell

Specialist in elektrisch gereedschap voor timmerlieden, meubelmakers en soortgelijke beroepen zoals droogbouw en stukadoors. Van de ontwikkeling, productie tot de montage – MAFELL is: Made in Germany.

Collomix

Mixer-deskundige voor bouw en gevel met een groot aantal mixers en speciale mixers.

JÖST

De firma Jöst is een middelgroot familiebedrijf dat is gevestigd in Wald-Michelbach. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van schuur- en reinigingsmiddelen evenals-systemen.

CEMBRE

Cembre is een toonaangevende fabrikant van elektrische stekkeraansluitingen, crimp- en snijgereedschap, producten voor het spoor, evenals identificatie- en etiketteersystemen.

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Producent van innovatief en hoogwaardig elektrisch gereedschap voor de bouwplaats en de industrie. Meer dan 90% wordt in eigen productie met het kwaliteitskeurmerk "Made in Germany" geproduceerd.

EISENBLÄTTER

Specialist voor slijpgereedschap en machines, bijv. voor de metaalbouw, staal- en installatiebouw alsmede voor scheepswerven. Bijzonder bekend door de ontwikkeling van zijn haakse, lengte- en bandslijpmachines.

steinel

Producent van heteluchtpistolen en lijmpistolen voor bouw en industrie.

ROKAMAT

Specifieke oplossingen voor de bouw, een innovatieve machinetechniek voor volledige warmtebescherming, droogbouw, renovatie, stuc- en betonbewerking.

BIRCHMEIER

Toonaangevende fabrikant van hoogwaardige sproeiers, schuimers en doseerunits voor tuin en industrie. Functionele en duurzame kwaliteit voor veeleisende gebruikers.

 **edding**

Producent van een innovatieve compacte printerserie voor industriële markering met unieke communicatiemogelijkheden. „Made in Germany“. Werd ontwikkeld in samenwerking met de Duitse technologiepartner Elried.

CEMO

De CEMO Groep is een toonaangevend Europees bedrijf op het gebied van professionele tank- en containersystemen. CEMO-producten worden gebruikt in industriële bedrijven, gemeenten, bouwbedrijven en landbouwbedrijven. CEMO biedt oplossingen voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen ter bescherming van mens en milieu. Gemaakt in Duitsland

 **ITH**
Bolting Technology

ITH is de wereldwijd leidende systeemleverancier voor industriële schroeftechniek groter dan M16 (5/8") en bied schroefgereedschappen (hydraulische boutspancilinders en momentsleutels) engineering, bevestigingsmiddelen en onderhoudsservice aan.

Pressfit

Pressfit is het merk van Cembre SpA voor de productie van gereedschap voor persverbindingen van pijpleidingen voor water, gas, stoom, afval en HVAC.

TRUMPF

Als plaatwerkspecialist produceert TRUMPF innovatief accu- en elektrisch gereedschap voor het snijden, verbinden en laskantvoorbereiding. Het assortiment omvat machines voor de metaalhandel en de industrie.

GESIPA

GESIPA ontwikkelt en produceert zowel bindklinknagels, blindklinkmoeren als plaatsingsgereedschappen. Deze bevestigingssystemen bieden uitgebreide oplossingen voor de maakindustrie en wederverkoop.

BAIER
*Elektro-
werkzeuge*

Fabrikant van hoogwaardige elektrisch gereedschap en accessoires voor de sanitaire, elektrische en renovatiesector.
SOLUTIONS FOR LEADERS - innovatief - betrouwbaar

MONTIPOWER

Fabrikant van unieke gereedschappen voor professionele oppervlaktevoorbehandeling voor handmatige, semi-automatische of robotgestuurde reiniging en ruwheid van staal om de best mogelijke hechting van corrosiebeschermende coatings en lijmen te garanderen.

SCANGRIP

SCANGRIP is de grootste Europese producent van werklampen voor professionals en biedt de sterkste en breedste gamma's aan werklampen met de nieuwste ledverlichtingstechnologie op de markt.

... en er volgen er nog meer.

Alles past.

100% uitwisselbaar met meer dan 230 machines in de klasse van 18 Volt!

Cordless Alliance System (CAS) is een fabrikanten overkoepelend accu-systeem van toonaangevende merken elektrisch gereedschap, waarmee jou een ruime keuze aan krachtige machines wordt geboden.

- Alles voor de **bouw en renovatie**
- Alles voor de **metaalbewerking** en de **industrie**
- Alles voor **installateurs, verwarmingsbouwers, monteurs in koudetechniek**
- meer accu-machines, zoals **heteluchtpistolen, sproeiers, grasmaaiers** en nog veel meer



100% gebruikersvoordelen

Volledig uitwisselbaar

Alles past op alles: machines, accu-packs en laders van alle merken.

Jouw voordeel: duidelijke kostenvoordelen door meervoudig gebruik van aanwezige accu's. Zowel voor Li-ion- als LiHD-technologie, zowel voor 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah als 10 Ah.

Dubbele vrijheid

Snoerloos werken en machines van verschillende fabrikanten gebruiken.

Jouw voordeel: nooit meer struikelen over kabels, d.w.z. meer veiligheid door minder risico op ongevallen. Niet meer zoeken naar bij elkaar horende accu's en laders, voordat je naar de bouwplaats gaat.

Toonaangevende accu-technologie

Het wereldwijd krachtigste accu-systeem met meer dan 30 jaar accu-competentie van Metabo.

Jouw voordeel: betrouwbaarheid en investeringszekerheid van een gegarandeerd op de toekomst voorbereid systeem.


Alles geavanceerd.

Dankzij 30 jaar ervaring

CAS gebruikt het **krachtigste accu-systeem ter wereld** in de branche – van Metabo. Met meer dan **30 jaar accu-competentie** is Metabo pionier in de accu-technologie en wat betreft het thema "Snoerloze bouwplaats".

De focus ligt op **18 V, het belangrijkste toepassingsgebied voor professionele gebruikers.**

Sinds 2009 zijn de Metabo accu-packs van iedere generatie **100% uitwisselbaar** – met alle machines en laders in jouw Volt-klasse. Dat geldt vandaag en blijft ook morgen zo.



100% toonaangevende accu-technologie

Ook Metabo LiHD – de krachtigste accu-technologie ter wereld is 100% CAS-compatibel. De technologie dekt een vermogensbandbreedte van 400 tot 3.200 Watt en biedt zo ook voor zeer energie-intensieve toepassingen voldoende vermogen.

Meer prestaties

door de nieuwe LiHD-celtechnologie in combinatie met een nieuw ontwikkelde accu-pack

- stroomrails voor hoge spanning en vergrootte contacten
- 3-voudig betere geleidbaarheid door cellenverbinder van een speciale koperlegering



Langere looptijd

- Meer actief materiaal in de cel
- Gebruik van hoogwaardige materialen (zilver en koper)

Langere levensduur

en extreme robuustheid:

- Optimale bescherming tegen inwendige verontreiniging door complete beschermingslaag en volledig beschermende lak van de elektronica en optimale afdichting in de dekselconstructie
- De cellen worden ontzien door rubberen buffer
- Minder vaak opladen dankzij meer bruikbare cellenenergie
- Rubberen buitenbekleding van de accu-pack zorgt voor veilige en stevige stand en dient ook als stootbescherming

Alles op accu.

Productoplossingen voor bouw en industrie.

Professionele gebruikers profiteren van de krachtige accu-oplossingen. Toepassingen die tot nu toe aan zeer sterke machines op stroom voorbehouden waren, zijn nu zonder snoer mogelijk.

Mobiel werken zonder snoer biedt een groot aantal voordelen:

- Onafhankelijkheid van het stopcontact voor meer flexibiliteit en productiviteit
- Nooit meer struikelen over kabels, meer veiligheid door minder risico op ongevallen



Een accu voor alle werkzaamheden.

bijv. wandbewerking



1.



Wand doorbreken:
Metabo combihamer
KHA 36-18 LTX 32

2.



Pleister aanmaken:
Collomix
mixer Xo 10 NC

3.



Pleister egaliseren:
Eibenstock pleister-
bewerkingsmachine
EPG 400 A

bijv. bewerking van vloeren



1.



Parketrand op maat zagen:
Maffel afkortzaag
KSS 40 18M bi PURE
in T-MAX

2.



Plint op maat zagen:
Metabo afkortzaag
KGS 18 LTX 216

3.



Deurkozijn inkorten:
Metabo Multitool
MT 18 LTX

bijv. installatie



1.



Het persen van buizen
(metalen fittingen):
Rothenberger perstang
Romax Compact TT

2.



Montagevoorbereidingen
van divers sanitair:
Metabo combihamer
KHA 18 LTX BL 24 Quick

3.



Montage van
sanitairmodules:
Metabo
boorschroefmachine
BS 18 LT BL Q

bijv. werkzaamheden aan gevels



1.



Polystyrenschuim
op maat zagen:
Gloeidraadsnijder
ROKAMAT Dragonfly

2.



Warmte-isolerende platen
aanbrengen:
Metabo klopboormachine
SB 18 LT

3.



Warmte-isolerende
platen schuren:
Slijpmachine
ROKOMAT FOX

bijv. renovatie van daken



1.



Aanbrengen van dakisolatie:
Metabo
boorschroefmachine
BS 18 LTX BL Q I

2.



Panlatten op maat maken:
Afkort-zaagsysteem
MAFELL
KSS 50 18M bi PURE

3.



Verlijmen van
dampscherm:
Metabo kitpistool
KPA 18 LTX 600

bijv. het installeren van borstweringen



1.



Pons voor het aanbrengen
van gaten
Metabo combihamer
KHA 18 LTX

2.



Borstwering bevestigen
met schroefankers:
Metabo slagmoersleutel
SSW 18 LTX 400 BL

3.



Borstwering afwerken:
IJzerzaagbladen
voor buizenslijper
ROHR-MAX® MINI

... en nog veel meer.

metabo®

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 Quick



Art. nr. 602217840

Lichte boorschroefmachine voor veelzijdig gebruik

Max. koppel zacht	24 Nm	Max. koppel hard	48 Nm
Boor-Ø staal	10 mm	Boor-Ø zacht hout	20 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L



Art. nr. 602321860

Compacte boorschroefmachine voor universele werkzaamheden

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	50 Nm
Boor-Ø staal	10 mm	Boor-Ø zacht hout	20 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L BL



Art. nr. 602326840

Brushless boorschroefmachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden.

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L BL Q



Art. nr. 602327840

Brushless boorschroefmachine met extreem compacte constructie en Quick-systeem voor universele werkzaamheden.

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT



Art. nr. 602102840

Krachtige boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick



Art. nr. 602104840

Sterke boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor en Quick-systeem voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL



Art. nr. 602325840

Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q



Art. nr. 602334840

Brushless boorschroefmachine met compact model en Metabo Quick-systeem voor veelzijdige, veeleisende werkzaamheden

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls



Art. nr. 602191840

Krachtige boorschroefmachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Quick



Art. nr. 602193840

Krachtige boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor en Quick-systeem voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I



Art. nr. 602358840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	24 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I



Art. nr. 602359840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL I



Art. nr. 602354840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I



Art. nr. 602355840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boormachine BE 18 LTX 6



Art. nr. 600261840

Snel draaiende accu-boormachine met handzame constructie en hoge precisie voor het boren in metaal

Max. koppel	4 Nm	Boor-Ø staal	6 mm
Boor-Ø zacht hout	12 mm		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I



Art. nr. 602362840

Volwaardige accu-boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Schroefdraaddiameter	M12 (1/2" UNC/UNF)		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L



Art. nr. 602317860

Krachtige klopboormachine voor universele werkzaamheden

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	50 Nm
Boor-Ø metselwerk	10 mm	Boor-Ø staal	10 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L BL



Art. nr. 602331840

Brushless klopboormachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	10 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT



Art. nr. 602103840

Krachtige klopboormachine met 4-polige Metabo-motor voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT BL



Art. nr. 602316840

Brushless klopboormachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Impuls



Art. nr. 602192840

Krachtige klopboormachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Quick



Art. nr. 602200840

Krachtige klopboormachine met 4-polige Metabo-motor en Quick-systeem voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL I



Art. nr. 602360840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Boor-Ø metselwerk	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I



Art. nr. 602361840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Boor-Ø metselwerk	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL I



Art. nr. 602356840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I




Art. nr. 602357840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SBE 18 LTX



Art. nr. 600845840

Krachtige accu-klopboormachine voor het krachtig boren in metselwerk net als met een machine op netstroom

Max. koppel zacht	24 Nm	Boor-Ø metselwerk	18 mm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	30 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter



18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 2500



Art. nr. 620047840

Schroevendraaier voor de droogbouw met hoog koppel voor schroeven in gipskarton- en gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructie

Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	9 Nm
Nullasttoerental	0 - 2500 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in MetaLoc



18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 4000



Art. nr. 620048840

Schroevendraaier voor de droogbouw voor gipskarton op hout en metaal; ook geschikt voor gipsvezelplaten op metalen draagconstructie

Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	7 Nm
Nullasttoerental	0 - 4000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in MetaLoc



18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 6000



Art. nr. 620049840

De specialist in de droogbouw voor gipskarton: hoog toerental om snel te kunnen werken

Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	5 Nm
Nullasttoerental	0 - 6000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in MetaLoc



18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 200 BL




Art. nr. 602396840

Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4"-inbus en 200 Nm

Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 300 BL



Art. nr. 602395840

Compacte accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en 300 Nm

Max. koppel	300 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL



Art. nr. 602205840

Handzame accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en hoog koppel van 400 Nm

Max. koppel	400 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600



Art. nr. 602198840

Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 600 Nm voor zeer zware schroeftoepassingen

Max. koppel	600 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-boorhamer BH 18 LTX BL16



Art. nr. 600324840

Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding

Max. slagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. aantal slagen	5.250 /min
Boordiameter in beton	16 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

NIEUW

BRUSHLESS



18 Volt accu-hamer KHA 18 LTX

Art. nr. 600210840

Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren zonder slag en beitelen

Max. slagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. aantal slagen	4000 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**18 Volt accu-hamer KHA 18 LTX BL 24 Quick**

Art. nr. 600211840

Extreem lichte en handzame accu-combihamer met geïntegreerde afzuigaansluiting

Max. slagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. aantal slagen	4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**BRUSHLESS****18 Volt accu-hamer KHA 18 LTX BL 24 Quick set ISA**

Art. nr. 600211900

Extreem lichte en handzame accu-combihamer met geïntegreerde stofafzuiging ISA 18 LTX 24

Max. slagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. aantal slagen	4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer

**BRUSHLESS****2x 18 Volt accu-hamer KHA 36-18 LTX 32**

Art. nr. 600796840

Krachtige combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen

Max. slagenergie (EPTA)	3.1 J	Max. aantal slagen	4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**18 Volt accu-platkoplijper WF 18 LTX 125 Quick**

Art. nr. 601306840

Extreem platte aandrijfkop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8000 /min
Schroefdraad as	M 14		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**18 Volt haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick**

Art. nr. 602174840

Handzame, lichte haakse accu-slijper voor universeel gebruik

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8000 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**18 Volt haakse accu-slijper WP 18 LTX 125 Quick**

Art. nr. 613072890

Handzame, lichte haakse accu-slijper met dodemansschakelaar voor universeel gebruik

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8000 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 125 Quick**

Art. nr. 613077840

Brushless haakse slijper met remsysteem voor snelle schijfstop

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	9000 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**BRUSHLESS****18 Volt haakse accu-slijper WPB 18 LTX BL 125 Quick**

Art. nr. 613075840

Brushless haakse slijper met dodemansschakelaar en remsysteem voor snelle schijfstop

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	9000 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**BRUSHLESS****18 Volt accu-haakse slijper W 18 LTX 150 Quick**

Art. nr. 600404840

's Werelds eerste 150 mm haakse accu-slijper voor krachtig doorslijpen tot een diepte van 45 mm

Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	8000 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 150 Quick**

Art. nr. 613078840

Brushless haakse slijper met remsysteem voor snelle schijfstop

Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	9000 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**BRUSHLESS****18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 180**

Art. nr. 613087840

Dezelfde slijpdiepte als een grote haakse slijper op netstroom met Ø 230 mm; ideaal voor slijpwerkzaamheden op het dak

Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullasttoerental	8200 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**BRUSHLESS****2x 18 Volt haakse accu-slijper WPB 36-18 LTX BL 230**

Art. nr. 613102840

De eerste grote haakse slijper (Ø 230 mm) ter wereld met werking op accu voor het krachtig doorslijpen en afbramen zonder netvoeding

Slijpschijf-Ø	230 mm	Nullasttoerental	6600 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer

**BRUSHLESS****18 Volt haakse accu-slijper CC 18 LTX BL**

Art. nr. 600349840

Zeer handig gereedschap met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen

Slijpschijf-Ø	76 mm	Nullasttoerental	20.000 /min
---------------	-------	------------------	-------------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

**BRUSHLESS****18 Volt haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick Inox**

Art. nr. 600174850

Haakse slijper voor de bewerking van roestvast staal voor koel slijpen met perfecte finish

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	5000 /min
---------------	--------	------------------	-----------

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-bandvijl BF 18 LTX 90**

Art. nr. 600321850

Krachtige, compacte accu-bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen

Schuurbandbreedte	6- 19 mm
-------------------	----------

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-binnenhoekslijper KNS 18 LTX 150**

Art. nr. 600191850

Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes

Nullasttoerental	3800 /min	Schijfdiameter	150 mm
Schroefdraad as	M 14		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-satineermachine S 18 LTX 115**

Art. nr. 600154850

Compacte accu-satineermachine voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van bijv. roestvast staal

Nullasttoerental	3000 /min	Schroefdraad as	M 14
Schuurdiameter	100- 200 mm		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos



18 Volt accu-buizenslijper RB 18 LTX 60

Art. nr. 600192850

Compacte accu-buizenslijper voor de snelle, flexibele bewerking van roestvast stalen buizen

Max. buisdiameter 60 mm

Omvattingshoek 190 °

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-rechte slijper GA 18 LTX**

Art. nr. 600638840

Accu-rechte slijper met lange slijpas, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Nullasttoerental 25000 /min

Spantangopname 6 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

**18 Volt accu-rechte slijper GPA 18 LTX**

Art. nr. 600621890

Accu-rechte slijper met dodemansschakelaar en lange slijpspindel, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Nullasttoerental 25000 /min

Spantangopname 6 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-rechte slijper GA 18 LTX G**

Art. nr. 600639850

Accu-rechte slijper met hoog koppel en compact model door robuuste planeet-tandwieloverbrenging

Nullasttoerental 6000 /min

Spantangopname 6 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-cirkelzaag voor metaal MKS 18 LTX 58**

Art. nr. 600771840

Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.

Max. zaagdiepte bij 90° 58 mm | Zaagblad-Ø x boorgat 165 x 20 mm

Max. zaagsnelheid 31 m/s

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

**18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57**

Art. nr. 601857840

Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats

Max. zaagdiepte bij 90° 57 mm | Zaagblad-Ø x boorgat 165 x 20 mm

Nullasttoerental 4600 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

**18 Volt accu-invalcirkelzaag KT 18 LTX 66 BL**

Art. nr. 601866840

Accu-invalcirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsneden tot een diepte van 66 mm (!)

Zaagbladdiameter 165 mm | Max. zaagdiepte bij 45°/90° 43/66 mm

Nullasttoerental 2.250-5.000 /min | Gewicht (zonder accu-pack) 4,3 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

**18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact**

Art. nr. 602266840

Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen

Aantal slagen bij onbelast draaien 0- 3100 /min | Zaagslaglengte 13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

**18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact**

Art. nr. 602366840

Lichte, extreem handige zaag met Brushless-motor voor bediening met 1 of 2 handen

Aantal slagen bij onbelast draaien 0- 3100 /min | Zaagslaglengte 16 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

**18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL**

Art. nr. 602267840

Krachtige reciprozaag met een gering gewicht en softgrip-handgreep onder een hoek voor een uitstekend arbeidscomfort

Aantal slagen bij onbelast draaien 0- 2.700 /min | Zaagslaglengte 32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145 liter

**18 Volt accu-reciprozaag ASE 18 LTX**

Art. nr. 602269850

Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie

Aantal slagen bij onbelast draaien 0- 2700 /min | Zaagslaglengte 30 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 100**

Art. nr. 601003840

Precieze decoupeerzaag met beugelgreep voor zagen aangepast aan het materiaal door variabel aantal slagen

Zaagdiepte hout 100 mm

Aantal slagen bij onbelast draaien 0- 2800 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

**18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 100**

Art. nr. 601002840

Precieze decoupeerzaag voor zagen aangepast aan het materiaal door variabel aantal slagen

Zaagdiepte hout 100 mm

Aantal slagen bij onbelast draaien 550- 2800 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

**18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140**

Art. nr. 601405840

Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm

Zaagdiepte hout 140 mm

Aantal slagen bij onbelast draaien 1000- 3000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

**18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216**

Art. nr. 619001850

Krachtige accu-afkortzaag voor montage-werkzaamheden met hoog zaagvermogen

Zaagblad 216 x 30 mm

Nullasttoerental 4200 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**2x 18 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254**

Art. nr. 613025850

Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met trolley-functie voor maximale mobiliteit

Nullasttoerental 5000 /min

Zaagblad 254 x 30 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-mixer RW 18 LTX 120**

Art. nr. 601163850

Accu-mixer voor krachtig mengen op de bouwplaats

Nullasttoerental 0- 750 /min | Max. aanbevolen menghoeveelheid 40 l

Gereedschapopname Inwendige schroefdraad M 14

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

**18 Volt accu-kantenfrees KFM 18 LTX 3 RF**

Art. nr. 601754840



De krachtigste accu-metaal-kantenfrees ter wereld voor afgeschuinde kanten van 45° tot 4 mm en radii van 2 en 3 mm

Max. afkandhoogte 45° 4 mm

Mogelijke radii R2 / R3

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 215







18 Volt-accu-klingsel pistool NP 18 LTX BL 5.0					Art. nr. 619002840
Accu-klingsel pistool voor extreem snel klinken vergelijkbaar met persluchtapparaten					
Klinsel-Ø in alle materialen	2.4- 5 mm	Max. klinsel-Ø in aluminium	6 mm	 BRUSHLESS	
Trekracht	10000 N				
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					

18 Volt accu-platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6					Art. nr. 601615840
Bijzonder handige en wendbare accu-platenschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal					
Max. plaatdikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min	 BRUSHLESS	
Kleinste curvestraal	15 mm				
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145					

18 Volt accu-knabberschaar NIV 18 LTX BL 1.6					Art. nr. 601614840
Handige, krachtige accu-knabberschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal					
Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm ²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min	 BRUSHLESS	
Kleinste curvestraal	40 mm				
zonder 18 Volt accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145					

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX					Art. nr. 613021840
Oscillerend accu-multitool met hoge performance, vergelijkbaar met een machine op netstroom					
Schuurbeweging bij stationair toerental	7000- 18000 /min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °	 BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					


18 Volt accu-multitool MT 18 LTX BI OSL					Art. nr. 613088840
Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus					
Schuurbeweging bij stationair toerental	8.000 /min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °	 BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					



18 Volt accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82					Art. nr. 602082840
Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuiven					
Schaafbreedte	82 mm	Schaafdiepte instelbaar	0- 2 mm	 BRUSHLESS	
Nullasttoerental	16000 /min				
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340					



18 Volt accu-heteluchtpistool HG 18 LTX 500					Art. nr. 610502840
Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte- snel en overall					
Luchthoeveelheid	200 l/min	Temperatuur van - tot	300°- 500°	 BRUSHLESS	
Temperatuurstanden	2				
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					

Accu-bouwradio R 12-18 BT					Art. nr. 600777850
Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf een smartphone of tablet					
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					
					

Accu-bouwradio R 12-18 DAB+ BT					Art. nr. 600778850
Robuuste bouwradio met digitale DAB+-ontvangst, top geluidskwaliteit en veel extra functies					
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					
					

18 Volt accu-heggerschaar AHS 18 - 55 V					Art. nr. 600463850
Accu-heggerschaar met hoog snijvermogen door tweetraps gereduceerde tandwieloverbrenging					
Zaaglangte	53 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2700 /min		
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					

18 Volt accu-heggerschaar AHS 18 - 65 V					Art. nr. 600467850
Stille, krachtige accu-heggerschaar, maakt weinig lawaai in geluidsgevoelige gebieden					
Zaaglangte	63 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.700 /min		
zonder accu-pack, zonder lader, beschermhoes, in doos					

18 Volt accu-buxus- en grasschaar SGS 18 LTX Q					Art. nr. 601609840
2-in-1: struikschaar voor het knippen van struiken in exacte vormen en een grasschaar voor nette kanten					
Knipsnelheid	2.300 /min	Snoeilengte (mes voor struikschaar)	20 cm		
Snoeidikte (mes voor struikschaar)	8 mm	Snoeibreedte (grasmes)	11,5 cm		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					

18 Volt accu-bladblazer LB 18 LTX BL					Art. nr. 601607850
Krachtige stille accu-bladblazer voor het verwijderen van bladeren en vuil van terrassen en paden					
Luchthoeveelheid tot	650 m ³ /h	Luchtsnelheid tot	150 km/h	 BRUSHLESS	
Geluidsvermogensniveau	89 dB	Gewicht (zonder accu-pack)	2,1 kg		
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					


18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 46					Art. nr. 601606850
Stille accu-grasmaaier voor het efficiënt maaien, verzamelen en mulchen van grasmatten tot 800 m ²					
Snoeibreedte	46 cm	Snoeihoogte van- tot	25-80 mm	 BRUSHLESS	
Volume van de opvangzak	55 l				
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					

18 Volt accu-bosmaaier FSD 36-18 LTX BL 40					Art. nr. 601610850
Stille accu-bosmaaier met compacte ronde greep voor het effectief werken, ook als er maar weinig ruimte beschikbaar is					
Soort handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel	40 cm	 BRUSHLESS	
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0-6.000 /min		
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					

18 Volt accu-bosmaaier FSB 36-18 LTX BL 40					Art. nr. 601611850
Stille accu-bosmaaier met verstelbare tweehands-greep voor het comfortabel werken op grote oppervlakken					
Soort handgreep	Tweehands-greep	Diameter snijcirkel	40 cm	 BRUSHLESS	
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0-6.000 /min		
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					

18 Volt accu-rugsproeier RSG 18 LTX 15					Art. nr. 602038850
Rugsproeiers met accu voor het gelijkmatig besproeien van planten zonder met de hand te hoeven pompen					
Max. vulvolume	15	Werkdruk	1-3 bar		
Spuitvolume (bij 1,5 bar/2.0 Ah)	90l				
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					


18 Volt accu-blazer AG 18					Art. nr. 602242850
Lichte accu-blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur enz.					
Luchthoeveelheid	1 / 1.55 / 2.6 m ³ /min	Max. luchtsnelheid	74 m/s		
Gewicht (met accu-pack)	1.87 kg				
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					

18 Volt accu-ventilator AV 18  Art. nr. 606176850

Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding

Luchtsnelheid	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. toerental	1300 /min
Rotordiameter	355 mm	Gewicht (met accu-pack)	4.55 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in doos




Accu-verwarmde jas HJA 14.4-18

M	Art. nr. 657027000		XL	Art. nr. 657029000	
L	Art. nr. 657028000		XXL	Art. nr. 657030000	

Hoogwaardige verwarmde jas voor werk en vrije tijd- warm, comfortabel en veelzijdig
zonder accu-pack, zonder lader, in doos




18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 400  Art. nr. 601206850

Krachtige kitpistool met 400 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taai vloeibare materialen

Opnamemaat	400 ml
------------	--------

zonder accu-pack, zonder lader, in doos





18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 600  Art. nr. 601207850

Krachtige kitpistool met 600 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taai vloeibare materialen

Opnamemaat	600 ml
------------	--------

zonder accu-pack, zonder lader, in doos




18 Volt accu-compressor Power 160-5 18 LTX BL OF  Art. nr. 601521850

Lichte en krachtige accu-compressor met brushless-motor voor het gebruik in de interieurbouw en op bouwplaatsen

Volledig vermogen	70 l/min	Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	60 l/min
Max. druk	8 bar	Ketelinhoud	5 l

zonder accu-pack, zonder lader, in doos



18 Volt accu-zuiger ASR 36-18 BL 25 M SC  Art. nr. 602046850


Krachtige nat-/droogzuiger op accu met CordlessControl-functie voor het intelligent afzuigen zonder lastige snoeren

Luchtvermogen max.	4.000 l/min	Onderdruk	240 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

BRUSHLESS




18 Volt accu-zuiger AS 18 L PC  Art. nr. 602021850

Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders

Luchtvermogen max.	2100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	7.5 l		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos



Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED  Art. nr. 602111850

Krachtige accu-bouwlamp met 18 LED's voor gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak


zonder accu-pack, zonder lader, in doos




Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED  Art. nr. 600368000

Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklicht


zonder accu-pack, zonder lader, in doos



Accu-staflamp SLA 14.4-18 LED  Art. nr. 600370000

Krachtige LED-staflamp voor gelijkmatig, helder werklicht

zonder accu-pack, zonder lader, in doos



Accu-Power-adapter PA 14.4-18 LED-USB  Art. nr. 600288000

Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp

zonder accu-pack, zonder lader, in doos




18 Volt accu-afkortsysteem KSS 40 18M BI PURE in de T-MAX  Art. nr. 919802

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte 40 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 40 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglangte	300 mm	Gewicht zonder accu	3,00 kg

1 geleidingsvoorziening 300; 1 zaagblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak



18 Volt accu-afkortsysteem KSS 50 18M BI PURE in de transportkoffer  Art. nr. 919302

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 52 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 52 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglangte	407 mm	Gewicht zonder accu	5,05 kg

1 geleidingsvoorziening 400; 1 zaagblad-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 spaanzak



18 Volt accu-afkortsysteem KSS 60 18M BI PURE in de transportkoffer  Art. nr. 91A502

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 61 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 61 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglangte	408 mm	Gewicht zonder accu	5,15 kg

1 geleidingsvoorziening 400; 1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 parallelgeleider



18 Volt accu-cirkelzaag K 55 18M BI PURE in de T-MAX  Art. nr. 919202

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 58 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 48 mm	Gewicht zonder accu	3,65 kg

1 zaagblad-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 spaanzak




18 Volt accu-cirkelzaag K 65 18M BI PURE in de T-MAX  Art. nr. 91A402

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 67 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 54 mm	Gewicht zonder accu	3,75 kg

1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 parallelgeleider



18 Volt accu-invalzaag MT 55 18M BI PURE in de T-MAX  Art. nr. 918802

Compatibel met andere railsystemen met voorritsfunctie en innovatieve zaagbladwissel

Zaagdiepte	0 - 57 mm	Zwenkbereik	-1 - 48°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 40,5 mm	Gewicht zonder accu	3,85 kg



1 zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 spaanzak; 1 positieaanwijzer MT-PA; 1 parallelgeleider







18 Volt accu-boorschroefmachine A 18M BI PURE in de T-MAX					Art. nr. 91A002
Uniek afgestemd koppelbereik met voortreffelijke verhouding tussen vermogen en gewicht					
Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel zacht/hard	44 / 90 Nm		
Boor-Ø beton max. hout/staal	50 / 13 mm	Gewicht zonder accu	1,05 kg		
1 snelwissel-boorhouder; 1 snelwissel-bithouder; 1 extra handgreep					


18 Volt accu-klopboormachine ASB 18M BI PURE in de T-MAX					Art. nr. 91A102
Uniek afgestemd koppelbereik met voortreffelijke verhouding tussen vermogen en gewicht					
Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel zacht/hard	44 / 90 Nm		
Boor-Ø beton max. hout/staal	50 / 13 mm	Gewicht zonder accu	1,25 kg		
1 snelwissel-boorhouder; 1 snelwissel-bithouder; 1 extra handgreep					







ROMAX 4000					Art. nr. 1000001840
Op accu werkende persmachine voor het, al naargelang het systeem, persen van fittings tot Ø 110 mm met 32 – 34 kN					
Perslucht/-slag	32–34 kN/ 40 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar		
Diameter	Ø 12–110 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C		



ROMAX Axial					Art. nr. 1000002137
Op accu werkende persmachine voor het, al naargelang het systeem, persen van axiale schuifhulssystemen tot Ø 40 mm met 19 – 21 kN					
Perslucht/-slag	19–21 kN	Schuifas	270° draaibaar		
Diameter	Ø 16–40 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C		

ROMAX Compact TT					Art. nr. 1000002117
Op accu werkende persmachine voor het, al naargelang het systeem, persen van fittings tot Ø 40 mm met 19 – 21 kN					
Perslucht/-slag	19–21 kN/ 30 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar		
Diameter	Ø 12 – 40 mm kunststof/multilayer Ø 12 – 35 mm metaal	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C		

ROSPIMATIC CL					Art. nr. 1000002298
Professioneel buizenreiniger tot Ø 50 mm					
Toepassingsvoorbeelden	20–50 mm	Afmetingen (zonder spiraal)	42 x 20 x 20 cm		
Spiraal	Ø 8 mm x 7,5 m	Productgewicht	3,9 kg		

ROCAM 4 Plus, 30 m					Art. nr. 1500002613
Op accu werkende inspectiecamera voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm					
Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	30 m		
Werkgebied	Ø 70–150 mm	mm	7 mm		


ROCAM 4 Plus, 65 m					Art. nr. 1500002615
Op accu werkende inspectiecamera voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm					
Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	65 m		
Werkgebied	Ø 70–150 mm	mm	7 mm		

RO DD60					Art. nr. 1000001647
Accu-boorschroefmachine voor het schroeven en boren van staal (tot Ø 13 mm) en hout (tot Ø 38 mm)					
Accu-spanning	18V	Boren staal	13 mm		
Koppel max.	34 Nm/ 60 Nm	Boren zacht hout	38 mm		


RO ID400					Art. nr. 1000001648
Accu-boorschroefmachine voor het boren, slagboren en beitelen van materialen zoals hout, staal en beton					
Accu-spanning	18V	Boren staal	13 mm		
Koppel max.	34 Nm/ 60 Nm	Boren zacht hout	38 mm		



RO RH4000					Art. nr. 1000001650
Op accu werkende combihamer voor het boren, slagboren en beitelen van materialen zoals hout, staal en beton					
Max. aantal slagen	4.000/min.	Gewicht (met accu)	2,9 kg		
Nullastoerental	0–1.100/min.	Gereedschapopname	SDS Plus		

RO AG8000					Art. nr. 1000001649
Haakse accu-slijpmachine voor het bewerken van dunne platen, staalkabels, dunwandig profiel en buizen					
Nullastoerental	8.000/min.	Schroefdraad as	M14		
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg		

Art. nr. 1000001651					Art. nr. 1000001651
Accu-staaflamp voor het verbeteren van de lichtomstandigheden bij het dagelijkse werk					
Max. lichtstroom	440 lm	Productafmetingen	12 x 19 cm (L x H)		
Max. branduur	18V/2.0Ah: 4,5h/18V/4.0Ah: 9,1h	Gewicht (zonder accu)	0,46 kg		

PIPECUT mini					Art. nr. 1000003165
Op accu werkende buizenzaagmachine voor het doorslijpen van buizen tot 110 mm					
Buisdiameter	0-110 mm	Max. buisdikte staal	3 mm		
Toerental	4450 /min	Max. buisdikte kunststof	18 mm		
PIPECUT mini basismachine met universeel zaagblad, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader, ROCASE 6427					

ROSANI Clean 15					Art. nr. 1000003178
Voor toepassing in het koude-aircosegment voor verspreiden van reinigingsmiddelen en de desinfectie van oppervlakken					
Gewicht	4,5 kg	Tankvolume	15 l		
		Max. druk	3 bar		
ROSANI Clean 15 basismachine, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader					

ROAIRVAC R32 2.0 CL					Art. nr. 1000003229
Op accu werkende vacuümpomp met twee standen en geïntegreerde magneet terugslagklep					
Pompverhouding	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m3/h	Vacuüm	23 micron / 0.03 mbar		
Vacuümstanden	2	Motorvermogen	185 W / 3.600 r/min		
ROAIRVAC R32 2.0 CL, vacuümolie, adapter					

ROBEND 4000 E  Art. nr. 1000003392


Op accu werkende pijpbuigmachine voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal, C-staal en meerlaagse buizen tot 180°

Werkgebied koper	12 - 35 mm	Werkgebied C-staal	12 - 28 mm
Werkgebied roestvast staal	12 - 28 mm	Productgewicht	12 kg

Met: ROBEND 4000 E, CAS 4,0 Ah accu, lader, buigsegmenten 15-18-22-28 mm




NIEUW

SUPERTRONIC 2000 E  Art. nr. 1000003389

Op accu werkende draadsnijmachine R1/4" tot 2"

Werkgebied BSPT diameter in inch	1/4" - 2"	Werkgebied NPT diameter in inch	1/4" - 2"
Slijpsnelheid	15 - 25 U/min	Productgewicht	6,6 kg

Met: SUPERTRONIC 2000 E, tegenhouder, ROFIX adapter, CAS 4,0 Ah accu, lader, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" draadsnijkoppen



NIEUW

RODRUM VarioClean  Art. nr. 1000003371

Compacte, op accu werkende trommelmachine voor het verhelpen van verstoppingen in buizen met een diameter van 40- 100 mm

Werkgebied diameter in inch	15 - 40 inch	Werkgebied lengte	15 m
Werkgebied diameter in mm	40 - 100 mm	Spiraaldiameter	10 - 13 mm

Met: RODRUM VarioClean, CAS 8,0 Ah accu, lader



NIEUW

R600 VarioClean  Art. nr. 1000003372

Op accu werkende pijpreinigingsmachine voor het effectief en flexibel verhelpen van verstoppingen in rioolbuizen tot 150 mm

Werkgebied diameter in mm	20 - 250 mm	Max. werklengte	50 m (met spiraal 16 mm)
Toerental	427/527/614 U/min	Max. werklengte	60 m (met spiraal 22 mm)

Met: R600 VarioClean, CAS 8,0 Ah accu, lader



NIEUW

ROAIRVAC R32 5.0 CL  Art. nr. 1000003231

Op accu werkende vacuümpomp met twee standen en geïntegreerde magneetterugslagklep


Pompverhouding	5,0 CFM/142 l/min/8,5 m3/h	Vacuüm	15 micron/0,02 mmbar
Vacuümsstanden	2	Motorvermogen	550 W / 1800 r/min

Met: ROAIRVAC R32 5.0 CL, vacuümolie, adapter



NIEUW


¹⁾ Systeemafhankelijk

CAS-bouwradio  Art. nr. 1500003494

Robuuste, op accu werkende bouwradio met een zeer goede geluidskwaliteit, Bluetooth en DAB+

Radiofrequentie AM	522-1.620 kHz	Max. accuvermogen 2.0 Ah	9 uren
Radiofrequentie FM	87,5-108 MHz	Max. accuvermogen 4.0 Ah	32 uren

CAS-bouwradio, AC-adapter




CAS-multifunctionele adapter  Art. nr. 1500003495

Multifunctionele adapter voor CAS-accu's met twee geïntegreerde USB-poorten en een zaklamp

Lamp	ja	Gewicht	189 g
Aantal USB-aansluitingen	2	Max. accucapaciteit	2,0 Ah




CAS-ventilator  Art. nr. 1500003496

Op accu werkende, ventilator met diverse standen en kantelbare korf

Luchtsnelheid	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Gewicht	4,5 kg
Max. snelheid	130 rpm	Rotordiameter	355 mm





Collomix accu-mixer Xo 10 NC  Art. nr. 20492

Compacte, krachtige accu-mixer voor het snoerloos uitvoeren van vele kleinere mengtaken met vloeibare en plastische materialen. Krachtige 18 V lithium-ion accu; elektronische toerentalregeling via gastoevoerschakelaar. Uitstekende ergonomie bij het werken;

Toerental onder belasting	- 640 min ^{omw/min}	Max. Ø mengstaaf:	120 mm
Aanbevolen max. menghoeveelheid	- 40 Ltr.	Gewicht zonder accu	3,5 kg

HEXAFIX-snelwisselkop; mixer type WK 120 HF voor kant-en-klare mortel, pleister, plavuizen, plamuur enz.




Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 400 A  Art. nr. 065A1000

Universele, veelzijdige pleisterbewerkingsmachine nu ook met accu

Toerental	80 min ^{omw/min}	Gereedschapopname	Stekkerverbinding/klittenband
Basisschijf	370 mm	Gewicht	3,8 kg (machine) 670 g (accu)

in koffer, incl. basisschijf, sponsschijf, lader (standaard), 2x accu 5,2 Ah



Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 400 A zonder accu's en lader  Art. nr. 065A2000

Universele, veelzijdige pleisterbewerkingsmachine nu ook met accu

Toerental	80 min ^{omw/min}	Gereedschapopname	Stekkerverbinding/klittenband
Basisschijf	370 mm	Gewicht	3,8 kg (machine)

in koffer incl. basisplaat, sponsschijf





BAND-IT ACCU powervijl  Art. nr. 38101

Bijzonder compacte en krachtige bandvijlmachine met modern dempingssysteem

Bandaafmeting	5 / 9 x 533 mm	Bandsnelheid	8,75 m/sec.
Toerental	5.600 rpm		

BAND-IT accu HT, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 8 schuurbanden




MINI MAX® AKKU accu multifunctioneel apparaat  Art. nr. 10041

Multifunctioneel apparaat met vele toepassingen voor een professioneel gebruik van schachtgereedschap

Te gebruiken tot	Ø 75 mm	Spantanghouder	6 mm
Toerental	7.800 rpm		

MINI MAX® AKKU, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, steunschijf, tandveerring, vlies wiel



ROHR MAX® AKKU accu buizenslijper  Art. nr. 38041

Compacte, gasdrukgergelde buizenslijper voor het perfect schuren en polijsten

Bandaafmeting	30 x 533 mm	Bandsnelheid	5,3 m/sec.
Toerental	1.600 rpm		

ROHR MAX® AKKU, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 3 schuurbanden



VARILEX® AKKU PRO HT accu haakse slijper



Art. nr. 65271

Haakse slijper met verbeterde aandrijving en capaciteit

Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 125 mm
Toerental	5.600 rpm		

VARILEX® AKKU PRO HT, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 10 tandveerringen, 10 doorslijpschijven, doorslijpbeschermpak-clip



VARILEX® POLISHER AKKU accu polijstmachine



Art. nr. 65061

Extreem krachtige en robuuste polijstmachine voor professioneel gebruik

Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 178 mm
Toerental	1.600 rpm		

VARILEX® POLISHER AKKU, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 2 polijstschijven



POLY-PTX® AKKU HT accu satineermachine



Art. nr. 40301

Professionele satineermachine met planeet-tandwieloverbrenging voor een hoog koppel en lange accu-looptijden

Opname	as 19 mm	Bewerkingsbreedte	max. 100 mm
Toerental	1.600 rpm	(met Eco Smart adapter tot 150 mm)	

POLY-PTX® AKKU HT, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, spanbout, vlies wiel, expansierol, zirkonium hulzen, SC vlies hulzen



HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3



Art. nr. 063986

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

Zonder accu-pack, zonder lader



HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5



Art. nr. 063993

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

Zonder accu-pack, zonder lader



HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 set



Art. nr. 066604

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

18 V 8 Ah accu + lader



HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 set



Art. nr. 066611

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

18 V 8 Ah accu + lader



QUADRIX L18V TOP



Art. nr. 020280

Lichte en compacte accustofzuiger voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats. Handmatige filterreiniging en stofklasse gecertificeerd. Met geïntegreerde blaasfunctie. Looptijd in de Eco-modus ca. 25 min., Boost-modus ca. 15 min., laadduur 104 min.

Accu-spanning	18 Volt	Tankinhoud/gewicht	7,5 l / 6,2 kg
Volumestroom	35 l/s	Afmetingen L/B/H	39x29,3x35,7 cm

Met: zuigslang met aansluitmof, Ø 27 mm x 3 m, spleetzuigmondstuk, zuigmondstuk, draagriem, 1 x lader, 2 x accu-pack, 1 vliesfilterzak, 1 x vouwfilter FF 3800, 1 x boorstofafzuiging Bohrfixx



Batrix L 36-18 V



Art. nr. 1000999

Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Gecertificeerd voor stofklasse L. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.

Accu-spanning	1 x 18V / 2 x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l

Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Batrix M 36-18 V



Art. nr. 1000777

Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Voorkeuzeschakelaar volumestroom, optische/akoestische waarschuwingfunctie. Gecertificeerd voor stofklasse M. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.

Accu-spanning	1 x 18V / 2 x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l

Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Veegmachine haaga 355 accu

Voor gebruik op kleinere en grotere oppervlakken rondom het huis, in de tuin of in zakelijke omgevingen. Optimale flexibiliteit en productiviteit door werking op accu met het CAS-systeem. Werking op accu of handmatig gebruik

binnenkort verkrijgbaarpart of **starmix**
haaga

ROKAMAT

FOX					Art. nr. 24000
WDVS-slijpmachine met accu					
Gereedschap	400 omw/min	Gereedschapsschijven	2x Ø 200 mm		
Gewicht handstuk	ca. 2,2 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah		
2 accu's 18 V 5,2 Ah, standaard lader, steunschijf Ø 200 mm, amaril K16 (4 stuks), in koffer					

RVC C					Art. nr. 12000
Acc-WDVS-rugzakzuiger					
Capaciteit	400 Watt	Gewicht	7 kg		
Volumestroom max.	31l/s	Onderdruk max.	32 mbar		
2 accu's 18 V 5,2Ah, standaard lader, papieren filterzakken, filterzakken (kunnen geleegd worden)					

Dragonfly					Art. nr. 52000
Gloeidraadsnijapparaat met accu					
Zaaglengte	120 cm	Plaatdikte	35 cm		
Gewicht	ca. 17 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah		
2 accu's 18 V 5,2 Ah, standaard lader, snijdraad					



PFM C					Art. nr. 35000
Accu-pleisterbewerkingsmachine met accu voor het bewerken van gipspleister en kalk-cementpleister, het vilten van pleister, egaliseren van betonelementen e.d.					
Gereedschap	230 omw/min	Gereedschapsschijven	Ø 350 mm		
Gewicht	ca. 4 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah		
2 accu's, standaard lader, basisschijf met klittenband, sponsschijf grof Ø 350 mm, in koffer					

CV C 43-130					Art. nr. 91400
Accu-betontriller					
Uitslag	ca. 3- 4 mm	Werkingsdiameter	400 mm		
Fleslengte	280 mm	Capaciteit	18 V 5,2 Ah		
2 accu's 18 V 5,2 Ah, standaard lader, in koffer					

Skate C					Art. nr. 93060
Accu-beton- en tegelvlakmachine					
Gereedschap	300 omw/min	Gereedschapsschijf	Ø 350 mm		
Gewicht handstuk	ca. 3,7	Capaciteit	18 V 5,2 Ah		
2 accu's 18V/5.2 Ah, standaard lader, basisschijf met klittenband, sponsschijf glad en geperforeerd Ø 350 mm, in koffer					

BIRCHMEIER

Accu-rugspuit REA 15 AC1					Art. nr. 12070701
Comfortabel te dragen, toerentalgeregelde 15 liter spuit voor de tuin					
Druk bereik (traploos instelbaar)	1 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter		
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar		
met accu-pack 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30					

Accu-rugspuit REB 15 AC1					Art. nr. 12070801
Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor de veeleisende tuinders					
Druk bereik (traploos instelbaar)	0.5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter		
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar		
met accu-pack 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30					

Accu-rugspuit REC 15 AC1					Art. nr. 12070901
Krachtige, drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele bescherming van planten					
Druk bereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter		
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar		
met accu-pack 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55					

Accu-rugspuit REC 15 AC2					Art. nr. 12073001
Krachtige, drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele bescherming van planten,					
Druk bereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter		
Doorstroomhoeveelheid (bij 0.5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar		
Zonder accu-pack, zonder lader					

Accu-rugspuit REC 15 PC1					Art. nr. 12072001
Krachtige, drukgeregelde 15 liter rugspuit voor industrieel gebruik, met gordel					
Druk bereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter		
Doorstroomhoeveelheid (bij 0.5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal		
Zonder accu-pack, zonder lader					

Accu-rugspuit REX 15 AC1					Art. nr. 12071001
Krachtige 15 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor apparaten op benzine					
Druk bereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	15 liter		
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 - 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2x holle conus		
met accu-pack 18 V Li-Power/5,2 Ah, met lader ASC 55					


Tweewiel accu-spuit A 50 AC1					Art. nr. 12072701
Krachtige 50 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine					
Druk bereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	50 liter		
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2x holle conus		
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55					

Spuit op kar A 75 AC1					Art. nr. 12073801
Krachtige 75 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine					
Druk bereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	75 liter		
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Soort spuitmond	Toebehoren		
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55					

Spuit op kar A 130 AC1					Art. nr. 12073901
Krachtige 130 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine					
Druk bereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	130 liter		
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Soort spuitmond	Toebehoren		
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55					

Accu-pompstation BM 1035 AC1					Art. nr. 12072901
Universeel inzetbaar pompstation voor het onafhankelijk bespuiten van beschermingsmiddelen voor planten					
Druk bereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg		
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Speciaal kenmerk	Mengfunctie		
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55					




Handprinter voor een mobiele etikettering edding portable 12  Art. nr. LO-G-PO-12

Mobiele handprinter met werking op accu en inktpatroon voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal

Printheogte	tot max. 8 regels, 1,0- 12,7 mm	Inktpatronen	16 inktpatronen in 8 kleuren
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht	1,2 kg (zonder accu-pack)

Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, draadloos toetsenbord




fischer accu-slagschroevendraaier FSS18V 400 BL - set 1  Art. nr. 552922

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.




fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - Set 2  Art. nr. 552924

De specialist voor betonschroeven in een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, accu, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10





fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - set 3  Art. nr. 552926

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu, lader EU, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10




fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - set 4  Art. nr. 552928

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6- 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu, lader UK, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.





fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 1  Art. nr. 552923

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.




fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 2  Art. nr. 552925

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0- 1.600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2.200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, accu, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.



fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 3  Art. nr. 552927

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu, lader EU, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.



fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 4  Art. nr. 552929

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8- 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu, lader UK, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.





PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100  Art. nr. PKT-8-RKP100

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	30 spijkers

PKT-8-RKP100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-LM  Art. nr. PKT-8-RKP100-LM

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	60 spijkers

PKT-8-RKP100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-SET  Art. nr. PKT-8-RKP100-SET

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	30 spijkers

PKT-8-RKP100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, accu-laadapparaat 12-36. perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer




PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-LM-SET  Art. nr. PKT-8-RKP100-LM-SET

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65- 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	60 spijkers

PKT-8-RKP100-LM, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-STATION 12-36, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer





PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100  Art. nr. PKT-8-PR100

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	40 spijkers

PKT-8-PR100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer




PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-LM  Art. nr. PKT-8-PR100-LM

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	80 spijkers

PKT-8-PR100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-SET



Art. nr. PKT-8-PR100-SET

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	40 spijkers

PKT-8-PR100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-LAADAPPARAAT, 12-36, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-LM-SET



Art. nr. PKT-8-PR100-LM-SET

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	80 spijkers

PKT-8-PR100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-LAADAPPARAAT, 12-36, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



ACCU-COMPRESSOR VITAS 100-ACCU



Art. nr. VITAS 100-AKKU

Compacte accu-compressor voor mobiel gebruik

Aanzuigvermogen	100 l/min.	Max. druk	8 bar
Effectief geleverde hoeveelheid	72 l/min.	Ketel	5 liter

18 V karton

**JÖST**

Floor Cleaner Junior 18



Art. nr. FCJ-18

Vloerbewerkingsmachine voor droge en natte reiniging, evenals voor schuurwerkzaamheden

Afmeting bodemplaat	190 x 340 mm	Motorvermogen	300 Watt
Slag	5 mm	Inhoud watertank	3 liter

Leveringsomvang: accu machine incl. watertank

**CEMBRE**

18 Volt krimptang B15MD



Art. nr. 2599837

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 16 mm² (adereindhulzen 35 mm²). Maakt het mogelijk om met één hand te werken, optimale zwaartepuntverdeling.

Perskracht	15 kN	Gewicht (met accu)	1,7 kg
Max. toepassingsbereik	16- 35 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, stevige kunststof koffer.



18 Volt krimptang B450ND-BV



Art. nr. 2596235

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max.150 mm² Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting.

Perskracht	50 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.



18 Volt krimptang B500ND



Art. nr. 2596220

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.



18 Volt krimptang B540ND6



Art. nr. 2599979

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 150 mm² (300 MCM) Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	54 kN	Gewicht (met accu en persbek)	3,4 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer en CDD6 persbek.



18 Volt krimptang B600CND



Art. nr. 2596218

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B500



Art. nr. 2596205

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,2 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B500-KV



Art. nr. 2596207

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,3 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B550



Art. nr. 2598968

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	57,7 kN	Gewicht (met accu)	5,3 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B600C



Art. nr. 2596217

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,5 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B600



Art. nr. 2596215

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	68 kN	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B1350-C



Art. nr. 2599320

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B1350-C-KV

Art. nr. 2599340

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1350L-C**

Art. nr. 2599327

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1350-UC**

Art. nr. 2599335

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,3 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1300-C**

Art. nr. 2599350

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1300L-C**

Art. nr. 2599358

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1300L-C-KV**

Art. nr. 2599380

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1300-UC**

Art. nr. 2599365

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1320**

Art. nr. 2599301

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC250ND**

Art. nr. 2599540

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,5 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC320ND**

Art. nr. 2596285

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,95 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC320NDF**

Art. nr. 2596290

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC500ND-SC**

Art. nr. 2596300

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 52,5 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	52,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,9 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC250**

Art. nr. 2596266

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	4,6 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC450**

Art. nr. 2599405

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,7 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC550**

Art. nr. 2599420

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 55 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	55 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	8,9 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC500Y**

Art. nr. 2598815

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels, aluminium- en stalen koorden tot een max. diameter van 50 mm Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt kniptang B-TC500

Art. nr. 2598827

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels tot een max. diameter van 50 mm (bijv. 4x150 mm² NYY-0)
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniftang B-TC650**

Art. nr. 2599440

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 65 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniftang B-TC650-SC**

Art. nr. 2599430

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels en NKBA-kabels tot een max. diameter van 65 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,7 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

**18 Volt accu-kniftang B-TC950**

Art. nr. 2599460

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 95 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	95 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

**18 Volt accu-kniftang B-TC4500**

Art. nr. 2599409

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, LED-verlichting

Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-ponsmachine B-FC470**

Art. nr. 2598880

Voor het stansen van gaten met een diameter van 15,5 bis 47,2 mm in de zijwanden van kabelgoten
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	47,2 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,2 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

**18 Volt accu-stansmachine B-FL750ND**

Art. nr. 2598790

Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	4,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-stansmachine B-FL750**

Art. nr. 2598865

Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniftang B500-TFC**

Art. nr. 2598921

Voor het snijden van gegroefde rijdraad en kabels die in elektrische tractiesystemen worden gebruikt
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting Snijelement voor het snijden is vereist

Max. diameter	20 mm	Gewicht (met accu)	5 kg
Werkdruk	600 bar	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

**18 Volt accu-moerbreker B-TD270**

Art. nr. 2598951

Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 27 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, enkelvoudig mes

Sleutelwijdte	van 16 tot 27 mm	Gewicht (met accu)	5,5 kg
Kracht	100 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

**18 Volt accu-moerbreker B-TD410T**

Art. nr. 2598945

Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 41mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, dubbel mes

Sleutelwijdte	van 27 tot 41 mm	Gewicht (met accu)	8,8 kg
Kracht	230 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

**18 Volt accu-gereedschap B1300TEP**

Art. nr. 2598540

Geschikt voor de installatie van elektrische contacten type AR... aan fasenrails en toepassingen op het spoor
compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	729 bar	Gewicht (pomp, accu en kop)	5,1 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, 2 spreiddoorns, voelmaat, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B1300PL**

Art. nr. 2598542

Kan voor het persen (max. 130 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten
compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	4 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 1 accu, lader, draagriem, hogedrukslang, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B68M-P18**

Art. nr. 2596163

Kan voor het persen (max. 230 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten
compact en licht, sensor voor maximale druk, afstandsbediening met LED-verlichting en OLED-display

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	5,6 kg
Lengte hogedrukslang	2 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, afstandsbediening, USB-kabel, canvastas

Overige producten op accu van CEMBRE op www.cembre.de



18 Volt accuperstang LYNX  Art. nr. 5000012

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.



18 Volt accu-perstang LYNX-RR  Art. nr. 5000010

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,7 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.



18 Volt accu-perstang PUMA  Art. nr. 5000022

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	2,9 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.



18 Volt accu-perstang PUMA-RR  Art. nr. 5000020

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	3 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.



Sleufschaar TruTool C 200 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534390

Stevige sleufschaar met een open en robuuste stalen snijkop. Dankzij de grote opening van het mes uitstekend geschikt voor het snijden van spirobuizen.

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Kleinste radius	L40/R50 mm
Spirobuis 400 N/mm ²	4x0,9/6x0,6 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)



Sleufschaar TruTool C 250 met spaanafsnijder LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534387

Krachtige sleufschaar voor het snijden van plaatdikten tot 2,5 mm. Met geïntegreerde en met één hand te bedienen spaanafsnijder. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen.

Staal 400 N/mm ²	2,5 mm	Kleinste radius	L45/R80 mm
Kleinste startgatdiameter	15 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)



Plaatschaar TruTool S 250 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534384

Robuuste machine voor langdurig gebruik. Onbeperkt zicht op het werkkoppervlak en de snijlijn. Ideaal voor de bewerking van plaatstaal, draadroosters en coils.

Staal 400 N/mm ²	2,5 mm	Kleinste startgatdiameter	28 mm
Kleinste radius	20 mm	Gewicht (zonder accu)	2 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)



Knabbelschaar TruTool N 200 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534381

De handige knabbelschaar kan op de plaats 360° worden gedraaid. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen in vlakke en gegolfde platen. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en PN 201.

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Kleinste startgatdiameter	17 mm
Kleinste radius	4 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)



Profielknabbelmachine TruTool PN 200 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534350

Profielknabbelmachine met kort gereedschap voor veelvlakig plaatstaal met een normale profieldiepte en voor C-L-U-profielen. De werkriching kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 201 en N 200.

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Kleinste startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)



Profielknibbelmachine TruTool PN 201 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534374

Profielknibbelmachine met lang gereedschap voor diepe trapeziumplaten en profielen. De werkriching kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en N 200..

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Kleinste startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box M2 (andere soorten verpakking en inhoud zijn eveneens beschikbaar)



Verbindingspers TruTool TF 350 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534925

Voor het verbinden van twee of meer metalen delen zonder verbindingselementen zoals nieten of schroeven. Voor een duurzame en corrosiebestendige verbinding in één persgang

Staal 400 N/mm ²	3,5 mm	Centrifugaalkracht maximaal	25 kN
Max. slagvolgorde	2 (1/s)	Gewicht (zonder accu)	7,4 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer (andere soorten verpakking en inhoud zijn eveneens beschikbaar)



AccuBird® Pro  Art. nr. 167 9661

Accu-nietpistool, extreem veelzijdig door het grote werkbereik, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,0 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm	
Trekkracht	13 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, montagesleutel, drukbus voor grote blinde klinknagels, accu 2.0 Ah, lader



BRUSHLESS

PowerBird® Pro Gold Edition  Art. nr. 167 9666

Accu-nietpistool, hoge trekkracht- ook voor zeer sterke klinknagels, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm	
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader



BRUSHLESS

iBird® Pro			Art. nr. 167 9683
Op het net aan te sluiten accu-nietpistool voor Industrie 4.0, WLAN-compatibel, met GESIPA®-app en optionele ondersteuningsassistent, met exacte verlichting			
Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm	
Trekkraft	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader			



BRUSHLESS

FireBird® Pro			Art. nr. 167 9670
Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen, met digitale krachtinstelling, automatisch drilproces, met exacte verlichting			
Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium M10, staal M8, rvs M6		
Trekkraft	15 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, schroefdraaddoorn en mondstuk M4, M5, M6, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader			



BRUSHLESS

FireBird® Pro Gold Edition			Art. nr. 167 9674
Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen, met digitale krachtinstelling, automatisch drilproces, ideaal voor wisselende toepassingen, met exacte verlichting			
Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkraft	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, schroefdraaddoorn en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader			



BRUSHLESS

FireBird® Pro S Gold Edition			Art. nr. 167 9678
Accu-blindklinkmoertang, automatisch drilproces, met slaginstelling voor de verwerking van grote hoeveelheden in dezelfde maat en dezelfde toepassing, met exacte verlichting			
Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkraft	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor
Met: koffer L-Boxx, schroefdraaddoorn en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader			



BRUSHLESS

MONTIPOWER

Bristle Blaster® Cordless			Art. nr. SB-601-BMC
Innovatief, verplaatsbaar oppervlakkenvoorbereidingsmachine, verwijdert roest, walshuid, oude coatings, zorgt voor een oppervlakprofiel dat vergelijkbaar is met stralen.			
Oppervlakprofiel van staal	55 – 95 µm Rz	Nullasttoerental	2.300 /min
Zorgt voor een reinheidsgraad die vergelijkbaar is met ISO8501-1 Sa 2½- Sa 3			
Met: 5 Bristle Blaster® banden, excl. accu-pack, excl. lader, in koffer			



MBX® Vinyl Zapper® Ultimate			Art. nr. SB-201
Verwijdert stickers, reflecterend en niet-reflecterend folie evenals lijmresten van gecoate en niet-gecoate oppervlakken.			
Gereduceerd toerental om veilig te werken	1.350 /min		
Met: Vinyl Zapper® Ultimate van 30 mm breed, excl. accu-pack, excl. lader, in doos			




NOVA 2 CAS - handige werkklamp tot maximaal 2.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)			Art. nr. 03.6100
Slanke en extreem robuuste werkklamp voor de vakman. Met ingebouwde haak, dimfunctie en powerbank. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).			
Lichtstroom: 2.000 Lumen, 5 standen	IP30/IK07	720 g - 161x164x78 mm	
Gebruiksduur: 5,75- 58 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah			



NOVA 4 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)			Art. nr. 03.6101
Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en steloot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).			
Lichtstroom: 4.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	2,36 kg - 263x230x119 mm	
Gebruiksduur: 1,5- 14 uur met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah	Backup-accu: 2,5 uur 400 Lumen		
Met diffusor			



NOVA 4 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)			Art. nr. 03.6130
Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en steloot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).			
Lichtstroom: 4.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	2,36 kg - 263x230x119 mm	
Gebruiksduur: 1,5- 14 uur met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah	Backup-accu: 2,5 uur 400 Lumen		
Met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah, lader SC30 en diffusor			



NOVA 4 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)			Art. nr. 03.6133
Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en steloot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).			
Lichtstroom: 4.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	2,36 kg - 263x230x119 mm	
Gebruiksduur: 1,5- 14 uur met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah	Backup-accu: 2,5 uur 400 Lumen		
Met SCANGRIP-voeding en diffusor			



NOVA 10 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)			Art. nr. 03.6102
Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en steloot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).			
Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,72 kg - 304x292x131 mm	
Gebruiksduur: 1,25-12 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 1 uur 1.000 Lumen		
Met diffusor			



NOVA 10 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)			Art. nr. 03.6131
Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en steloot/montage op statief. Voor een CAS accu-pack van 12- 18 of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).			
Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,72 kg - 304x292x131 mm	
Gebruiksduur: 1,25-12 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 1 uur 1.000 Lumen		
Met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah, lader SC30 en diffusor			



NOVA 10 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)			Art. nr. 03.6134
Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en steloot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).			
Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,72 kg - 304x292x131 mm	
Gebruiksduur: 1,25-12 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 1 uur 1.000 Lumen		
Met SCANGRIP-voeding en diffusor			



AREA 10 CAS - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)  Art. nr. 03.6103

Straler floodlight met 360° + 180° verlichting. BLUETOOTH-lichtverstrooiing, powerbank, ingebouwde haak en draaggreep. Voor een CAS accu-pack van 12- 18V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,7 kg - 395x200x212 mm
Gebruiksduur: 1- 22 uur met een accu-pack van 18V 5.2 Ah		Backup-accu: 50 min. 1.000 Lumen




AREA 10 CAS - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)  Art. nr. 03.6132

Straler floodlight met 360° + 180° verlichting. BLUETOOTH-lichtverstrooiing, powerbank, ingebouwde haak en draaggreep. Voor een CAS accu-pack van 12- 18V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,7 kg - 395x200x212 mm
Gebruiksduur: 1- 22 uur met een accu-pack van 18V 5.2 Ah		Backup-accu: 50 min. 1.000 Lumen

Met een accu-pack van 18V 5.2 Ah en lader SC30



AREA 10 CAS - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V)  Art. nr. 03.6135

Straler floodlight met 360° + 180° verlichting. BLUETOOTH-lichtverstrooiing, powerbank, ingebouwde haak en draaggreep. Voor een CAS accu-pack van 12- 18V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,7 kg - 395x200x212 mm
Gebruiksduur: 1- 22 uur met een accu-pack van 18V 5.2 Ah		Backup-accu: 50 min. 1.000 Lumen

Met SCANGRIP-voeding



VEGA LITE CAS - uitermate efficiënte bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (18 V)  Art. nr. 03.6104

Krachtige werkklamp met diffuus licht. Slagvast met handgreep en stelboom/montage op statief. Voor een CAS accu-pack van 18V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 4.000 Lumen, 2 standen	IP54/IK07	2,02 kg - 280x289x103 mm
Gebruiksduur: 2,25- 4,5 uur met een accu-pack van 18V 5.2 Ah		




TOWER LITE CAS - bouwlamp met geïntegreerde staander en maximaal 5.000 Lumen (18V)  Art. nr. 03.6105

Geïntegreerde en in hoogte verstelbare staander (tot 2 m) met twee floodlight stralers. Inklapbaar en compact. Voor een CAS accu-pack van 18V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 5.000 Lumen, 2 standen	IP30/IK07	5,2 kg - 121x153x892 mm
Gebruiksduur: 2- 4,5 uur met een accu-pack van 18V 5,2 Ah		






Accu-diamant-droogboormachine ABDB82 18 V  Art. nr. 10001

Compacte 18 Volt accu-boormachine met een krachtige brushless-motor en optimaal toerental voor het snel boren van dozen, inclusief inschakelbare softslag en een zuigadapter om stofvrij en nauwkeurig te werken.

Toerental: 2.000 omw/min	Opname: M16
Boor-Ø: 68/82 mm	Slagfrequentie: 38.000 slagen per min.

Leveringsomvang: ABDB82 incl. zuigadapter, centreerstift en koffer




Accu-diamant-droogboormachine ABDB82 18 V, Set  Art. nr. 10002

Compacte 18 Volt accu-boormachine met een krachtige brushless-motor en optimaal toerental voor het snel boren van dozen, inclusief inschakelbare softslag en een zuigadapter om stofvrij en nauwkeurig te werken.

Toerental: 2.000 omw/min	Opname: M16
Boor-Ø: 68/82 mm	Slagfrequentie: 38.000 slagen per min.

Leveringsomvang: ABDB82 incl. zuigadapter, centreerstift, accu-pack 8 Ah, supersnellader 145 W en koffer





ITH acch-schroefmachine type ADS-50 Digital Art. nr. 24.310.0050-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel: 50- 500 Nm	Aandrijving (voor doppen): 3/4"
Lengte: 251 mm	Gewicht (inclusief accu): 3,1 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm


NIEUW  **BRUSHLESS**

ITH accu-schroefmachine type ADS-100 Digital Art. nr. 24.310.0100-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel: 100- 1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen): 3/4"
Lengte: 266 mm	Gewicht: 4,1 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

NIEUW  **BRUSHLESS**

ITH accu-schroefmachine type ADS-150 Digital Art. nr. 24.310.0150-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel: 150- 1.500 Nm	Aandrijving (voor doppen): 1"
Lengte: 289 mm	Gewicht: 4,5 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm


NIEUW  **BRUSHLESS**

ITH accu-schroefmachine type ADS-230 Digital Art. nr. 24.310.0230-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel: 230- 2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen): 1"
Lengte: 302 mm	Gewicht: 5,1 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

NIEUW  **BRUSHLESS**

ITH accu-schroefmachine type ADS-320 Digital Art. nr. 24.310.0320-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel: 320- 3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen): 1"
Lengte: 315 mm	Gewicht: 6,1 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm


NIEUW  **BRUSHLESS**

ITH accu-schroefmachine type ADS-400 Digital Art. nr. 24.310.0400-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel: 400- 4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen): 1 1/2"
Lengte: 337 mm	Gewicht: 7,9 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

NIEUW  **BRUSHLESS**

ITH accu-schroefmachine type ADS-600 Digital

Art. nr. 24.310.0600-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	600- 6.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2"
Lengte:	351 mm	Gewicht:	10,0 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-50w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0050-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	50- 500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4"
Lengte:	211 mm	Gewicht (inclusief accu):	4,5 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-100w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0100-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	100- 1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4"
Lengte:	224 mm	Gewicht:	5,1 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-150w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0150-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	150- 1.500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	249 mm	Gewicht:	5,0 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-230w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0230-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	230- 2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	261 mm	Gewicht:	6,1 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-320w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0320-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	320- 3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	277 mm	Gewicht:	7,1 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm




ITH accu-schroefmachine type ADS-400w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0400-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 4\%$. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	400- 4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2"
Lengte:	290 mm	Gewicht:	8,2 kg

Met: 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), supersnellaadstation, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



100% actueel:

Alle info ook online.

Op www.cordless-alliance-system.com vindt je alle noviteiten en een video over CAS. Omdat het aantal machines continu groeit, kunt je hier ook telkens de meest actuele lijst met CAS-compatibele machines downloaden.

