



ENTER **SAVAGE-MODE.**

Beleef de prestaties en ervaring met de Savage A40 Air

SAVAGE
A40air

MET RADICALE DESIGNELEMENTEN,
GEÏNSPIREERD OP ONZE BEST VERKOCHTE
SENTINEL A50-LASHELM, SCHERPER
ZICHT, VERBETERDE KLEURDEFINITIE EN
VERSE LUCHT MOGELIJKHEID, **OPENT**
DE SAVAGE A40 AIR AUTOMATISCHE
LASHELM VOOR DE INCIDENTELE EN
PROFESSIONELE GEBRUIKERS, EEN
NIEUWE WERELD IN DE LAS- EN SNIJ
WERKZAAMHEDEN.



GEWELDIG ADEMEND **VERMOGEN.**

De digitaal geregelde luchtstroom is middels een keuzeknop aan te passen, waardoor de luchtstroom tussen 170 tot 220 Ltr/Min door het verwisselbare P3 filter heen kan stromen. De PAPR geeft een hoorbaar signaal als het P3 filter moet worden vervangen. Een oplaadbare lithium-ionbatterij met hoge capaciteit voorziet het stille (70 db) ventilatorsysteem tussen het opladen van maximaal acht uur stroom.



**VERWISSELBAAR VOORFILTER
EN P3 HOOFDFILTER**




UITZONDERLIJK COMFORT.

De lichtgewicht Savage A40 Air-helmschaal wordt geleverd met op meerdere punten verstelbare hoofdband voor uitzonderlijk comfort en bescherming tegen hitte, vonken en spatten - ongeacht de toepassing.

←○→
ERGONOMISCHE
HOOFDBAND



LICHT
GEWICHT



WAANZINNIGE OPTISCHE PRESTATIES.

We hebben de Savage A40 Air uitgerust met een zichtveld van 10 x 5 cm voor een breder zicht en meer ruimtelijk inzicht. Het ADF filter met optische klasse 1/1/1/2 beschikt over onze ultraheldere true-colour-technologie voor een helderder zicht op het lasbad en een verbeterde definitie.

Het resultaat? Een groter en beter zichtveld.



OPMERKELIJKE TECHNOLOGIE.

Met de Savage A40 Air zorgt de bediening van de gevoeligheid en vertraging in de helm voor naadloze aanpassingen op de instelling. De vier sensoren van de Savage A40 Air zorgen voor een snellere automatische verduistering, vooral als in een afwijkende positie wordt gewerkt.



GEVOELIGHEIDS- EN
VERTRAGINGSREGELINGEN



VIER LICHTSENSOREN



DIN 9-13
INSTELLING

BUITENGEWONE **EXTERNE** **KENMERKEN.**

Net als de Sentinel bevat de Savage A40 Air een extern geactiveerde slijpmodus knop voor uitzonderlijk gemak. Dankzij de DIN 9-13-instelknop kan de verduistering eenvoudig worden aangepast, zelfs bij het dragen van lashandschoenen.

SPECIFICATIES EN BESTELINFORMATIE.

SPECIFICATIES

Zichtveld	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 inch)
ADF Lasfilter	DIN 4, 9-13 Automatisch
Voeding	Zonnecel, vervangbare batterij. (1*CR2450 lithium). Waarschuwt als de batterij bijna leeg is.
Sensoren	4
Schakeltijd, van donker naar licht	0,1-0,9 sec.
Schakeltijd op 23 °C	0,07 msec.
Classificatie	1/1/1/2
Normen	CE EN379, EN175, EN12941 (P,R,SL), ANSI Z87.1, CSA Z94.3, & AS/NZS 1338.1
Gewicht	700 g (1.5 lbs)

BESTELINFORMATIE

Lashelm Savage A40 Air RB, zwart	0700500400
Motorunit PAPR slang 850mm, compleet	0700002300
Motorunit PAPR slang 1M, compleet	0700002301

SLIJT- EN RESERVEONDERDELEN

Hoofdband A40 Air Airduct	0700500404
Zweetband WT-G40-G50	0700000414
Gezichtsafdichting A40 Air	0700500405
Savage Front Lens Clear	0700000010
Savage Inside Lens	0700000482
ADF Opsluitframe	0700000418
Montage Frame met schroefjes	0700000419
2 x CR2450 Lithium Battery	0700000807
Vergrootglas +1.0 dioptrie	0700000084
Vergrootglas +1.5 dioptrie	0700000085
Vergrootglas +2.0 dioptrie	0700000086
Vergrootglas +2.5 dioptrie	0700000087
Leren borstbescherming	0700000062
Lederen Hoofd-Nek Bescherming	0700000063



A40

ONTKETEN UW INNERLIJKE SAVAGE MODE

Verbeter uw prestaties en bestel vandaag nog de nieuwe Savage A40 Air-lashelm.

Ga voor meer informatie naar esab.com/savage.



ESAB / esab.com



XA00224660 / NL / NL / 27-04-2021