RODAC

SAM GROUP

POWERFUL DEALS

AANBIEDINGEN-INNOVATES-NOVITEITEN

IHR PROFESSIONELLER
PARTNER

RODAC
.COM

7 GOEDE REDENEN OM VOOR RODAC TE KIEZEN

1 CONTINU INFORMATIE OP ONZE WEBSITE!

Op **rodac.com** maar ook op **sam.eu** vindt u al onze interactieve catalogi, informatie en technische gegevens en onze productvideo's! **Schrijf je in** voor onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwigheden en belangrijke informatie.

2 WE STAAN JE GRAAG TE WOORD!

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur voor al uw vragen: **+31 (0)46 458 22 99.** Wij helpen U graag verder.

3 ONDERSTEUNING OP DE WERKVLOER!

Onze buitendienstmedewerkers staan voor U klaar. Wilt u een bezoek plannen of een demo van onze producten? **Neem vrijblijvend contact met ons op!**

4 ONZE AFTERSALES!

Wij beschikken over een eigen technische dienst die U, bij eventuele reparaties of problemen, tegen schappelijke prijzen van dienst kan zijn. Deze service bieden wij om U zo snel mogelijk te kunnen helpen, omdat wij weten hoe essentieel de door ons verkochte gereedschappen voor U zijn.

5 LOGISTIEK!

Onze logistiek in Nederland en Frankrijk voorziet U, door een ultra-moderne infrastructuur, van een zo optimaal mogelijke service.

6 LEVERING!

We verwerken uw bestelling onmiddellijk, om een snelle levering te garanderen.

7 EEN INNOVATIEVE PRODUCTAANPAK!

Onze nieuwe producten zijn ontwikkeld in samenwerking met de grote wereldspelers in de gereedschap industrie. Ruim 18 jaar ervaring met RFID-oplossingen en objecten die ELA-gerelateerd zijn.



SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

INNOVATIE
ONS DNA

INTELLIGENTE BOOSTERS

VOOR HET STARTEN VAN EEN EINDELOOS AANTAL VOERTUIGEN 1.000.000 CYCLI.

P.41

DYNASAM 4.0

COMMUNICERENDE MOMENTSLEUTEL, GEOPTIMALISEERDE TRACEERBAARHEID.

P.70

KOELVLOEISTOF ONTLUCHTER

EENVOUDIG ONTLUCHTEN EN VULLEN VAN HET KOELSYSTEEM.

P.71

INHOUD

SLAGMOERSLEUTELS & ACCESSOIRES	P.4
RATELSLEUTELS	P.8
BOORMACHINES & SCHROEVENDRAAIERS	P.10
MATERIAALVERWIJDERING	P.12
ONDERHOUD	P.16
CARROSSERIEGEREEDSCHAP	P.18
BLAASPISTOOL	P.22
SCHUREN, POLIJSTEN & UITDEUKEN	P.24
DOPPEN, DEMONTAGE SET	P.28
MOMENTSLEUTELS	P.30
HASPELS	P.32
HASPELS	P.34
LAMPEN	P.36
BANDENPOMP	P.39
BOOSTERS, KAP'SAM	P.40
KRIKKEN & ASSTEUNEN	P.42
GEÏSOLEERD GEREEDSCHAPS	P.44
GARAGE & WERKPLAATS	P.52
REM- & KOPPELINGSONTLUCHTER, NEVELSPUITEN & OLIEOPVANG	P.56
GEREEDSCHAPSPANELEN	P.58
GEREEDSCHAPSKIST, GEREEDSCHAPSWAGEN	P.62
DIGITALE DRUKTESTER	P.68
RATELSLEUTELSET	P.69
DYNA'SAM 4.0	P.70

LEGENDA

SLAGMOERSLEUTELS

BASIC LINE

Punt 'Y' = perfect in evenwicht van de machine tussen het lichaam, het handvat en de neus.

SLAGMOERSLEUTEL

De paradepaardjes van RODAC. Krachtige machines. Ergonomische vormgeving. Kwalitatief hoogwaardig gereedschap met een lange levensduur. Fraai design!

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2690	3/8''	434	118	7.500	1,3	165,00€
RC2780	1/2''	1.350	153	10.000	2,0	202,00€
RC2780T	1/2''	90-130	153	6.500	2,0	258,00€
RC3780	3/4''	1.492	139	5.000	2,6	373,00€
RC8880	1''	1.500	250	5.000	2,0	428,00€

BESTSELLER

L = 12 cm !

STUBBY: DE KLEINSTE SLAGMOERSLEUTEL UIT HET RODAC ASSORTIMENT

Uitgevoerd met twin hammer mechanisme, waardoor het trillingsniveau laag is ten opzichte van een jumbo hammer.
De RC2690 en de RC2751 zijn eenvoudig met 1 hand te bedienen en hebben een max. koppel van 434 NM-610 NM.
De behuizing is uitgevoerd in composiet.

RC2751	1/2''	610	120	9.000	1,3	167,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2'' IN KOFFER

RC2751BC : Doppen (13-19, 21, 24 MM)
RC2780BC : Doppen (17, 19, 21 MM)), 8,5 cm lang, met kunststof huls, (22, 23, 24 MM) 7,8 cm lang.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2751BC	1/2''	610	120	9.000	1,1	194,00€
RC2780BC	1/2''	1.350	153	10.000	1,1	251,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2'' ZONDER KOOLBORSTELS 18V

Aandrijfvierkant: 1/2'' Maximaal koppel: 1000 Nm.
Snelheid (tpm): 0 tot 900/1200/1900.
Toerental (rpm): 0 tot 900/1200/1900.
Batterij: Lithium-ion 18V / 4Ah. Minimale stroomsterkte: 4 Ah.
Indicator batterijniveau. Ideaal voor het werken aan wielkasten, remmen, kogelgewrichten. Behuizing en batterijen bestand tegen oplosmiddelen en koolwaterstoffen uit de werkplaats.
Geleverd in een schokbestendige hoes met 2 lithium-ionbatterijen en een oplader. Gewicht: 2.9 kg. IP54. Oplaadtijd: 1,5 uur.

RB210KZ2
419,00€

MET 2 ACCU'S EN OPLADER

SLAGMOER-SLEUTEL 1/2''

Max. Koppel 550 NM.
Toerental 9.000 RPM.
Luchtverbruik 425 l/min.
Gewicht 1.16 kg.
Uiterst geschikt
Voor kleine ruimtes.

RC2851
167,00€

BLACKLINE

THE PREMIUM LINE

GARANTIE 2 JAAR

Zeer handzame en sterke slagmoersleutels, uitgevoerd met twin hammer mechanisme. De composiet behuizing is licht en duurzaam.

Geschikt voor de meest veeleisende professionele gebruiker!

- TWIN HAMMER
- LICHTGEWICHT
- ZEER KRACHTIG
- HOOGWAARDIG MATERIAAL

SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC660	3/8"	583	260	12.000	1,2	184,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" COMPACT !

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2850	1/2"	624	260	12.000	1,2	184,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2890	1/2"	1.400	260	8.000	1,9	215,00€

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC3850	3/4'	2.035	475	5.000	3,4	435,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC8850	1"	2.035	475	5.000	3,5	471,00€

SLAGMOERSLEUTELS

VIBRO EXTRACTOR 1/4" IN KOFFER MET TOEBEHOREN

Ideaal voor gloeibougies. In mooie en robuuste metalen koffer. Met 4 instelbare koppelstanden: 10-20-30-40 Nm.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC630BC	1/4"	10,20,30,40	150	10.000	4,6	165,00€

SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

Klein en praktisch, voor specialistische doeleinden.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC632	3/8"	75	170	9.000	1,1	68,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Krachtpatser met twin hammer mechanisme. 3 standen rechts, 1 links

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2775	1/2"	1.054	125	9.000	2	131,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

ROBUUSTE KWALITEIT VOOR EEN MOOIE PRIJS



ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC762L	1"	2.441	222	4.200	11,2	521,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Krachtige machine, verkrijgbaar met lange of korte as.



ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
1007400A	1"	3.800	700	4.100	9.3	1.086,00€
1007400AL	1"	3.800	700	4.100	9.3	1.206,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Modern vormgegeven en krachtige machine. Verkrijgbaar met lange of korte as.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC765B	1"	3.000	380	4.800	8.3	928,00€
RC765BL	1"	3.000	380	4.800	8.3	954,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Extra licht. Ergonomische vormgeving, met lange as.



ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC766	1"	2.441	282	6.000	7.8	653,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Compacte vormgeving, met korte as.

EXTREEM KRACHTIG EN DUURZAAM!

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
1007401A	1"	3.800	700	4.100	8.9	1.038,00€



WIELNAAFSLIJPSET

Voor het reinigen van wielnaven en remschijven, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275140
41,00€

HOUDER 1/2"

TWIST-ON PAD 50 MM

Te gebruiken met twist-on schuurschijven, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275141
31,00€

HOUDER 1/2"

VELCRO-PAD 75 MM

Te gebruiken met schuurpapier, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275143
26,00€

UNIVERSELE HOUDER MET 6 SLIJPSCHIJVEN

50x12 - 50x13 - 50x14 - 60x16 - 60x22 - 60x28

RR275130
133,00€

WIELNAAFSLIJP-SCHIJVEN

Reinigingsschijven voor RR275140, 5 stuks.

RR27514ASET
30,00€

WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

160 MM x 65 MM

RR275150A
55,00€

WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

200 MM x 75 MM

RR275150B
67,00€

UNIVERSELE HOUDER WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

RR275150H
49,00€

WIELNAAFSLIJPSET 1/2"

VOOR HET REINIGEN VAN NAVEN EN REMSCHIJVEN

RRNC27515H
142,00€

REINIGINGSSCHIJVEN 3-DELIG

RRNC27515SET
94,00€

RATELSLEUTELS

GARANTIE 2 JAAR

RATELSLEUTEL 1/4''

Super mini, handig voor het kleine werk.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1013300A	1/4''	34	108	260	13	0,45	87,00€

RATELSLEUTEL 1/4''

Mini, maar net een maatje groter.
Met high/low-schakelaar.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC583	1/4''	41	113	200	19,6	0,5	111,00€

RATELSLEUTEL 3/8''

Super mini, handig voor het kleine werk.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1014300A	3/8''	34	108	260	13	0,45	85,00€

RATELSLEUTEL 3/8''

Mini, maar net een maatje groter.
Met high/low-schakelaar.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC584	3/8''	41	113	200	19,6	0,5	111,00€

RATELSLEUTEL 3/8''

Met slagmechanisme. Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1014400A	3/8''	102	140	400	28	1,28	176,00€

RATELSLEUTEL 1/2''

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC468	1/2'	140	140	150	36	2,0	169,00€

RATELSLEUTEL 1/2'' of 3/8"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1014100A	3/8''	122	105	160	25	1,25	83,00€
1015100A	1/2''	122	105	160	25	1,25	83,00€

RATELSLEUTEL 1/2'' MET SLAGMECHANISME

Met slagmechanisme. Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1015400A	1/2''	102	113	400	28	1,28	171,00€

RATELSLEUTEL 1/2''

Mini, maar net een maatje groter.
Met high/low-schakelaar.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC590	1/2''	68	113	150	25,6	1,2	105,00€

COMPLEET !

RATELSLEUTELS 1/4''+ 3/8'' IN KOFFER

Inhoud :
1x RC582 LUCHTRATEL MET OPEN KOP
1x VERWISSELBARE RATELKOP 1/4″+ 3/8″
1x RATELKOP MET 1/4″ BITHOUDER
1x HANDRATEL 1/4″
10x 1/4″ DOPPEN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
1x 1/4″ KNIEGEWRICHT
1x 1/4″ QUICKRELEASE BITADAPTER
1x 1/4″ VERLENGSTUK MET BLOKKERING
1x 1/4″ SCHROEVENDRAAIER
1x 1/4″ BITS 25 MM

ART. NR.	CM	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC582BC	15,5	40	113	850	0,5	209,00€

BOORMACHINES & SCHROEVENDRAAIERS

PREMIUM LINE

GARANTIE 2 JAAR

LUCHTAANSLUITING NAAR KEUZE (ZIE PIJLEN)

BOORMACHINE 10 mm

Aluminium body.
Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2020A	1600	0,2	0,6	214.00€

BOORMACHINE 13 mm

Aluminium body. Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2022A	750	0,4	0,9	242.00€

BOORMACHINE 6 mm

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC203A	2.900	0,6	0,6	127.00€

BOORMACHINE 10 mm

Haakse boormachine.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC208RA	1.400	0,50	0,9	143.00€

BOORMACHINE 10 mm

Compact en handig voor kleine werkruimtes.



ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC217A	4.500	0,50	0,9	127.00€

BOORMACHINE 10 mm

Snelspankop, links-/rechtsdraaiend.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2110	2.000	0,37	1,0	99.00€

BOORMACHINE 13 mm

Met mitrailleur greep.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC214A	800	0,55	1,6	165.00€

BOORMACHINE 13 mm

Snelspankop, links-/rechtsdraaiend.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2113	800	0,37	1,3	139.00€

COMPLEET !

BOORMACHINE 10 MM IN KOFFER

Met 11 boren.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC206ABC	1800	0,50	1,4	139,00€

SCHROEVENDRAAIER 1700 RPM

ART. NR.	RPM	NM	KG	PRIJS
RC3403	1.700	1 - 6	0,85	258,00€

SCHROEVENDRAAIER 1800 RPM

VAN BUITENAF INSTELBAAR MOMENT

ART. NR.	RPM	NM	KG	PRIJS
RC3418	1.800	2,2 - 5,6	1,1	127,00€

ACCU BOORMACHINE ZONDER KOOLBORSTELS 18V

Boorkopmaat: 13 mm.
Batterij: Lithium-ion 18V / 4Ah.
Boorcapaciteit: staal en metselwerk: 13 mm / hout: 30 mm.
Indicator batterijniveau. Behuizing en batterijen bestand tegen oplosmiddelen en koolwaterstoffen uit de werkplaats.
Geleverd in een kunststof koffer met 2 lithium-ion batterijen en 1 oplader. IP54.
Oplaadtijd: 1,5 uur. Gewicht: 1,05 Kg.

RB220KZ2

320,00€

MET 2 ACCU'S EN OPLADER

SCHROEVENDRAAIER 10000 RPM

Met slagmechanisme en geluidsdemper.

ART. NR.	RPM	NM	CM	KG	PRIJS
RC3450	10.000	70 - 140	15,5	1,2	281,00€

SCHROEVENDRAAIER 550 RPM

Instelbaar koppel, voor industrieel gebruik.
PUSH TO START

ART. NR.	RPM	NM	CM	KG	PRIJS
RC3460	550	1,5 - 9,5	21,5	0,79	712,00€

Vind alle accessoires voor uw pneumatisch gereedschap op de website RODAC.com

GARANTIE 2 JAAR

RODAC International B.V.

Biedt 2 jaar garantie op productie- en materiaalfouten, niet op slijtage van de onderdelen. Revisies vallen niet onder garantie, dit is normaal onderhoud en kan ook door ons uitgevoerd worden. Met een goede en juiste smering (met de juiste olie) en een goede luchtverzorging kan een reparatie vaak voorkomen worden. Bij twijfel, raadpleeg onze binnendienst voor advies.

NEW

LANGE HAKHAMERS

Ergonomische en pneumatische hakhamers verkrijgbaar in verschillende lengtes van 740 mm tot 2200 mm. Dit maakt deze tool ideaal voor werkzaamheden aan vloeren en muren of moeilijk bereikbare plaatsen. Dit vermindert het risico op letsel of overmatige belasting van de rug van de gebruiker.

Slagen per minuut: 2.200 BPM
Max. werkdruk: 6,3
Geluidsniveau : 84-116 DBA

ART. NR.		L/MIN	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC241	1/4"	126	74	5,4-15,3	4,8	628,00€

LANGE HAKHAMERS - staal

Ergonomische en pneumatische hakhamers verkrijgbaar in verschillende lengtes van 1100 - 1710 mm. Dit maakt deze tool ideaal voor werkzaamheden aan vloeren en muren of moeilijk bereikbare plaatsen. Dit vermindert het risico op letsel of overmatige belasting van de rug van de gebruiker.

In combinatie met deze hakhamers bieden wij diverse beitels en schrapers aan en ook een naaldbikhamer opzetstuk.

ART. NR.		L/MIN	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC242	1/4"	126	110	9,5-12,2	5,7	670,00€
RC244	1/4"	126	140	11,4-12,3	6,25	681,00€
RC246	1/4"	126	171	9,8-12,5	6,9	691,00€

LANGE HAKHAMERS LITE - aluminium

Ergonomische en pneumatische hakhamers verkrijgbaar in verschillende lengtes van 1100 - 1710 mm. Dit maakt deze tool ideaal voor werkzaamheden aan vloeren en muren of moeilijk bereikbare plaatsen. Dit vermindert het risico op letsel of overmatige belasting van de rug van de gebruiker.

In combinatie met deze hakhamers bieden wij diverse beitels en schrapers aan en ook een naaldbikhamer opzetstuk.

ART. NR.		L/MIN	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC243	1/4"	126	110	13,2-25,1	3,7	838,00€
RC245	1/4"	126	140	10,8-19,3	4,05	859,00€
RC247	1/4"	126	171	11,6-18,8	4,55	869,00€

35% lichter dan stalen gereedschap!

NEW

TE COMBINEREN MET DE HAKHAMERS :

UNIVERSELE BEITEL
203 mm lang, 100 mm breed.
Universele beitels voor het verwijderen van bijvoorbeeld asfalt- of verflagen.

RA7051102
55,00€

Gebogen beitel
RA7052102
55,00€

SCHRAAPBLAD
203 mm breed.
Universeel schraapmes met brede platte rand.

RA4313508
109,00€

SCHRAAPBLAD
102 mm breed.
Universeel schraapmes met brede platte rand.

RA4313504
104,00€

UNIVERSELE BEITEL
229 mm lang, 25 mm breed.
Universele beitels voor breek- en sloopwerkzaamheden.



RA7051101
47,00€

NAALDBIKHAMER OPZETSTUK

RA4153532
230,00€

SCHRAAPBLAD VERKRIJGBAAR IN SET

5x
RA4313508SET
65,00€

5x
RA4313504SET
57,00€



UNIEK ONTWERP EN CONSTRUCTIE
(LITE) LICHTGEWICHT ALUMINIUM
VERSCHILLENDE LENGTES
LAAG LUCHTVERBRUIK
5 TOOLS IN 1!

MATERIAALVERWIJDERING

HAKHAMER ZESKANT

Inclusief metalen veer RA8620.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC275HR	2.500	11	67	1,7	52,00€

HAKHAMER ZESKANT

Inclusief metalen houder RA293.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC293H	3.200	11	66	2,56	87,00€

HAKHAMER

Vibratie gedempt, trilling 8.2 m/s.2, inclusief metalen veer.

BEITELS OP AANVRAAG LEVERBAAR!

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC299	3.000	11,1	67	1,7	111,00€

HAKHAMERS IN KOFFER

Voor de bouw, inclusief 5 beitels.
RC293HBCB: inclusief metalen houder.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC275BCB	2.500	11,0	67	1,7	100,00€
RC293HBCB	3.200	11,0	66	2,56	127,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC275BC	2.500	11,0	67	1,7	82,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.

RC293HBC	3.200	11,0	66	2,5	122,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.

RC296BC	2.600	11,0	73	2,2	143,00€

BESTSELLERS

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm.

ART. NR.	BPM	CM	MM	KG	PRIJS
RC4117	3.700	375	33	2,7	193,00€

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm.

ART. NR.	BPM	CM	MM	KG	PRIJS
RC4115	3.000	290	11	2,6	198,00€

NEW

NAALDBIKHAMER ULTRA COMPACT

Compacte naaldbikhamer met 13 naalden met een diameter van 1.4 mm.

Dit zorgt voor een optimale reiniging van kleine dingen.
De naaldbikhamer heeft een trillingscoating en weegt slechts 0,48 kg.
Deze tool kan als een potlood worden vastgehouden,
waardoor zeer nauwkeurig kan worden gewerkt.

3.000 Slagen p/min - 89 DBA
Slaglengte 22mm - Luchtaansluiting, 1,4mm
Max. werkdruk: 6.3 max - 89 DBA

ART. NR.		L/MIN	MM	M/S.2	KG	PRIJS
RC4113	1/4"	48	235	6,9	0,48	167,00€

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

310 ML

300/400 ML

KITSPUIT

VOOR KOKERS OF WORSTEN

ART. NR.	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC119N	200	55	1,4	187,00€

KITSPUIT

VOOR WORSTEN

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

300/400/600 ML

ART. NR.	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC120N	200	46	1,1	154,00€

KITSPUIT

VOOR KOKERS

310 ML

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

310/400/600 ML

ART. NR.	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC107	200	32	1,2	39,00€

VEERBALANCERS

Capaciteit van de kabel 1 tot 5 kg.

ART. NR.	KG (KG)	CABLE (CM)	PRIJS
RASB2000	1 - 2	160	31,00€
RASB3000	1,5 - 3	160	37,00€
RASB5000	3 - 5	160	59,00€

BLINDKLINKMOERENTANG IN KOFFER

ART. NR.	RPM	L/MIN	CM	KG (KG)	PRIJS
1086100ABC	600	160	16	1,27	578,00€

VLOEISTOF SPUIT

Inhoud 1 liter.

ART. NR.	CM	KG (KG)	PRIJS
RC175	26	0,11	26,00€

VETSPUIT MET CONTINU TOEVOER

Inhoud 0,4 liter.

ART. NR.	CM	KG (KG)	PRIJS
RC1170	15,7	1,4	56,00€

TECTYL & COATING PISTOOL

Voor het aanbrengen van bescherming tegen steenslag, geluidsdemping en was. Inhoud 1 liter.

ART. NR.	CM	KG (KG)	PRIJS
RC129	39	1,6	198,00€

SIERSTRIPVERWIJDERAAR INCLUSIEF RUBBERSCHIJF

Sierstripverwijderingsschijf los: RA53336.

ART. NR.	RPM	L/MIN	CM	KG (KG)	PRIJS
RC533	4.000	350	20	1,0	111,00€

HVLP VERFSPUIT 1,4 MM INHOUD 600 CC

Voor watergedragen en conventionele lakken, incl. spuitkop 1,4 mm. Optionele spuitkoppen 1,3 + 1,7 + 2,0 +2,5 mm.

RC1200H

139,00€

PREMIUM LINE

HVLP VERFSPUIT 1,4 MM INHOUD 600 CC

Voor watergedragen lak, incl. spuitkop 1,4 mm.
Optionele spuitkoppen 1,3 + 1,7 + 2,0 + 2,5 mm.

RC1300H

204,00€

RUITENSNIJDER ZONDER MESJES



ART. NR.	CM	L/MIN	KG	PRIJS
RC332	24	360	1,0	139,00€

BEKIJK ONS GEHELE ASSORTIMENT IN DE WEBSHOP (VEEL VERSCHILLENDE MESJES OP VOORRAAD)
WWW.RODAC.COM

TAFEL VOOR AUTORUIT

ART. NR.	CM	CM	KG	PRIJS
RQ371080	40	80	9,3	117,00€

BESCHERMHOES VOOR SPATBORD

RAMG5050
39,00€

BESCHERMHOES VOOR FRONT

RAMG5060
92,00€

BESCHERMHOES VOOR STOEL

RAMG5070
19,00€

CARROSSERIEGEREEDSCHAP

CARROSSERIEZAAG + ZAAGJES 24T EN 32T

ART. NR.	BPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC312SET	9.000	1,6	270	0,5	131,00€

NEW

CARROSSERIEZAAG

Deze krachtige pneumatische carrosseriezaag is het perfecte gereedschap om composiet-materiaal of metaal (plaat) te zagen. Geschikt voor allerlei zaagwerkzaamheden, zowel in de automotive als in de industriële sector. Het geheel nieuwe tandwieloverbrengende ontwerp biedt meer dan het dubbele van de zaagcapaciteit in vergelijking met standaard pneumatische zagen. (5 mm / 6 Ga. metalen platen).

Zeer betrouwbare 0,5 pk pneumatische motor met nauwkeurig bewerkte cilinder en rotor. 360 graden draaibare luchtuitlaat. Trigger met veiligheidsvergrendeling.

Met een ergonomisch handvat van PU composiet materiaal.

RC320

230,00€

MET EEN ERGONOMISCH HANDVAT VAN PU COMPOSIET MATERIAAL.

BLINDKLINKNAGELTANG IN KOFFER 2.4 - 6.4 MM

Voor industrieel gebruik, nagels 2,4/ 3,0-3,2/4,0/ 4,8/ ,5/ 6,4

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC192BC	10.900	2,8	587,00€

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 4,8 MM

nagels 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC191	8.300	1,9	139,00€

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 6,4 MM

Voor industrieel gebruik, nagels 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 /4,8-5,5 / 6,4

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC192	10.900	2,8	549,00€

FELS- EN PERFOREERAPPARAAT

ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC236	113	1 - 5	25	1,2	99,00€

GRAVEERPEN

ART. NR.	BPM	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC361	500	30	17	1,2	105,00€

PLAATSCHAAR

ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC224	115	1,8	25,8	1,2	133,00€

KNABBELSCHAAR



ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC4005	220	1,25	18	0,9	111,00€

PUNTLASFREESMACHINE

INCLUSIEF: RA350F06: 6 mm + RA350F08: 8 mm

OPTIE: beugelmaten (75/135 mm) leverbaar!

ART. NR.	BPM	L/MIN	KG	PRIJS
RC355	1.600	230	2	302,00€

NEW

DOORSLIJPMACHINE

Doorslijpmachine met in 3 posities verstelbare kop.
De machine kan rechts- en linksom draaien, om de vonkenregen te beïnvloeden, zie afb. onder deze tekst. Luchtmotor van 0,8 pk zorgt voor hogere koppel, waardoor er een grotere snijcapaciteit ontstaat. Met een 360° draaibare beschermkap, die het mogelijk maakt het toerental te beïnvloeden. Quick release ontwerp, waardoor het eenvoudig verstellen van de positie van het flexibele hoofd mogelijk is.





ART. NR.		L/MIN	RPM	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC274	1/4"	200	16.000	245	4,9	1,3	146,00€

HAAKSE SLIJPER LANG VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC2675	16.000	0,7	160	1,4	183,00€

HAAKSE DOORSLIJPMACHINE VOOR SCHIJF Ø 50 MM

Geschikt voor doorslijpen en afbramen.
Verminderd luchtverbruik: 113 l/min.
Laag geluidsniveau: 83Db, MINI: 129 mm.

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC272	20.000	0,25	113	0,5	176,00€

HAAKSE SLIJPER LANG VOOR Ø 100 MM SCHIJVEN

Geschikt voor diepliggende en moeilijk bereikbare plaatsen.
lengte 377 mm. Instelbare beschermkap (126° - 11 posities).

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC261	14.000	0,7	113	1,7	204,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC269	22.000	0,37	350	0,82	85,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

Links/rechts-rotatie met instelbare beschermkap,
verminderd luchtverbruik 115 l/min.
Onderhandse trigger voor meer comfort

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC267	18.000	0,34	115	0,97	111,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

GUNSTIG IN PRIJS !

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC268	22.000	0,3	300	0,7	54,00€

HAAKSE SLIJPER VOOR Ø 125 MM SCHIJVEN

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC26125	12.000	0,8	280	1,7	251,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 90°

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC128	22.000	0,25	140	0,3	78,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 45°

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC138	22.000	0,15	200	0,6	105,00€

STIFTSLIJPER 6 MM LANG

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC133L	25.000	0,15	200	0,9	109,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

MINI : 172 mm !

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC133	25.000	0,15	200	0,4	73,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

Verminderd luchtverbruik: 113 l/min.
Laag geluidsniveau: 79 dBa.

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC534	22.000	0,34	113	0,7	111,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 90°

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC139	22.000	0,15	200	0,6	111,00€

STIFTSLIJPER 6 MM LANG

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC530L	22.000	0,37	200	0,6	98,00€

STIFTSLIJPER 6 MM



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC535	4.500	0,35	230	0,8	105,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

OOK ALS SET IN KOFFER VERKRIJGBAAR!

RC530BC
73,00€

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC530	22.000	0,37	200	0,5	56,00€

MICRO STIFTSLIJPER 6 MM

Toerental regelbaar,
met 10 slijpsteentjes (3 mm).

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC161BC	20.000	0,37	113	0,7	99,00€

SLIJPER IN KOFFER MET BORSTELS EN PADS

ART. NR.	RPM	KG	PRIJS
RC380BC2	3.500	4,2	423,00€

BANDENOPRUWER

Met geluidsdempende slang.

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC537	2.600	0,30	350	0,5	111,00€

BANDENOPRUWER

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC536	2.500	0,3	350	1,18	155,00€

HAAKSE SLIJPER Ø 115-125 MM, M14 SNELSLUITING

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7720	10.000	0,51	500	1,8	252,00€

HAAKSE SLIJPER Ø 180 MM M14 SNELSLUITING

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7725	7.000	0,85	800	3,5	307,00€

BLAASPISTOOL

BLAASPISTOOL KORT INCL. LANGE SPUITMOND

Aluminium blaaspistool,
lengte nozzle 160 mm.

RC113C
12,00€

BLAASPISTOOL KUNSTSTOF

Werklengte slang (4 meter).
Voor vrachtwagens.

RC123
37,00€

BLAASPISTOOL LANG

lengte 1000 mm.

EXTRA LANG !



RC096
40,00€

BLAASPEN

Verkrijgbaar met euro- of orionaansluiting,
uitgevoerd met rubberen nozzle.

RC006EU (EURO)
RC006OR (ORION)
9,00€

BLAASPISTOOL

Ergonomisch kunststof blaaspistool.
A-kwaliteit met korte tuit en inwendige schroefdraad.
Voor de professionele gebruiker.
Aansluiting 1/4"

RC099
17,00€

BLAASPISTOOL LANG

Aluminium,
lengte 300 mm.

BLAASPISTOOL KORT

Aluminium.

RC113+114
20,00€

ZANDSTRAALPISTOOL

Inhoud 1 liter, gewicht 1 kg.
RC188N + 4 nozzles +
RA188 (700 gr zandstraalgrid).

RC188NSET
77,00€

NEW

BLAASPISTOOL IN KOFFER

RODAC heeft twee blaaspistolensets voor u samengesteld.
De RC057SET 7-in-1 in een handige opbergdoos.
Ideaal voor werkplaatsen, garages, industriële omgevingen of gewoon voor thuis. Te gebruiken om stof of vuil te verwijderen en om natte of vochtige oppervlakken te drogen, op bijv. moeilijk bereikbare plaatsen van auto-interieurs, motorcompartimenten, enz.
Een praktische en efficiënte tool om uw werk te verlichten en een schone werkomgeving te creëren.
Met verwisselbare opzetstukken die in 6 standen verstelbaar zijn, wat u in staat stelt ook moeilijk bereikbare plekken schoon of droog te blazen.

Luchtaansluiting, BSP 1/4"
Max. werkdruk 15,4 BAR
Luchtverbruik, 215 l/m

RC057SET

41,00€

1. 6 mm, 320 mm stalen mondstuk.
2. 100 mm kunststof mondstuk, ideaal voor spiegeloppervlak en elektrische auto's, niet geleidend.
3. Turbomondstuk, 3 keer luchtstroom voor een breed scala aan reiniging.
4. 42 mm (1-1/4") ventilatortip, ideaal voor het wegblazen van stof en water.
5 Veiligheids ventilatiemondstuk, laag geluidsniveau, High-end.
6. 16 mm rubberen punt, voor afdichtingsgebied (bevestigen aan stalen mondstuk)
7. Veiligheidsontluchtingstip, laag geluidsniveau, High-end (bevestigen aan stalen mondstuk)



NEW

BLAASPISTOOL

RODAC heeft twee blaaspistolensets voor u samengesteld. De RC055SET 5-in-1 in praktische blisterverpakking. Ideaal voor werkplaatsen, garages, industriële omgevingen of gewoon voor thuis. Te gebruiken om stof of vuil te verwijderen en om natte of vochtige oppervlakken te drogen, op bijv. moeilijk bereikbare plaatsen van auto-interieurs, motorcompartimenten, enz.
Een praktische en efficiënte tool om uw werk te verlichten en een schone werkomgeving te creëren. Met verwisselbare opzetstukken die in 6 standen verstelbaar zijn, wat u in staat stelt ook moeilijk bereikbare plekken schoon of droog te blazen.
Luchtaansluiting, BSP 1/4". Max. werkdruk 15,4 BAR
Luchtverbruik, 215 l/m

RC055SET

31,00€

MET 5 ACCESSOIRES IN BLISTER

1. 6 mm, 100 mm, stalen mondstuk.
2. 6 mm, 160 mm, stalen mondstuk.
3. 6 mm, 320 mm, stalen mondstuk.
4. 100 mm kunststof mondstuk, ideaal voor spiegeloppervlak en elektrische auto's, niet geleidend.
5. Turbomondstuk, 3 keer luchtstroom voor een breed scala aan reiniging.



SCHUREN, POLIJSTEN & UITDEUKEN

SCHUURMACHINE Ø 50 & 75 MM

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC163	15.000	50+75	190	0,8	87,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 50 & 75 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC169	15.000	50+75	4	190	0,8	111,00€

POLIJSTMACHINE Ø 75 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC166	2.500	75	190	0,8	111,00€

VERKRIJGBAAR ALS SET IN KOFFER !

SCHUURMACHINE MINI Ø 50 & 75 MM (IN BOX)

RC163BC

173,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH MINI Ø 50 & 75 MM (IN BOX)

RC169BC

131,00€

POLIJSTMACHINE Ø 75 MM (IN BOX)

RC166BC

154,00€



BANDSCHUURMACHINE

10 EN 20 MM

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC8430	18.000	10x328	350	0,9	154,00€
RC8440A	18.000	20x520	350	0,9	256,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 32 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9330	7.500	32	113	0,6	154,00€

SCHUURMACHINE VOOR FLEXIBELE SCHIJVEN

Losse schijven: RA8609 75 mm, RA8610 115 mm, RA8611 140 mm.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC265	18.000	75/115/140	425	0,6	67,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Olievrij, slechts 76 tot 84 dBa.
Met afzuiging.

KLITTENBAND PAD

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC92461S	12.000	150	5	57	0,7	204,00€
RC92462S	12.000	150	2,5	57	0,7	208,00€
RC92463S	12.000	150	10	57	0,7	248,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 77 MM

Olievrij, slechts 76 dBa.

KLITTENBAND PAD

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC92332S	12.000	77	2,5	57	0,6	220,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Slechts 76 dBA met afzuiging en klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9461S	12.000	150	5	57	0,7	183,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Slechts 76 dBa, met klittenband pad.

RC927V	7.000	150	10	115	1,8	99,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø150 MM

Slechts 76 dBa en klittenband pad.

RC9361S	12.000	150	5	57	0,6	154,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 77 MM

Klittenband pad.

RC9332S	12.000	77	2,5	57	0,6	220,00€

POLIJSTMACHINE Ø 150 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC7236	3.500	150	110	1	262,00€

SCHUURMACHINE 70x400 MM

GARANTIE 2 JAAR

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	MM	KG	PRIJS
RC8950	3.000	70x400	230	26	3	149,00€

EXCENTRISCHE VLAKSCHUURMACHINE 90x175 MM

KLITTENBAND PAD

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC8975	10.000	90x175	400	1	358,00€

POLIJSTMACHINE Ø 150 MM M14 AANSLUITING

Inclusief anti-vibratie grip.

KLITTENBAND PAD

ART. NR.	RPM	MM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7242	2.500	150	0,55	170	2	220,00€

SPOTREPAIRKIT IN KOFFER

INHOUD:

- fles polijstmiddel en polijstpasta
- 75 mm klittenbandpad en vinylpad
- 28 mm vinylpad met opzetstuk met 3 mm schuurlaag
- strip met 5 micro polijstschijfjes 28 mm
- 5 plak-schuurschijven
- 75 mm polijstvacht
- 3 verschillende 75 mm polijstpads

RC9322BC

381,00€

HYDRAULISCHE UITDEUKSET

4 OF 10 TON

Geschikt voor uitdeuken, spreiden en klemmen.

IN EEN METALEN KOFFER

4 TON
TL804N
199,00€

10 TON
TL810N
289,00€

JE KOPLAMPEN ALS NIEUW!

COMPLETE REPARATIE POLIJSTSET VOOR KOPLAMPEN

RC1669SET

419,00€

NORTON

1/ SCHUREN
DROOG SCHUREN MET P500-SCHIJVEN

SCHUURMACHINE RC169

2/ SCHUREN
DROOG SCHUREN MET P800-SCHIJVEN

SCHUURMACHINE RC169

3/ REINIGEN
MET MICROVEZELDOEK BLUE MAGNET

4/ SCHUREN
NAT SCHUREN MET SCHIJVEN NORTON ICE® GR1500

SCHUURMACHINE RC169

5/ SCHUREN
NAT SCHUREN MET SCHIJVEN NORTON ICE® GR3000

SCHUURMACHINE RC169

6/ REINIGEN
MET MICROVEZELDOEK BLUE MAGNET

7/ POLIJSTEN
MET VLOEISTOF 'STEP 1'

POLIJSTMACHINE RC166

8/ POLIJSTEN
MET VLOEISTOF 'STEP 2'

POLIJSTMACHINE RC166

9/ REINIGEN
MET MICROVEZELDOEK BLUE MAGNET

DOPPEN

DUNWANDIGE KRACHT-DOPPEN 1/2'' MET HOES

LANG 15 MM
max. 200 nm
RAG499815
10,00€ 5x

LANG 17 MM
max. 200 nm
RAG499817
13,00€ 5x

LANG 19 MM
max. 200 nm
RAG499819
14,00€ 5x

LANG 21 MM
max. 200 nm
RAG499821
15,00€ 5x

OOK ALS SET

KOFFER MET 3 KRACHTDOPPEN 1/2''

3 stuks 17-19-21 mm, CR-MO, max 200 NM.
Doppen met kunststof beschermkappen.

RA8681
27,00€

KOFFER MET 5 KRACHTDOPPEN 1/2''

5 stuks 15-17-19-21-22 mm, CR-MO,
max 200 NM.
Doppen met kunststof beschermkappen.

RA86815
33,00€

DEMONTAGE-DOPSLEUTELSET MET LINKSE DRAAD

CR-MO, 3/8'' : 2, 3, 4, 5, 6 mm.
1/2'' : 8, 10, 12, 14 mm.
Op praktische opbergrail.

RA8690
39,00€

KRACHTDOPPENSET 1/2''

CR-MO, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm,
Op praktische opbergrail.

RA8679
29,00€

KRACHTDOPPENSET 1/2''

CR-MO 8-delige set 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm.

RA8692
43,00€

KRACHTDOPPENSET 1/2''

15-delige krachtdoppenset: 10, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 21, 22, 24, 27 30, 32 mm, verlengstuk
125 mm, adapter. CR-MO.

RA8691
43,00€

SET VERLOOPSTUKKEN

6 stuks
1/2''- 3/4'' / 3/4''-1/2'' / 1/2''- 3/8''
1/4''- 3/8'' / 3/8''- 1/4'' / 3/8''- 1/2''

20029S00A
39,00€

1'' KOPPELVERMENIGVULDIGER PL - 2800 NM

1'' Koppelvermenigvuldiger PL
Doppen: 34/27/30/32/33/36 mm.
Slinger/verlenging 210 mm. Vierkant 1''
externe en interne overbrengings-
verhouding: 1:64 Koppel 4.000 NM max,
input koppel: 62,5 NM max,
aandrijfvierkant: 1''.

RQDM-PL
297,00€

1/2" SPHERICAL KRACHTDOPPENSET 6 STUKS

CR-MO, 10, 13, 17, 19, 24, 30 MM
Op praktische opbergrail.

20058S00A

48,00€

VOOR ALLE SOORTEN, BOUTEN, ZELFS VOOR TOT 50% AFGESLETEN BOUTEN

1/2" SPHERICAL DOPPENSET 8 STUKS

CR-MO, 11-12-14-15-16-18-21-22 MM
Op praktische opbergrail.

20058S01A

51,00€

SLOTBOUT DEMONTAGE SET

- 4 kunststof adapters (boor-centreer hulpstukken)
- 3 metalen adapters (boor-centreer hulpstukken)
- 1 metalen adapter voor vrijdraaiende bouten (boor-centreer hulpstuk)
- 2 extra geharde boren, 4 verwijderingsbouten (extractors)
- 1 hulpstuk ter bevesting van de verwijderingsbouten (extractors)
- een hulpstuk voor het losmaken van de verwijderingsbouten (extractors)

BEKIJK DE **PROMOTIE VIDEO** OP **WWW.RODAC.COM** EN LAAT U OVERTUIGEN!

RA9900

320,00€

NOOIT MEER SLOTBOUTEN DIE BIJ VERLIES VAN SLEUTEL MOEILIJK TE VERWIJDEREN ZIJN. MET DEZE MONTAGESET IS HET EEN FLUITJE VAN EEN CENT!

DE MEEST UITGEBREIDE SET OP DE MARKT.

IN PRAKTISCHE KUNSTSTOF OPBERGKOFFER.

AANZIENLIJKE TIJDBESPARING, ZONDER DE VELG TE BESCHADIGEN.



MOMENTSLEUTEL DYNATECH®



GROTERE PRODUCTIVITEIT
door een verbeterde constructie, veel krachtiger.

EEN GEHEEL STALEN MOMENTSLEUTEL
geschikt voor alle werkzaamheden.

GERINGE KALIBRATIEFOUTEN
door instelling via een gemakkelijk te gebruiken nonius.

VOOR GEVORMD HANDVAT
voor de optimale positionering van de hand.

VERWIJDEREN VAN RATELKOP MET DRUKKNOP
om de ratelkop snel te kunnen vervangen.

GEMAKKELIJK AF TE LEZEN
in alle omstandigheden, zelfs in volle zon dankzij de zwarte en bestendige markering van de nonius.

MOMENTSLEUTEL DYNATECH® MET RECHTHOEKIGE, VERWISSELBARE RATELKOP

ART. NR.	ART. NR. Ratel	Ratel push	Capaciteit Nm	Resolutie Nm	Bevestiging	Verloopstuk	L mm met ratel	PRIJS
DYTC-5-Z	DTC-0-R	X	1-5	0,05	1/4''	9x12	220	240,00€
DYTC-25-Z	DTC-0-R	X	5-25	0,20	1/4''	9x12	270	251,00€
DYTC-200-Z	DTC-S	X	40-200	1	1/2''	14x18	520	304,00€
DYTC-350-Z	DTC-S-350		70-350	1	1/2''	14x18	660	359,00€

MOMENTSLEUTEL DYNATECH® MET VASTE RATEL

ART. NR.	Capaciteit Nm	Resolutie Nm	Ratel	L mm	PRIJS
DYTFZ-5	1-5	0,05	1/4''	195	206,00€
DYTFZ-25	5-25	0,20	1/4''	245	206,00€
DYTFZ-200	40-200	1	1/2''	495	227,00€
DYTFZ-350	70-350	1	1/2''	630	270,00€

ECONOMISCHE OPLOSSING

MOMENTSLEUTEL 1/2''

Ergonomisch handvat.

120 NM

RAM12120
53,00€

MOMENTSLEUTEL 1/2''

Met ijkcertificaat.
Ratelkop, links/rechts-schakelaar.

70 - 350 NM

RAMG22284
121,00€

DIGITALE MOMENT-/ RATELSLEUTEL 4-80 NM 1/2''

- Ratel met 72 tanden met push-functie om de dop te bevestigen.
- Antislip handvat.
- Audiovisuele waarschuwing wanneer het koppel is bereikt.
- Instelbaar: nm, lb-ft, in-ft, kg-m.
- Kan handmatig uitgeschakeld worden of automatisch na 70 seconden.
- Kalibratiecertificaat volgens de NF en ISO 6789-1 (2017) standaard.
- Werkt op 2 AAA batterijen.

RAMG-80Z
116,00€

BESCHIKBAAR SEPTEMBER 2022

KOFFERTJE 11 DELIG DYNAMOMETRISCHE MOERSLEUTELSET 9X12 MM, METRISCH

Koffertje met: X11 moersleutel 9 x 12 (referentie DFC0-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DFC0-J11Z

310,00€

Steeksleutel

9x12 mm

KOFFERTJE 11 DELIG DYNAMOMETRISCHE MOERSLEUTELSET 9X12 MM, INCH

Koffertje met: X9 moersleutel 9 x 12 (referentie DFC0-...P) : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4".

DFC0-J9PZ

259,00€

Steeksleutel

9x12 mm

KOFFERTJE 11 DELIG DYNAMOMETRISCHE MOERSLEUTELSET 9X12 MM, METRISCH, RINGSLEUTEL

Koffertje met: X11 moersleutel 9 x 12 (referentie DEC0-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DEC0-J11Z

310,00€

Ringsleutel

9x12 mm

KOFFERTJE 9 DELIG DYNAMOMETRISCHE MOERSLEUTELSET 9X12 MM, INCH, RINGSLEUTEL

Koffertje met: X9 moersleutel 14 x 18 (referentie DEC-...) : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24.

DEC-J10Z

310,00€

Ringsleutel

14x18 mm

KOFFERTJE 10 DELIG MOERSLEUTELSET, KRAAIENPOOT 3/8", METRISCH

Koffertje met: X10 moersleutel (referentie JCF-...) : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

JCF-J10Z

200,00€

Kraaienpoot

3/8"

KOFFERTJE 11 DELIG MOERSLEUTELSET, KRAAIENPOOT 3/8", INCH

Koffertje met: X11 moersleutel (referentie JFC-...P) : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1".

JCF-J11PZ

219,00€

Kraaienpoot

3/8"

KOFFERTJE 11 DELIG DYNAMOMETRISCHE MOERSLEUTELSET 14X18 MM, METRISCH, RINGSLEUTEL

Koffertje met:
X11 moersleutel 14 x 18
(referentie DFC-...) : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

DFC-J11Z

389,00€

Steeksleutel

14x18 mm

KOFFERTJE 10 DELIG DYNAMOMETRISCHE MOERSLEUTELSET 14X18 MM, INCH, RINGSLEUTEL

Koffertje met:
X10 moersleutel 14 x 18
(referentie DFC-...P) : 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1"1/4.

DFC-J10PZ

375,00€

Steeksleutel

14x18 mm

BASIC LINE

SLANGHASPEL

PU
10 tot 20 meter,
voor lucht en water.

ART. NR.	MM	M	KG	PRIJS
RA8834	6x10	10	5	129,00€
RA8830	8x12	15	5	149,00€
RA8831	10x15	20	5	199,00€
RA8833	13x18	12	5	189,00€

SLANGHASPEL

PU 8x12 mm, 30 meter.
Op draaiplateau,
voor lucht en water.

RA8665
146,00€

KABELHASPEL

15 meter.

1,5 mm² H05VV-F
RA8890
141,00€

HP - 2,5 mm² H07RN-F
RA8894
188,00€

KABELHASPEL

3x1,5 mm2
Vynil Breflex, voor de professionele markt.

25 METER
RA88250
129,00€

50 METER
RA88500
184,00€



SPIRAALSLANG

PU 8x12 - 7,5 meter RA8633
PU 8x12 - 12,5 meter RA8634
Met draaikoppeling 360°
Uiterst sterke slang.

7,5 METER
RA8633
33,00€

12,5 METER
RA8634
39,00€

NEW

SLANGHASPEL 20 METER

Luchtaansluiting: 3/8''

LAGE LUCHTDRUK HASPEL VOOR LUCHT/ WATER

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk-temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang-dikte I.D	M	PRIJS
RA8863	3/8''	20	-20°C~+60°C	Hybride polymeer	3/8''	20	354,00€

MEDIUM LUCHTDRUK HASPEL VOOR WATER/OLIE

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk-temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang-dikte I.D	M	PRIJS
RA8865	3/8''	180	-40°C~+99°C	SAE R1	3/8''	20	396,00€

HOGE LUCHTDRUK HASPEL VOOR VET/HYDRAULISCHE OLIE

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk-temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang-dikte I.D	M	PRIJS
RA8867	3/8''	330	-40°C~+99°C	SAE R2	3/8''	20	427,00€

SLANGHASPEL

HP 10x15 mm, 15 meter.
Voor lucht en water.

RA8870

159,00€

ALUMINIUM HOUDER VOOR SLANGEN

186 x 57 x 75 MM

RQN9060

26,00€

248 x 79 x 96 MM

RQN9070

54,00€

HASPELS

OLIE
Viscociteit 32, 1 liter.

PNEUMATISCHE OLIE
De juiste smering voor uw gereedschap!

RA8658N
16,00€

HYDRAULISCHE ANTISLIJTAGE OLIE
1 liter, viscociteit 32.

RA8659N
13,00€

MAGNETISCHE HOUDER VOOR SLAGMOERSLEUTEL 1/2"
Geen rondslingerende slagmoersleutel meer, uitvoering met 4 magneten voor meer stabiliteit.

RAMG8001
39,00€

MINI-OLIENEVELAAR 1/4"

RA8640
12,00€

MAGNEETBAKJES

150 x 30 MM
RAMG1000
12,00€

240 x 140 x 42 MM
RAMG2000
18,00€

360 x 160 x 42 MM
RAMG3000
26,00€

TELESCOPISCHE SPIEGEL
220 x 925 x 32 mm

RAMG6003
13,00€

MAGNETISCHE PICK-UP TOOL
RAMG6001: 180 x 880 x 17 mm/max. 2,0 kg
RAMG6002: 180 x 760 x 19 mm/max. 4,3 kg

RAMG6001
15,00€

RAMG6002
15,00€

MAGNETISCHE MULTI-HOUDER
50 x 56 mm/max 2.0 kg.

RAMG6090
9,00€

DRAAIBARE LUCHTAANSLUITING 360°

3/8"
RA8640N38
20,00€

1/4"
RA8640N14
18,00€

1/2"
RA8640N12
48,00€

LUCHTREGELAAR 1/4"



RA8625
12,00€

LUCHTVERZORGINGSSETS

VOLLEDIG ASSORTIMENT LOS VERKRIJGBAAR

VOOR 1"
Capaciteit 8.000 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-1
220,00€

VOOR 1/2"
Capaciteit 5.000 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-12
95,00€

VOOR 3/8"
Capaciteit 5.000 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-38
95,00€

VOOR 1/4"
Capaciteit 1.800 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-14
83,00€

NEW

PERSLUCHTSLANG

Polyurethaan persluchtslang (PU).
PU 8x12 mm.
Luchtaansluiting: 1/4"
Max. werkdruk : 300 PSI

3 JAAR GARANTIE

- **UITERST DUURZAAM** - Buigbegrenzers verminderen knikken en helpen om de levensduur van de luchtslang te verlengen.
- **LICHTGEWICHT** - Versterkt polyurethaan (PU) materiaal maakt deze luchtslang duurzaam en betrouwbaar, de slang is slijtvast en ook licht in gewicht.
- **HOOGWAARDIGE PRODUCTEN** - Met een glanzende oppervlaktebehandeling.
- **ZORGELOOS OPROLLEN**- Het materiaal van de slang is moeiteloos af- en op te rollen.
- **MILIEUVRIENDELIJK** -Het materiaal is milieuvriendelijk, niet giftig en geurloos.
- **TOEPASSINGEN** - Ontworpen voor persluchttoepassingen.
- **TEMPERATUURBEREIK** - -40 ° C tot 65 ° C / -40 ° F tot 150 ° F.

15 METER
RR7020
35,00€

23 METER
RR7023
45,00€

30 METER
RR7030
52,00€

NEW

PERSLUCHTSLANG

Hybride polymeer persluchtslang.
HP 9,5x15 mm.
Luchtaansluiting: 3/8"
Max. werkdruk : 300 PSI

3 JAAR GARANTIE

- **EXTREEM FLEXIBEL -** Flexibiliteit onder alle weersomstandigheden (-40 ° C tot 80 ° C).
- **UITERST DUURZAAM -** Grondig getest.
- **UITSTEKEND VERPAKT -** Verpakking van hoge kwaliteit om de slang te beschermen.

15 METER
RR7040
27,00€

23 METER
RR7043
37,00€

30 METER
RR7045
45,00€

LED LAMP MET LAADSTATION

- Zeer hoge kwaliteit
- Dimbaar
- Oplaadbaar
- 100% stof- en waterdicht
- Brede lichtbundel 120°
- Lamp 50-500 lumen
- Zaklamp 300 lumen
- Ophanghanghaak en magneet

RALA999

79,00€

OPLAADBARE LED INSPECTIELAMP

- Stand 1. 300 - stand 2. 1000 lumen
- Brandtijd 1,5-5 uur
- Brede lichtbundel 120°
- Aluminiumhouder
- Lamp op houder verschuif- en kantelbaar
- Natuurlijke lichtkleur
- Aluminiumhouder
- Oplaadbaar via 230V
- Brede lichtbundel 120°
- Natuurlijke lichtkleur

RALA133

122,00€

INSPECTIELAMP

RALA134

87,00€

LED INSPECTIELAMP DIM- EN OPLAADBAAR

- 12 led's 0-400 lumen, dimbaar en 1 led 70 lumen,
- Met 1 krachtige magneet in de voet en op de zijkant, met ophanghaak.

RALA850

52,00€



COMPACTE LED LAMP MET LAADSTATION

- Zeer hoge kwaliteit
- Dimbaar
- Oplaadbaar
- 100% stof- en waterdicht
- Brede lichtbundel 120°
- Lamp 30-300 lumen
- Zaklamp 100 lumen
- Ophanghanghaak en magneet

RALA998

62,00€

NEW

OPLAADBARE LAMPENSET

- 3 verwisselbare lamp opzetstukken.
- Ophanghaak en magneet aan de onderkant.
- 360° + 90° roterend.
- IP44 batterij: 18650 type Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Oplaadtijd: 4 uur.

RALABOX

60,00€

Monteer het gewenste opzetstuk.

- **SLIM DESIGN:** De lamp heeft drie standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instellingen zijn mogelijk: 100%, stroombesparing, uit.
- **Zaklamp:** De lamp heeft drie standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instellingen zijn mogelijk: 100%, stroombesparend, uit.
- **Inspectielamp:** De lamp heeft twee standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instelling is mogelijk: 100%, uit.

ZAKLAMP

SLIM DESIGN

INSPECTIELAMP

COMPACTE KLAPBARE LED INSPECTIELAMP MET LAADSTATION

- 6 leds, 280-300 lumen
- Zaklamp 70 lumen
- Knikbaar in 7 standen
- Magneet aan onderzijde en ophanghaak
- 360° draaibaar

RALA825

52,00€

NEW

INSPECTIELAMP OPVOUWBAAR

- 180° draaibaar
- Super slank ontwerp
- Ophanghaak en magneet aan de onderkant
- LED: 3W COB
- Lichtopbrengst: 300/100 lumen
- Batterij: 18650 type Li-ion 3.7 V, 2200 mAh
- Branduren: 3 uur voor 300 lumen 6 uur voor 100 lumen
- Laadtijd: 4 uur
- IP20

RALA860

31,00€

DE VOLGENDE STANDEN ZIJN MOGELIJK: 50%, 100%, OFF.

OPLAADBARE LOOPLAMP MET ZAKLAMP

- Polycarbonaat buis
- Rubberen grip ABS
- 12 SMD-leds
- Oplaadbaar via USB 12-24V, 230V
- 360° ophanghaak
- Spatwaterdicht
- 400 lumen
- Schokbestendig

RALA103

37,00€

INCLUSIEF :

ZAKLAMP 80 LUMEN

MAGNEET-HOUDER

TELESCOPISCHE INSPECTIELAMP MET SPIEGEL

Materiaal: rvs en abs, afmeting spiegel 50x80 mm.
Inclusief 2 batterijen CR1632, uittrekbaar tot 89 cm, 2 leds.



RAMG66600
17,00€

LED LAMP MET BEWEGINGSSENSOR

- 165 Lumen: brandtijd 4.15 uur
- 75 Lumen: brandtijd 8.30 uur
- 35 Lumen: brandtijd 8.30 uur

Te bedienen door handbeweging.

FRONT-7Z
85,70€

OPLAADBARE LED INSPECTIELAMP "SLIMLINE"

- Materiaal: aluminium
- 2 lichtstanden 50% en 100%
- USB en 230V
- Spatwaterdicht en schokbestendig
- Magnetische (zak)clip en ophanghaak
- Oplaadtijd 4,5 uur, brandtijd 3,5 uur bij 100%

380 LUMEN

RALA925
37,00€

OPLAADBARE MOTORKAPLAMP + SIGNAALFUNCTIE

- ABS
- 40 SMD-leds
- 2 lichtstanden: high & low
- Oplaadbaar 12V en 230V
- Brandduur op hoogste stand 1,5 uur
- Knipperlichtfunctie (gevarendriehoek)
- **1400 lumen**

RALA135
117,00€

MINI ZAKLAMP MET MAGNETISCHE ANTENNE

Aluminium, magnetische kop.
Kan tot 800 gram tillen.
Batterij 1x AA niet meegeleverd.
Spatwaterdicht.

RAMG77700
36,00€

BUIGBARE MAGNEETKOP

53 CM LANG, 6 HELDERE LED'S

BANDENPOMP COMPLEET INHOUD 15 LITER

Bar 0-8
Gewicht 8,9 kg

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELKE GARAGE OF TANKSTATION. EEN BANDENPOMP MET LUCHTRESERVOIR. DE VULBEL MAAKT DEZE POMP UITERST FLEXIBEL EN OVERAL INZETBAAR!

RQN2017
285,00€

OPTIE:

RQNA2000 VULSYSTEEM

RQNA2020 MUURBEUGEL

RQNA2030 VLOER-STANDAARD

BANDENPOMP MET DUBBELE SCHAAL

0-10 bar / 0-140 PSI

RC116D
36,00€

BANDENPOMP GEIJKT

0-10 bar met 1 meter slang

RC1164
43,00€

DIGITALE BANDENPOMP

TOONT DE LUCHTDRUK IN BAR OP 2 DECIMALEN NAUWKEURIG

0-10 bar, keuze uit BAR, PSI, KG of KPA, 1 meter slang



RC1155
85,00€

PREMIUM LINE

BANDENPOMP GEIJKT

0,7-11 bar, slanglengte 1,5 meter

RC1100
111,00€

HET PERFECTE REINIGINGSDUO!

GARANTIE 2 JAAR

BLAAS- EN ZUIGPISTOOL MET 4 SPUITMONDJES

Ook geschikt voor natte of vochtige oppervlakten

RC109N
51,00€

+ PNEUMATISCH SCHOONMAAKPISTOOL

Het pistool creëert een luchtstroom, vermengd met een reinigingsproduct en reinigt op deze manier alles. Ideaal voor het reinigen van de binnenkant van voertuigen, dashboard, ontluchtingsroosters, zetels, versnellingspook, opbergplaatsen, kentekens, pedalen, tapijten.
Te gebruiken met klassieke reinigingsproducten, ontvettingsmiddelen of geurverwijderaars.

RC740
111,00€

BOOSTER LITHIUM MULTIFONCTIONS 1200A -12V-24V

• Lithium-ijzer-fosfaat (LFP) • Jumpstart bij 12V- en 24V-voertuigen • Voeden/laden van USB-apparaten
• Voeding voor 12V-voertuigproducten of 12V-elektronica zoals compressors, koelers, OBD-II-geheugens enz. • De kit is inclusief een multi-USB-kabel en een laadadapter. • Led zaklamp

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm
- Gewicht: 2680 g
- Startstroom: 12 V 600 A; 24 V 300 A
- Piekstroom: 12 V 1200 A; 24 V 600 A
- Lithium-ijzer-fosfaat-accu: 35.000 mAh
- 12 V DC-uitgang: 10A
- Led-lamp: 3 W/250 lumen
- Tijd voor volledig opladen: circa 7 uur
- Levensduur > 2000 cycli

MET KABEL OM TELEFOON OF TABLET OP TE LADEN!

GESCHIKT VOOR!

VMDS122401

352,00€

5 GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DEZE BOOSTER

1. **GEWICHT: 3 KEER LICHTER** DAN EEN LOODBOOSTER
2. **MEER BOOST VERMOGEN** DAN NORMALE BOOSTERS
3. **MEER LAAD-/ONTLAADCYCLI**
4. **ONTLADEN TOT 5 V** EN **OPNIEUW LADEN TOT 100%**
5. HOUDBAARHEID: **120 DAGEN ZONDER ONDERHOUD.**

POWER BOOSTER 12V

Spanning 12V
150 A - 3500 A (start - piek)
Gewicht 11,5 kg
Klemmen 25mm²-koper

RABST12A

439,00€

POWER BOOSTER 12/ 24V

Spanning 12/24V
1150/2300 A-3500/7000 A (start - piek)
Gewicht 21 kg
Klemmen 50mm²-koper

RABST1224A

953,00€

MINI BOOSTER 12V

- Voor 12V benzine en 12V 7,5 liter diesel auto's
- Output: 5V /1A mobiele telefoon 5V /2A tablet of digitale apparatuur, 12V 10A elektrische apparatuur,
- 18000 MAH accu, 19V /3,5A laptop, 12V booster
- Led lamp met SOS-functie
- Input: 15V /1A, Laadtijd 6 uur
- Gewicht 610 gram
- LxBxH 224 x 87 x 29 mm

MET KABEL OM TELEFOON OF TABLET OP TE LADEN!

RABST12700

160,00€

NEW

NIEUW INTELLIGENTE BOOSTERS

ONGEVOELIG VOOR EXTREME TEMPERATUREN -20°C TOT +40°C

VOOR HET STARTEN VAN EEN EINDELOOS AANTAL VOERTUIGEN:
1.000.000 cycli. Garantie 5 jaar.

NIEUW:
Geïntegreerde tester voor batterij en laadcircuit. Geschikt voor elk type batterij, inclusief Start&Stop, tot 12V.

BETROUWBAARHEID:
In de tangen geïntegreerde temperatuursonde voor een nauwkeuriger resultaat. Made by SAM.

COMFORT:
Lokalisatiesysteem met een bereik van 50 meter in vrij veld: stop bij verlies product.

PRODUCTIVITEIT:
4 handelingen in één enkele tool: geen opeenhoping van tools.

AUTONOMIE:
Geen aansluiting op het net / Automatisch opladen in 30 seconden.

SMART:
Aansturen op afstand via smartphone.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
RENAULT La vie, avec passion | PSA GROUPE

TRACEERBAARHEID:
Testrapporten kunnen worden verstuurd en geregistreerd als bewijs voor de werking van de batterij.

START ALLE VOERTUIGEN UITGERUST MET EEN BATTERIJ VAN 12V.

- 2000 ampère bij starten 9000 ampère bij 'peak'.
- Beveiligd elektronisch beheer: anti-polariteitsomkering, anti-peak, forceringsfunctie.
- Ongevoelig voor extreme temperaturen.
- Hanteerbaarheid en toegankelijkheid met volledig koperen kabels van 35 mm² bij 140 cm. Tangen met gebogen bekken, volledig geïsoleerd.
- Pluimgewicht: 8,5 kg, 50% lichter dan een traditionele booster.
- Afmetingen: lengte 41 cm / breedte 23 cm / diepte 20 cm.

ORIGINELE VERSIE

KAP'SAM
500 Farad - 12 V
XCAP-500Z
715,00€

VERSIE BATTERIJTESTER

KAP'SAM
600 Farad - 12 V
IXCAP-600TBZ
941,00€

POTKRIKKEN

Deze potkrikken zijn elektrostatisch gespoten om roestvorming te voorkomen!



ART. NR.	T	A	B	C	D	E	F	KG	PRIJS
TL102N	2	168	108	48	316	94,5	78	2/2,21	20,00€
TL104N	4	185	115	60	363	108,5	87	2,8/2,97	24,00€
TL106N	6	207	125	70	402	117	97	3,7/3,92	29,00€
TL108N	8	222	145	80	447	124	106	4,8/4,94	34,00€
TL112N	12	230	150	80	460	134,5	114	6/6,18	40,00€
TL120N	20	240	150	60	450	160	140	8,6/9	58,00€

LUCHT-HYDRAULISCHE GARAGEKRIK

20-40 TON
Minimumhoogte : 150mm
Maximumhoogte : 300mm
RQGCL215L
2.363,00€

19-33-66 TON
Minimumhoogte : 150mm
Maximumhoogte : 300mm
RQGCL315L
3.092,00€

20-40 TON
Minimumhoogte : 150mm
Maximumhoogte : 300mm
RQGCL215N
2.254,00€

BALLONKRIK 2 TON

Hoogte minimaal: 200 mm
Hoogte maximaal: 560 mm
Gewicht : 18 kg

RBALLOON3
565,00€

ALUMINIUM/ STAAL KRIK 1.5 TON MET DUBBELE CILINDER

Hoogte minimaal: 90 mm
Hoogte maximaal: 358 mm
Gewicht : 14,3 kg

TL8115
157,00€

ALUMINIUM/ STAAL KRIK 2.5 TON MET DUBBELE CILINDER

Hoogte minimaal: 100 mm
Hoogte maximaal: 460 mm
Gewicht : 26,4 kg

TL8125
226,00€

GARAGEKRIK 3 TON

Hoogte minimaal: 145 mm
Hoogte maximaal: 500 mm
Gewicht : 38 kg

REQ3008
184,00€

PREMIUM LINE

GARAGEKRIK 2,5 TON

Hoogte minimaal: 175 mm
Hoogte maximaal: 515 mm
Gewicht :33,8 kg

REQ3025

199,00€

EXTREEM LAAG MODEL!
MIN. HOOGTE 75MM

ASSTEUNEN 2 STUKS

DRAAGCAPACITEIT 2 TON,

Hoogte minimaal: 1278 mm
Hoogte maximaal: 420 mm
210 x 195 x 355 cm
Gewicht 5,1 kg

TLGSCG2

37,00€

DRAAGCAPACITEIT 3 TON,

Hoogte minimaal: 1288 mm
Hoogte maximaal: 425 mm
225 x 205 x 360 cm
Gewicht 6,4 kg

TLGSCG3

43,00€

DRAAGCAPACITEIT 6 TON,

Hoogte minimaal: 1395 mm
Hoogte maximaal: 605 mm
310 x 265 x 460 cm
Gewicht 12,9 kg

TLGSCG6

76,00€

DRAAGCAPACITEIT 10 TON,

Hoogte minimaal: 1468 mm
Hoogte maximaal: 718 mm
310 x 280 x 405 cm
Gewicht 27,5 kg

TLGSC10

144,00€

ASSTEUN 2,5 TON

Hoogte minimaal: 11240 mm
Hoogte minimaal: 1259 mm
Gewicht : 17 kg

RCSHS2

220,00€

ASSTEUN 3 TON

Hoogte minimaal: 535 mm
Hoogte maximaal: 900 mm
Gewicht : 10 kg

RCMS3

160,00€

ASSTEUN 5 TON

Hoogte minimaal: 1085 mm
Hoogte maximaal: 720 mm
Gewicht : 10 kg

RCTH5

237,00€

VERSNELLINGSBAKKRIK 500 KG

Hoogte min: 1140 mm
Hoogte max: 1945 mm
Zadel 590 x 600 mm
Gewicht :27 kg

TL666

240,00€

GEÏSOLEERD GEREEDSCHAPS

framatome EDF ENDEL ENGIE

SOLIDITEIT

Alle gereedschappen die het nodig hebben hebben een meerlaagse coating.

Wit omhulsel: isolerend, onbreekbaar en niet verwijderbaar, het garandeert de totale en definitieve isolatie van het gereedschap. Oranje omhulsel: niet verwijderbaar en niet ontvlambaar, het biedt comfort en veiligheid bij het hanteren.

BEHANDELING

Oversized stop om uitglijden te voorkomen.

ISOLATIE
Certificering naar IEC 60900

LEESBAARHEID

DATUM VAN PRODUCTIE

ONS ADVIES :

Controleer de aanwezigheid van het logo op het handvat

Controleer het gereedschap altijd voor gebruik. Als het gereedschap is ingekerfd, gesneden of zelfs versleten in het geïsoleerde deel, vervang het dan



Berg uw eigen gereedschap veilig op in twee gedeelten.

Gebruik alleen onderdelen uit de geïsoleerde reeks 1000V, vooral in combinatie met doppen en ratels.

VEILIGHEID EN PRECISIE :
SAM-tangen voldoen in hoge mate aan de eisen van de fabricagenormen. Dit garandeert een product van hoge kwaliteit.

ROBUUSTHEID :
Dankzij het proces van cementering van de tand hebben SAM-tangen een zeer hoge slijtvastheid en een langere levensduur.

ISO DIN CEI

Wist u dit?

EEN OPERATOR DIE VERPLICHTE OPLEIDING HEEFT GEVOLGD EN DIE UITGERUST IS MET AANGEPAST GEREEDSCHAP

De door de werkgever erkende elektrische bevoegdheid verplicht de werknemer om een veiligheidsopleiding te volgen en impliceert ook de validering van zijn competenties conform de vereisten van het interventieniveau waarop hij wordt ingezet. De wetgeving preciseert tevens dat de operator persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken en ook aangepast gereedschap, vaak geïsoleerd voor 1000V, om zichzelf te beschermen en elk gevaar op elektrocutie te voorkomen.



MUURPLAAT VOOR WERKEN OP HYBRIDE EN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

PAN-HYBZ

1.362,00€

Afmetingen van de plaat:
100 x 60 cm.
Ronde perforatie.
Te gebruiken met haken 920C1 tot 920C9.
Set haken inbegrepen bij de samenstelling van de tools.
Rail voor muurbevestiging, meegeleverd met de plaat.

3 GOEDE REDENEN

OM DEZE PLAAT TE BESTELLEN

1. **ZICHTBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID VAN DE TOOLS**
2. GEÏSOLEERDE TOOLS 1000V CONFORM DE NORM CEI 60900
3. **UNIVERSEEL:** GESCHIKT VOOR ELK TYPE HYBRIDE OF ELEKTRISCH VOERTUIG

KIT TOOLS 1000 VOLT

	ZJH-10	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 10 mm
	ZJH-11	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 11 mm
	ZJH-12	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 12 mm
	ZJH-13	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 13 mm
	ZJ-159	Ratel 3/8" geïsoleerd 1000 volt meerlagig
	ZJ-210	Verlengstuk 3/8" 130 mm geïsoleerd 1000 volt meerlagig
	Z-10-10	Vorksleutel 1 geïsoleerde kop 1000V 10 mm
	Z-239-20	Tang met halfronde bek gebogen en geïsoleerd 1000V

KIT VEILIGHEIDSVERGRENDELING

	CAD-60	Vergrendelingshangslot 'rood' romp met twee stickers handvat diam.: 5 mm H: 43 mm
	CAD-60C	Plastic plaatje diam. 80 mm 'verboden te bedienen/afgesloten apparaat'
	Z-427	Isolerende zak voor connector
	913-VAT1	Controlemeter/tester voor spanning. Visuele en akoestische continuïteitstest. Indicator faserotatie en eenpolige test fasedetectie. Geleverd met beveiligde meetpennen. Normen: IEC-1010 (+ IEC-6010-1, IEC61243-3, EC610110-031, IEC60529 (IP64) + CAT III 600V

KIT INDIVIDUELE BESCHERMINGSMIDDELEN

	Z-421-A9	Overhandschoenen T9 Norm EN 388 / EN 420 CE 2111
	Z-421-A3	Geïsoleerde veiligheidshandschoenen T9 Norm EN60903-2003 / CEI 60903-2002
	2856	Gezichtsmasker Norm EN 166-1B Nr. niveau: 2-1,2 (EN 170)
	Z-420	Isolerende mat. Maximale gebruiksspanning 26500V AC. CEI 61111: 2009. Norm CEI 31111 (klasse 3 gegoten rubber 0,5x1 m dikte 3 mm).
	Z-428	Reddingsstok Norm CEI 61230

KIT AFBAKENING WERKZONE

	2861	Ketting 25 meter
	2860	Afbakeningspaal voor elektrische zone X6
	2364	Bordje met veiligheidsinformatie type C1 X4

NEW

STEL UW PACK SAMEN!

EEN LEGE GEREEDSCHAPSWAGEN + MODULES NAAR KEUZE

ENKEL GEREEDSCHAPSWAGEN

ONTDEK DE GEREEDSCHAPSWAGEN

Lege gereedschapswagen reeks 41

SERVI-HYBZ

837,00€

INOX PLAAT
Hoge weerstand

5 LADEN:
3 modules per lade.
Afmetingen van de laden:
435 x 510 mm.

BAC-HYBZ

62,30€

Houder signalisatiepalen voor gereedschapswagen 41.
Plaats voor 6 pale

AFMETINGEN:
Hoogt: 1000 mm
Breedte: 834 mm
Diepte: 510 mm

3 GOEDE REDENEN

OM DEZE GEREEDSCHAPSWAGEN TE BESTELLEN

1 **GEÏSOLEERDE TOOLS 1000V** CONFORM DE NORM CEI 60900

2 **OPTIMALISERING** VAN DE WERKPOST

3 **ZICHTBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID** VAN DE TOOLS

EXTRA TROEVEN

VEILIG
Beschermende bumpers om de schokken op te vangen. Centrale vergrendeling met sleutel.

COMFORTABEL
Handvat steekt niet uit

GEMAKKELIJK HANTEERBAAR
2 vaste wielen, 2 draaiwielen waarvan 1 met rem. Wielen met Ø 125 mm om de gereedschapswagen gemakkelijk te kunnen verplaatsen.

VEILIGHEID
Systeem voor het apart openen van de laden. Als er een lade geopend is, treedt het antikantelsysteem in werking en worden de andere laden vergrendeld.

ENKEL DE MODULES

ONTDEK ALLE MODULES

Met deze tools kunt u volledig conform de norm **NF C18-550** werken en ze passen perfect in onze gereedschapswagen met 5 laden van reeks 41.

MODULE 1

Samenstelling van 25 geïsoleerde tools voor werken onder spanning

CP-1000VZ

678,00€

- X1 Cliquet 3/8" isolé 1000 V multicouches
- X1 Rallonge 3/8" 130 mm isolée 1000 V multicouches
- X4 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 10 - 11 - 12 - 13 mm
- X1 Clé à fourche 1 tête isolée 10 mm
- X3 Clé polygonale contre-coudée 1 tête isolée 10 - 12 - 13 mm
- X4 Tournevis électricien isolé 1000 V - n°3 - n°3,5 n°4 - n°5,5
- X2 Tournevis Phillips® isolé 1000 V n°1 - n°2
- X1 Tournevis fente isolé 5,5x150 mm
- X1 Tournevis Phillips® isolé n°2
- X1 Pince coudée 45° avec coupe-fils isolé 165 mm
- X1 Pince coupante en bout isolée 160 mm
- X1 Pince coupante diagonale isolée 160 mm
- X1 Pince bec demi rond droit isolée 200 mm
- X1 Pince universelle isolée 160 mm
- X1 Pince à denuder isolée 160 mm
- X1 Pince multiprise isolée 1000 V

MODULE 2

Samenstelling van 13 tools voor veiligheidsvergrendeling en tijdelijke bescherming

CP-13PROZ

- X1 Détecteur absence de tension (VAT)
- X1 Contrôleur d'isolement
- X1 Macaron plastique "appareil condamné défense de manoeuvrer"
- X1 Cadenas de condamnation rouge
- X1 Clé spéciale rouge de cadenas cad-60
- X1 Sac isolant pour connecteur
- X1 Nappe isolante
- X1 Jeu de 2 pinces isolées
- X3 Capuchon isolant BT long 60mm int 10mm long 100mm int 15 mm long 120mm int 20mm
- X1 Poignée isolée avec tige flexible et embout magnétique
- X1 Levier isolant

MODULE 3

Kit van 6 tools voor persoonlijke en collectieve bescherming (PBM/CBM)

CP-6EPIZ

- X1 Tapis isolant
- X1 Sur-gants en crispin silicone taille 10
- X1 Gant isolant latex taille 10
- X1 Gant isolant 3 en 1 classe 00 taille 10
- X1 Masque protection pour intervention électrique
- X1 Perche à corps 45kv + crochet et supports muraux

MODULE 4

Kit van 10 tools voor signalisatie en bebakening

CP-10SIGNZ

- X1 Chaine protection 25 mètres
- X6 Poteau délimitation pour zone electrique
- X1 Pancarte information danger électrique
- X1 Enrouleur de bandeau sécurité 8 mètres
- X1 Banderole sécurité "ne pas franchir" flexible

GEREEDSCHAPSWAGEN + SAMENSTELLING

KIES EEN SAMENSTELLING

54 tools

CPP-54HYBZ

3.080,00€

MODULE 1 · MODULE 2 · MODULE 3 · MODULE 4

54 tools ontworpen voor interventies op elektrische en hybride voertuigen.
Om alle tools en al het materiaal dat nodig is om veilig te kunnen werken binnen handbereik te hebben: geïsoleerde tools 1000V voor werken onder spanning, veiligheidsvergrendelingstools, uitrusting voor persoonlijke en tijdelijke bescherming, tools voor signalisatie en afbakening.

38 tools

CPP-38HYBZ

2.099,00€

MODULE 1 · MODULE 2

Specifiek geïsoleerde tools en veiligheidsvergrendelingstools.
Om alle tools en al het materiaal dat nodig is om veilig te kunnen werken binnen handbereik te hebben: geïsoleerde tools 1000V voor werken onder spanning en veiligheidsvergrendelingstools.

16 tools

CPP-16HYBZ

1.820,00€

MODULE 3 · MODULE 4

Specifiek uitrusting voor persoonlijke en tijdelijke bescherming, afbakening, signalisatie en reddingstools.
Om alle tools en al het materiaal dat nodig is om uw werkzone af te bakenen en te beveiligen binnen handbereik te hebben: uitrusting voor persoonlijke en tijdelijke bescherming, afbakening, signalisatie en reddingstools.

VEILIGHEIDSVERGRENDELING EN TIJDELIJKE UITRUSTING

MODULE 2

SAMENSTELLING VAN 13 TOOLS VOOR VEILIGHEIDSVERGRENDELING EN TIJDELIJKE BESCHERMING

CP-13PROZ

987,00€

Detail van de samenstelling:

SPANNINGSDETECTOR

913-VAT1Z

Bipolaire spanningsdetector laagspanning VAT Volledige autotest geïntegreerd.
Spanningstest tot 690VAC (16 2/3-800Hz)/750VDC.
Test eenpolige fase.
Controle van de volgorde van de fases tot 400Hz.
Verwijderbaar meetpunt en snoer.
Geleverd met koorden.
Rode verklikker voor gevaarlijke spanning.
Autonomie van 7000 metingen van 10 seconden.
Afmetingen: 163 x 64 x 40 mm.
Gebruiksvoorwaarden: van -15°C tot +45°C. CAT IV - 600V

ISOLATIEMETER

913-CIZ

Zorgt voor de goede werking en de beveiliging van toestellen en installaties.
Meldt stroomlekken tussen geleiders.
Gebruiksvriendelijk en stevig (schokvast) met groot lcd-scherm van 22 mm.
Geschikt voor laagspanningsnetten (< 1000V).
2000 punten, akoestische en visuele aanduiding wanneer de test loopt.
Functie ohmmeter, voltmeter en continuïteitstest.
Spanningsmeting 700V AC/1000V DC.
Weerstandstest 200 Mohm /250V, 200 Mohm /500V, 200 Mohm /1000V.
Testtijd 1/4 tot 1/2 minuut.
RoHS-kwaliteit, norm IEC6010 CAT III - 1000V.

ROND SIGNALISATIEPLAATJE VOOR VERGRENDELINGSHANGSLOT CAD-60

CAD-60CZ

VERGRENDELINGSHANGSLOT

CAD-60Z

Romp van massief messing, pennen en handvatten van gehard staal.
Geleverd met sleutel.

ISOLERENDE ZAK VOOR CONNECTOR

Z-427Z

KIT VAN 2 GEÏSOLEERDE KLEMMEN + ISOLEREND DEKEN

Z-430-KITZ

ISOLERENDE KAPPEN LAAGSPANNING

Z-4...Z

ART. NR.	Lengte	Ø binnen
Z-424Z	60 mm	10 mm
Z-425Z	100 mm	15 mm
Z-426Z	120 mm	20 mm

ISOLERENDE HEFBOOM

Z-435Z

GEÏSOLEERD HANDVAT MET FLEXIBELE SCHACHT EN MAGNETISCHE BIT

Z-340Z

MODULE 3

UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE EN COLLECTIEVE BESCHERMING

CP-6EPIZ

594,00€

ISOLERENDE MAT

Z-420Z

Om de operator af te schermen van geleidende elementen (vloeren, wanden).
Gegoten rubber 3 mm.
Afmetingen: 100 x 60 cm.

BESCHERMMASKER VOOR ELEKTRISCHE INTERVENTIES

2856Z

Beschermt het volledige gezicht tegen vloeistofspatten, vlambogen, gevaren in de automobielsector, de chemie, de landbouw.
3 kantelstanden: hoog, halve hoogte, laag. De hoogte wordt ingesteld met de centrale riem (12 standen). Band vooraan, antitranspirant, afneembaar om te wassen of te vervangen. Kleurloos polycarbonaatscherm. Anticondens- en antikrasbehandeling. Voor monteren en demonteren: gewoon in en uit de schelp schuiven. Conform de veiligheidsnormen. ISO 9001 - Versie 2000.

REDDINGSSTOK

Z-428Z

De reddingsstok voor elektrische toestellen is van polyester, versterkt met glasvezel. Hiermee kan een operator, blootgesteld aan een vlamboog, worden weggehaald door hem bij zijn taille vast te grijpen.
Lengte van de stok: 1,5 m

BESCHERMENDE OVERHANDSCHOENEN MET SILICONEN KAP

Z-421-A...Z

ART. NR.	Maat	Gewicht g
Z-421-A9Z	9	100
Z-421-A10Z	10	120
Z-421-A11Z	11	120

ISOLERENDE HANDSCHOENEN LATEX

Z-421-A...Z

ART. NR.	Maat	Gewicht g
Z-421-A2Z	8	100
Z-421-A3Z	9	100
Z-421-A4Z	10	120
Z-421-A5Z	11	120

ISOLERENDE COMPOSIETHANDSCHOENEN ARC-FLASH 3 IN 1

Z-426-A10Z

3 in 1:
Isolerend + mechanische bescherming + arc-flash

MODULE 4

SIGNALISATIE EN AFBAKENING

CP-10SIGNZ

622,00€

SOEPELE VEILIGHEIDSSPANDOEK " NIET OVERSCHRIJDEN "

2364Z

BORDJE MET INFORMATIE OVER HET ELEKTRISCHE GEVAAR

2862Z

KETTING VAN 25 M OM DE ELEKTRISCHE ZONE AF TE BAKENEN

2861Z

AFBAKENINGSPAAL VOOR ELEKTRISCHE ZONE

2860Z

HASPEL VEILIGHEIDSLINT 8 M

2863Z

GEÏSOLEERD GEREEDSCHAPS

ELEKTRICIENS-GEREEDSCHAPSSET (123-DELIG) IN TEXTIELEN TROLLEY

CP-ELEC2Z

489,00€

x7 combinatiesleutels: 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
x9 kogelkop sleutels van 1,5 tot 10 mm.
x1 meter 5 m.
x1 rechthoekige waterpas 400 mm.
x9 Torx® sleutels van 1,5 tot 10 mm en van 8 tot 40 mm.
x1 klinknagelhamer 32 mm.
x1 handlamp.
x1 grote opening moersleutel 8".
x39 doppen 1/4" en toebehoren.
x1 afbreekmes 25 mm + 10 mesjes.
x30 schroevendraaier bits.
x1 bithouder.
x4 geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V sleuf: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150.
x1 geïsoleerde draad stripper 1000 V,
x1 geïsoleerde tang met platte neus 1000 V.

ELEKTRICIENSGEREEDSCHAPSSET (125-DELIG) IN TEXTIELEN GEREEDSCHAPSTAS

CP-ELEC1Z

469,00€

x1 geïsoleerde kniptang 1000 V.
x1 krimptang.
x1 geïsoleerde multi-druktang 1000 V.
x1 kabel strippen gereedschap.
x1 multimeter.
x1 textiel gereedschapstas 43 L of een 40L trolley rugzak.

SET VAN 14 TOOLS 1000V GEÏSOLEERD EN GELEVERD IN EEN KIT

CP-14ELECZ

199,00€

x2 geïsoleerde sleufschroevendraaiers 1000V 3.5X100 en 55X125
x2 Pozidriv schroevendraaiers 1000V geïsoleerd PZ1 en PZ2
x2 kruiskopschroevendraaiers speciaal klemmenblok PH1 en PH2
x1 ommantelingsgereedschap
x1 universele pennensleutel
x1 geïsoleerde mecanicienssnijder 1000V
x1 geïsoleerde rechte neus tang 1000V
x1 geïsoleerde multi-socket tang 1000V
x1 tester schroevendraaier
x1 draad stripper
x1 gereedschapsset

SET VAN 16 1000 V GEÏSOLEERD TOOLS, GELEVERD IN KIT

CP-16ELECZ

319,00€

x1 geïsoleerde universele tang 1000 V gepolijst en gelakt
x1 geïsoleerde stripper 1000 V gepolijst en gecoat
x1 diagonale cutter 1000 V geïsoleerd
x1 elektronische kniptang speciale productie
x1 elektronische tang 1/2" ronde neus recht
x1 krimptang
x1 loodgieterstas
x1 elektriciensmes voor het strippen van kabels
x5 samsoforce schroevendraaiers elektricien sleuf 1000 V
x3 samsoforce kruiskopschroevendraaiers 1000 V geïsoleerd

MULTIMETER

FL-2010NZ

119,00€

Wisselstroomsterkte: 400 µA tot 10 A.
Wisselspanningssterkte: 400 mV tot 600 V.
Sterkte: 400 Ù tot 40 mÙ.
Frequenties: 5 Hz tot 50 MHz.
Capaciteit: 50 nF tot 100 µF.
Continuïteitstest met zoemer.
Diodentest.
Geleverd met 1 set aanraakpunten.

NEW

128 GEREEDSCHAP ELEKTRISCH

ONDERHOUD TROLLEYKOFFER

CP-128ELECZ

589,00€

3 GOEDE REDENEN

OM DEZE KOFFER TE BESTELLEN

1. **DE ESSENTIE VAN 1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP IN EEN COMPACTE EN STEVIGE TROLLEYKOFFERY**
2. **UW WERKPLAATS BINNEN HANDBEREIK**
3. **128 ESSENTIËLE GEREEDSCHAPPEN VOOR ELEKTRISCH ONDERHOUDSWERK**

MODULE N°1 :

x1 elektricien sleufschroevendraaier 2,5 x 50
x2 geïsoleerde schroevendraaiers 1000V 3,5 x 75, 4 x 100.
x2 geïsoleerde mechanische sleufschroevendraaiers 1000V 5,5 x 150, 6,5 x 150.
x3 PH schroevendraaier geïsoleerd 1000V n° 0-1-2
x5 TORX schroevendraaiers 6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
x1 monteurs tang.
x1 rek van 9 zeskant moersleutels.
x3 precisie schroevendraaiers slot 1,5, 2, 2,5.
x1 precisie schroevendraaier PH 00.

MODULE N°2 :

x1 snijder.
x1 geïsoleerde diagonale snijtang 1000V.
x1 geïsoleerde universele tang 1000V.
x1 geïsoleerde halfronde tuitklem 1000V.
x1 geïsoleerde multi-power tang 1000V.
x1 flexibele liniaal 300 mm.
x1 ijzerzaag.
x1 dubbele tip om te traceren.

MODULE N°3 :

x12 combinatiesleutels: 8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
x1 verstelbare moersleutel.
x1 waterpas.
x1 spanningszoeker.
x1 penlamp.

MODULE N°4 :

x2 verlengstukken 1/4'' 50 en 150 mm.
x1 schuifgreep 1/4''.
x1 1/4'' kniegewricht.
x1 bi-materiaal handvat ratel 1/4''.
x1 verlengstuk 1/4'' bi-materiaal handvat.
x1 1/4'' schroevendraaier bithouder.
x2 1/2'' verlengstukken.

MODULE N°4 (vervolg):

x1 1/2'' schuifgreep.
x1 1/2'' kniegewricht.
x1 bi-materiaal handvat ratel 1/2''.
x1 korte rolmaat 3 m.
x1 SAMSOPLUS® klinkhamer.
x1 precisie beitel.
x1 precisie beitel.
x2 drevel.
x1 geïsoleerde multimeter 1000V.
x1 1/4'' magnetische bithouder.
x13 1/4'' krachtdoppen: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
x13 1/2'' krachtdoppen: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

LIGBED
Afm. 930 x 440 x 100 mm.
Belastbaar tot 90 kg.

TL3040
57,00€

LIGBED/ ZITKRUK
7 zwenkwielen en een in 3 posities instelbare hoofdsteun. Afm. 1.150 x 455 x 150 mm.
Belastbaar tot 90 kg.

TL3000N
90,00€

WERKPLAATSKRUK
Deluxe heavy duty
Hoogte min. 450 mm
Hoogte max. 560 mm
Ø Zadel 360 mm
Belastbaar tot 115 kg
Magnetisch opberggedeelte!

TL3050
113,00€

WERKPLAATSKRUK
Hoogte min. 435 mm
Hoogte max. 555 mm
Ø Zadel 380 mm
Belastbaar tot 90 kg

TL3010N
69,00€

VEILIGHEIDSWIGGEN KUNSTSTOF
Afm. 129 x 78 x 60 mm
Gewicht 0,5 kg



TLGS100B
12,00€

OPRIJBLOKKEN
Afm. 200 x 200 x 800 mm
Capaciteit 2000 kg per paar

TL80050N
68,00€

OPRIJBLOKKEN KUNSTSTOF
Afm. 900 x 330 x 315 mm
Gewicht 4 kg per stuk
Capaciteit 2500 kg per paar



TL80051
81,00€

MOTORDRAGER
Capaciteit max. 500 kg
Gewicht 16 kg

TL22500A
146,00€

MOTORTAKEL
Capaciteit max. 500 kg

TL68010
40,00€

COMPRESSOR VOOR VERTICALE OPHANGINGSVEREN (2,5T)

Universele pneumatische compressor voor ophanging. Activatie door voetbediening met pneumatisch voetpedaal. Dubbele leidingklep voor bescherming operator. Uitgerust met een perslucht onderbreker aan de opening van het rooster. Kappensteun met dubbele positionering om sneller te werken. Verhoogde veiligheid aan de roosteropening dankzij een nieuw veersysteem. Veiligheidsventiel voor stopzetting machine aan roosteropening. Beschermingsbeugel.
GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Perslucht: 6 tot 1 bar. Drukcapaciteit: 2,4 ton op 1 bar. Afmetingen: 5 x 3 x 16 mm. Product geleverd met twee drukkappen: Kap 1: diam 78 tot 13 mm - Kap 2: diam 125 tot 25 mm - Drukkracht: 2452 kg.
Machine voldoet aan de norm CE 26/42/CE en 97/23/CE – PED 7 kg. Deze veercompressor wordt geleverd met 2 kappen Ø 78-13 mm / 125-25 mm. Verhoger geïntegreerd in het chassis om de rug te sparen. Alle andere accessoires zijn optioneel en kunnen op deze versie gemonteerd worden, zoals de klem voor de draagarm, complementaire kappen . Ideaal om alle soorten schokbrekers die op de markt zijn te vervangen.

ACCESSOIRES INBEGREPEN

3240- 01

3240- 02

3240- 03

3240- 29

3240- 30



3241NZ
2.339,00€

KOPLAMPAFSTELAPPARAAT

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen die gesteld worden aan het op de juiste manier afstellen van uw koplampen, waaronder de eisen die door de Duitse TÜV gesteld worden. Het apparaat kan gebruikt worden voor het afstellen van groot licht en dimlicht en kan ook voor vrachtwagens gebruikt worden. Geschikt voor alle lichtbronnen (HALOGEEN, XENON/ BIXENON en LED/ BILED).

OPTIES

RAILS "V" SHAPE - Light Rails (vloer moet perfect geëgaliseerd zijn)


RAILS "HEAVY-DUTY" Drive-over model om een volledig egale testbaan te behouden!

RQHL06
1.465,00€

12 GOEDE REDENEN OM VOOR DIT koplampafstelapparaat TE KIEZEN

1. EEN BEHUIZING VAN POLYCARBONAAT, VOORZIEN VAN EEN CONTRA-GEWICHT WAARDOOR EEN EENVOUDIGE EN BIJNA GEWICHTSLOZE HOOGTEVERSTELLING MOGELIJK IS!
2. EEN LICHTGEWICHT ALUMINIUM ZUIL VAN 60x60 MM MET INSTELSCALA, DIE EEN STABIELE EN ROBUUSTE CONSTRUCTIE WAARBORGT!
3. EEN GLAZEN LENS!
4. GESCHIKT VOOR HET AFSTELLEN VAN HALOGEEN, XENON EN LED-VERLICHTING MET DYNAMIC LIGHT ASSIST!
5. DIGITALE LUXMETER
6. DE NAUWKEURIGHEID IS GROOT, MET EEN MAXIMALE AFWIJKING VAN +/- 1 MM!
7. INGEBOUWDE WATERPAS
8. DE VOET IS OVER TWEE ASSEN VERSTELBAAR
9. LASERVIZIER VOOR HET BEPALEN VAN DE EXACTE POSITIE VAN HET VOERTUIG
10. LASERPOINTER VOOR DE EXACTE BEPALING VAN HET MIDDEN VAN DE SCHIJNWERPER
11. HET APPARAAT VOLDOET AAN DE NIEUWSTE TÜV NORMEN
12. EEN MARKT CONCURRERENDE PRIJS!

MOTORMONTAGE STANDAARD MAX. 450 KG

Afm.: 933 x 780 x 898 mm
Werkhoogte: 880 mm
Gewicht: 21 kg

TL2000
100,00€

ONDERDELENREINIGER 220 V 75 LITER

Voor het reinigen van kleine onderdelen en mechanische componenten van voertuigen of machines, 220 v - 75 liter, incl. kwast.

TL220N
202,00€

LUCHTHYDRAULISCHE VOETPOMP

RQAB71
523,00€

PNEUMATISCHE CARDAN SPREIDER

Niet meer nodig om de cardan te demonteren.
Cap. 20 tot 115 mm. Aansluiting 1/4".
Geschikt voor alle voertuigen.

RCBS03
160,00€

AUTOVERPLAATSER 250 MM

Overal snel en eenvoudig een auto verplaatsen.
Voor wielen tot 29" met een max. breedte van 250 mm.
Gewicht 23,5 kg.

DRAAGKRACHT MAX.
570 KG

RQWD200
220,00€

AUTOVERPLAATSER 250 MM

Capaciteit max. 1380 kg, Gewicht 18 kg,
hoogte min. 350 mm, hoogte max. 640 mm.

TL30900
163,00€

SET VAN 2 :

TL30900SET
320,00€

AUTO CARROSSERIE VERPLAATSER

Breedte : 920 - 1.420 mm - Hoogte : 350 - 400 mm.
Draagkracht max. 1200 kg.

TL20900
299,00€

OPLAADBARE SOLDEERBOUT & ACCESSOIRES

- 3 kwartslagsoldeerpunten: universele soldeerpunt, precisie-soldeerpunt en soldeerpunt voor krimpkous
- Micro-USB-laadkabel
- Boutsteun
- Soldeertin Ø 1 mm
- Reinigingsspons
- Thermische beschermdop die de bout tevens uitschakelt

R-SOL030

121,00€

WERKPLAATSKRAAN OPVOUWBAAR, MAX. 1000 KG

Min. hoogte 25 mm
Max. hoogte 2080 mm
Gewicht 80 kg

TL999

322,00€

REM- & KOPPELINGSONTLUCHTER

REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER, 4 BAR MET ELEKTRISCHE POMP 220V

Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie. Snelle verversing van remvloeistof. Geschikt voor alle systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluchten van hydraulische koppelingen. Getest en gecertificeerd.

Capaciteit van het reservoir: 10 liter. Lengte van de slang: 3,5 m. Lengte van stroomsnoer: 5 m. Aansluiting stroomnet: 230V / 50-60Hz / 120W. Regelbereik: 0 - 3,5 bar en continu. Automatische ontkoppeling: JA. L x B x H: 830 x 330 x 400 mm. Werktemperatuur: 0°C -> +45°C

RQN3154
1.257,00€

PNEUMATISCHE REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER

Incl. 5 adapters, universele adapter **RQNA4025N**, en 2 kannen.

RQNA4025N
163,00€

RQN4080
494,00€

DOT3
DOT4
DOT5.1
VAT
GROOTTE
5 LITER

NEW

ELEKTRISCHE REM- EN KOPPELINGSONT-LUCHTER, 10 LTR.

Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie. Snelle verversing van remvloeistof. Geschikt voor alle systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluchten van hydraulische koppelingen. Getest en gecertificeerd.

RQN4110
599,00€

REMONTLUCHTINGS KIT VOOR MOTOREN

Inhoud 1 liter,
slanglengte 1 meter

RC014
51,00€

REMONTLUCHTINGS KIT

Inhoud 1 liter,
slanglengte 1 meter

RC011N
87,00€

VLOEISTOFAFZUIGER

Voor transmissie-, rem-, koelvloeistof, olie, sluit automatisch af op 5.5 liter, incl. 4 sondes.

HANDBEDIENING
RC030
111,00€

HAND-PNEUMA-TISCHE BEDIENING
RC035
131,00€

ADAPTERSET VOOR REMONTLUCHTERS

Geschikt voor het gebruik met de RQN4048, RQN4075, RQN4076, RQN4010, RQN4020. Inclusief europese dopadapter, doppen voor meerdere voertuigen, BMW/ Audi, Nissan, Toyota Mazda,en Honda. Deze nieuwe kit bevat hoofdcilinderadapters en specifi eke doppen per fabrikant. De adapters passen op 90% van de huidige hoofd-cilinderreservoirs. Wordt geleverd in een speciale voorgevormde koffer, een spuit is bijgeleverd voor het leegmaken of vullen van de hoofdcilinder.

RQNA4100
188,00€

NEVELSPUIT 24 liter

Waarschuwing: bijtende en/of ontvlambare vloeistoffen zijn niet toegestaan.
Afmeting 395 x 330 x 790 mm.

RQN5010
248,00€

NEVELSPUIT 50 liter

Waarschuwing: bijtende en/of ontvlambare vloeistoffen zijn niet toegestaan.
Afmeting 395 x 330 x 790 mm

RQN5025
325,00€

OLIE OPVANGBAK 65 liter

Werkhoogte 1.150-1.730 mm
Gewicht 27,5 kg

RQN1053
287,00€

OLIE OPVANGBAK EN AFZUIGAPPARAAT 65 liter

Werkhoogte 1.150-1.730 mm
Gewicht 27,5 kg

RQN1063
439,00€

OLIEAFGIFTE UNIT PNEUMATISCH 24 liter

Hoogte 780 mm
Slanglengte 1.56 meter.

RQN8010
296,00€

OLIEAFZUIG-APPARAAT 24 liter

Voor opvang van motorolie.
Gewicht 16 kg

RQN1021
511,00€

VET AFGIFTE-UNIT 16 liter

300 x 330 x 530 mm

VOOR OLIE
RQN7620
139,00€

VOOR VET
RQN7610
133,00€

OLIEOPVANGPAN

5 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries.

RQN8070
18,00€

8 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries.

RQN8080
24,00€

17 liter

Kunststof model, open uitvoering met metalen rooster.

RQN8060
33,00€

30 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries, met 4 wielen.

RQN8090
83,00€

7,6 liter

Kunststof model, open uitvoering met metalen rooster.

RQN8050
24,00€

200 liter

Lichtgewicht uitvoering, stapelbaar.
1330 x 680 x 410 mm

RQN7780
330,00€



ZEEMVELWRINGER

Voor bevestiging aan de muur,
430 x 400 x 140 mm, gewicht 9 kg

RQN1000
208,00€

GEREEDSCHAPSPANELEN

REMPANEEL PAN-FREZ 1.758,00€

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		REMPANEEL
	PAN-FREZ	Rempaneel met tools en accessoires
		OLIEPANEEL 1 MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	FET-4C	Testapparaat voor remvloeistof
	3511B	Schuifmaat trommelrem 300 mm
	3510B	Schuifmaat voor remschijf auto
	76-MTVL-2	Remtrommel schuifmaat
	FT-4	Slangklemtang voor remslang 4 delig
	2880	Remklauwborstel metaal
	2760	Vijl voor reiningen zitting remblokken
	3108-2	Slaggereedschap voor asdoppen
	3100	Gereedschap voor terugstelveer
	3100-2	Handvat gebogen voor remveer
	FT-2	Gereedschappen voor klampveerhouders
	FT-1	Gereedschappen voor klampveerhouders Bosch
	3103	Gereedschap voor laterale veer
	208-15	Tang voor handremkabel
	3119	Tang voor vrijstelling remschoenen
	3113	Gereedschap voor manueel vasthouden remkabel
	FHTN-10X11	Sleutel voor hydraulische remaansluitingen 10-11
	FHTN-12X14	Sleutel voor hydraulische remaansluitingen 12-14

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	23-97	Slagschroevendraaier met set van 23 impact bits 5/16
	104-H-8X10	Ringsleutel open 6-kant in 8X10 mm
	104-H-11X13	Ringsleutel open 6-kant in 11X13 mm
	104-H-12X14	Ringsleutel open 6-kant in 12X14 mm
	2610-4	Pendrijver lang 4 mm
	2610-5.5	Pendrijver lang 5,5 mm
	2610-6	Pendrijver lang 6 mm
	3160	Aftappen bidon met aansluiting en slang
	FD1-PN	Terugduwcilinder pneumatisch voor de remzuiger
	3110-2	Remzuiger mechanisch terugsteller schroef D/G set kap
	P3110-25	Universele adapter remzuiger2 stift
	P3110-26	Universele adapterremzuiger 3 stift
	3122-10	5-kants bits op dop 1/2"
	3122-14	Dopbit zeskant 1/2" voor demontage remschijven 14 mm
	3122-19	Dopbit zeskant 1/2" voor demontage remschijven 19 mm
	3161	Rem-oliespuit
	FD-J8	diktemaat controle plaatje
	208-23CP	Cliptang omkeerbaar met kopstukken VL
	3525	Magnetische voet met meetklok diameter 60 mm

KOPPELINGSPANEEL PAN-EMBZ 930,00€

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		KOPPELINGSPANEEL
	PAN-EMBZ	Koppelingspaneel met tools en accessoires
		OLIEPANEEL 1 MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	3601	Centreerkop universeel 15/19 + 20/27 mm
	EX-SAC	Centreerapparaat voor de koppeling SAC
	EX-137-14N	Kraagtrekker 15 - 19 mm
	EX-137-M2N	Glijhamer voor spantangtrekker
	3690-55	set van 3 koppelflensen opel
	SD-10-5	5 Schroefdop 1/2" XZN, L100-M5
	19144-10L	Krachtdop Torx vrouwelijk lang 1/2" 10 mm
	19144-12L	Krachtdop Torx vrouwelijk lang 1/2" 12 mm
	19144-14L	Krachtdop Torx vrouwelijk lang 1/2" 14 mm
	19144-16L	Krachtdop Torx vrouwelijk lang 1/2" 16 mm
	19144-18L	Krachtdop Torx vrouwelijk lang 1/2" 18 mm
	19144-20L	Krachtdop Torx vrouwelijk lang 1/2" 20 mm
	680-7	Oliespuit met verlengstuk 1,5 L

OLIEPANEEL 1 PAN-VID1Z 930,00€



AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		OLIEPANEEL 1
	PAN-VID1Z	Oliepaneel 1 met tools en accessoires
		OLIEPANEEL 1 MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	3949C1	Oliefilterkap 60-105 mm
	3950	Oliefiltersleutel zelfsluitend 1/2'' rond dop auto 80-120
	3950P	Oliefiltersleutel zelfaandraaiend met platte klemmen
	3930	Tang universeel met inkepingen voor oliefilter
	3952	Bandsleutel oliefilter 3/8''-1/2''
	680-7	Oliespuit met verlengstuk 1,5 L
	3953-90	Dop 3/8'' inch 6-kant
	628-41	Olieaflaatschroef carterplug voor aftapmoer
	ST-5-45	torx dop 1/2'', 45x55mm
	ST-5-55	torx dop 1/2'', 55x55mm
	870-5	Olieplugsleutel 8 en 10 mm mannelijk vierkant
	2215	Vierkant 3/8'' met geleed handvat lang
	221-55	Ratel 3/8'' met lang handvat
	J-208	Verlengstuk recht 3/8'' 75 mm
	J-215	Verlengstuk recht 3/8'' 250 mm
	208-40	Slangklemtang klik
	3974	Tang voor benzine- en dieselbrandstof-fittingen
	208-35	Tang voor zelfsluitend klemmen met twee ingangshoeken

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	628-EF	sleutel demonteren mazoutfilter
	SDP-16	Dop 1/2'' XZN opening van mm
	SDP-18	Dopschroevendraaier 1/2'' XZN van 18 mm
	208-6	Tang voor zelfklemmende slangklem-men 270 mm
	3955-4742	Kappen voor oliefilters 1/2'' diam 47 hoek 12
	628-27	Oliefilterdop 27mm BMW,Citroen/ Peugeot,Ford,Nissan
	628-30	Oliefilterdop 30mm Honda,Hyundai,Ma-zda,Mitsubishi
	628-32	Oliefilterdop 32mm BMW,VAG,-Chrysler,GM
	628-36	Oliefilterdop 36mm VAG
	628-38	Oliefilterdop 38mm BMW,Volvo
	3955-106-15	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 106 hoek 15
	3955-108-18	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 108 hoek 18
	3955-TOYOT	Oliefiltersleutel voor toyota
	3955-108	Sleutel vierkant 3/8'' voor brandstof-filter 106 mm
	3955-109	Sleutel vierkant 3/8'' voor brandstof-filter 108 mm
	3957	Dop 1/2'' van 27mm speciaal voor dieselfilter
	628-39	Oliefiltersleutel 27 mm Ford & PSA 2,0 en 2,2 DHi
	CPA-FIL	Oliefilterdoppen 30 delig set

OLIEPANEEL 2 PAN-VID2Z 399,00€

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		OLIEPANEEL 2
	PAN-VID2Z	Oliepaneel 2 met tools en accessoires
		OLIEPANEEL 1 MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	3955-65-14	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 65 hoek 14
	3955-66-6	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 66 hoek 6
	3955-66-14	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 66 hoek 14
	3955-68-14	Klok oliefilter 68 mm / 14-kant
	3955-73-14	Klok oliefilter 73 mm / 14-kant
	3955-74-15	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 74 hoek 15
	3955-76-8	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 76 hoek 8
	3955-76-12	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 76 hoek 12
	3955-76-14	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 76 hoek 14
	3955-76-15	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 76 hoek 15
	3955-76-30	Klok oliefilter 76 / 30-kant
	3955-77-15	Klok oliefilter 77 / 15-kant
	3955-78-15	Klok oliefilter 78 / 15-kant
	3955-80-15	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 80 hoek 15
	3955-82-15	Klok oliefilter 82 / 15-kant
	3955-86-16	Klok oliefilter 86 / 16 kant met groeven
	3955-86-18	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 86 hoek 18

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	3955-90-15	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 90 hoek 15
	3955-92-10	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 92 hoek 10
	3955-93-15	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 93 hoek 15
	3955-93-36	Klok oliefilter 93 / 36-kant
	3955-93-45	Klok oliefilter 93 / 45-kant
	3955-95-15	Klok oliefilter 95 / 15-kant
	3955-96-18	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 96 hoek 18
	3955-100-15	Klok oliefilter 100 / 15-kant
	3955-106-15	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 106 hoek 15
	3955-108-15	Klok oliefilter 108 / 15 kant met groeven
	3955-108-18	Kappen voor oliefilters 3/8'' diam 108 hoek 18
	3955-95	Adapter 1/2'' vrouwelijk en 3/8'' mannelijk
	680-7	Oliespuit met verlengstuk 1,5 L

UITLIJNPANEEL PAN-GEOZ 792,00€

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		UITLIJNPANEEL
	PAN-GEOZ	Uitlijnpaneel met tools en accessoires
		OLIEPANEEL 1 MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	3204-12	Hefboom 12 inch (300 mm)
	3204-18	Breekijzer universeel 460 mm
	3204-24	Hefboom 24" (600 nm)
	733-VL-1N	Kogelgewrichttrekker 18-22
	733-VL-0	Kogelgewricht trekker
	3653-2	Trekker kogelgewricht met kernspil
	3653-3	Trekker kogelgewricht met kernspil
	3253	Getande dop 1/2" voor kleinere kogelgewrichten
	3251	Dop voor kogelgewricht stuurinrichting
	732-DA1	Demonteersleutel voor centrale kogelscharnier
	3250-1	Demontagedop voor axiale kogelgewrichten 28 tot 35 mm
	2220	Steeksleutels aluminium 3/8" van 10 tot 19 mm

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	2220-21	Steeksleutel 1/2" inch 21 mm
	S-600	Verlengstuk 3/8" van 600 mm
	S-601	Handgreep scharnierend extralang 1/2"
	3255-85	Afstelling wieluitlijning VAG
	632-10	Pijptang Stillson 10 inch
	632-18	Pijptang stillson
	1205	Beitelhamer Hex. 10 mm
	76-NIV	Niveauregeling stuurinrichting
	19220	Dop voor beitelhamer
	19240	Bouterolle voor afbramer

ONDERHOUDSPANEEL PAN-MAINZ 1.165,00€

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		ONDERHOUDSPANEEL
	PAN-MAINZ	Paneel onderhoud met tools en accessoires
		ONDERHOUDSPANEEL MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	23-07	Flexibele schroevendraaier, dop 7 m
	23-08	Flexibele schroevendraaier, dop 8m
	MAGDEM	Magnetiseerder / demagnetiseerder
	222-81	Momentsleutel speciaal voor auto's 1/2" - 10/60 NM
	J-208	Verlengstuk recht 3/8" 75 mm
	J-210	Verlengstuk recht 3/8" 128 mm
	2216	Verstelbare verlenging 3/8"
	3851	Tool montage bougie kort
	3852	Gereedschap voor montage bougie 223 mm
	BDC-14-JC	Bougiedop 14mm 3/8" met cardangewricht
	BDC-16-JC	Bougiedop 16mm 3/8" met cardangewricht
	BDC-21-JC	Bougiedop 21mm 3/8" met cardangewricht
	BD-14-JC12	Bougiedop kort 14mm 3/8" 12kant
	BD-16-JC12	Bougiedop 16mm 12kant 3/8"
	3813-140	Bougiedop 3/8" extra lang
	BCP-10	Dop 3/8" met kniegewricht 10 mm
	BCP-12	Dop 3/8" met kniegewricht 12 mm

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	BCP-8	8 Dop 3/8" met kniegewricht 8 mm
	BCP-9	Dop 3/8" met kniegewricht 9 mm
	2217-17	Dop 6 kant 3/8" 17 mm voor dieselkoppeling 80 mm
	2217-19	steekdop van 19
	1126-90P	Slagmoersleutel 1/4" voor algemeen onderhoud
	NJ-220	Slagverlengstuk 3/8" 250 mm
	19143-30M	Krachtdoppen 1/2" inch lang 12-kant dunwandig 30 mm
	19143-32M	Krachtdoppen 1/2" inch lang 12-kant dunwandig 32 mm
	19143-35M	Krachtdoppen 1/2" inch lang 12-kant dunwandig 35 mm
	19143-36M	Krachtdoppen 1/2" inch lang 12-kant dunwandig 36 mm
	19143-40	Krachtdop dunwandig 12-kant lang 1/2" inch 40 mm
	19143-41	Krachtdop dunwandig 12-kant lang 1/2" inch 41 mm
	344-4	Telescopische magneet 180 tot 720 mm
	2229-10	T-sleutels gebogen extra lang 10 MM
	2229-11	T-sleutels gebogen extra lang 11 MM
	2229-12	T-sleutels gebogen extra lang 12 MM
	913-7	buissnijder voor de uitlaat

MOTORPANEEL 1

PAN-MOTZ 2.131,00€

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		MOTORPANEEL 1
	PAN-MOTZ	Motorpaneel 1 met tools en accessoires
		OLIEPANEEL 1 MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	CPA-FIL	Oliefilterdoppen 30 delig set
	114-35	Haaksleutel scharnierend voor borgmoeren 20-35 mm
	870-5	Olieplugsleutel 8 en 10 mm mannelijk vierkant
	23-97	Slagschroevendraaier met set van 23 impact bits 5/16
	EX-138-3	Binnentrekker
	MT-1	Verwijderbuis kogellagerbus stuurinrichting
	MT-2	Installatietool motorlager
	MT-3	Stuurtrekker 24 mm motor
	MT-4	Stuurtrekker 26 mm motor
	MT-5	Stuurtrekker 28 mm motor
	MT-6	Stuurtrekker 35 mm motor
	MT-7	Dop Allen 4 in 1
	3930	Tang universeel met inkepingen voor oliefilter
	NS-36	Slagmoerdop 1/2" 6 kant kort in 36 mm
	NC-46	Krachtdop 3/4 Kort 6-kant, 46mm
	19143-39	Krachtdop 1/2" - 12-kant lang 39

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	MT-8	Oliefiltersleutel MP3 400
	MT-9	Oliefiltersleutel MP3 125
	BCP-J6	Bougiesleutels met kniegewricht 6 delig
	MT-10	Veertrekker
	MT-11	Afstandsring pakking spy
	7-TR5A	Pendrijvers lang 5 delig
	MT-12	Kettingborstel
	385-ISO	Schroefdraadvijl ISO
	CTF-31	Tappenset en snijmoerenset 31-delig in koffer
	770-R	Voelermaten afgeronde punt
	7212907	Oliespuit voor versnellingsbakolie
	680-1	Soepel verbindingsstuk
	293-2	Vuisthamer koperen 280 mm
	DYTFZ-50	Momentsleutel DYNATECH met vaste ratel 10-50
	99-BV6	Aftapbak 6l
	675-EN	Trechter flexibel
	344	Vaste dop voor magnetische vinger verwijderbare dop
	720967007	Bandenlichter - klein model
	720967005	Ventieltrekker
	913-DYN	Demontage van klepkogels met koppelcontrole 0.45 m
	675-30	Oliekan met pomp 300

MOTORPANEEL 2

PAN-OUTZ 1.027,00€

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
		MOTORPANEEL 2
	PAN-OUTZ	Motorpaneel 2 met tools en accessoires
		OLIEPANEEL 1 MET TOOLS EN ACCESSOIRES
	T-4E100	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf 4x100 mm
	T-55E100	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf 5.5x100 mm
	T-65E150	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf 6.5x150 mm
	T-8M150	Schroevendraaier S1 mecanicien sleuf bimat 8X150
	T-1P100	Schroevendraaier S1 Phillips rond kling Nr.1 5X100
	T-2P125	Schroevendraaier S1 Phillips rond kling Nr.2 6X125
	T-25E50	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf 2.5x50 mm
	T-4E25	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf 4x25 mm kort
	T-55E35	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf 5.5x35 mm kort
	T-1P25	Schroevendraaier sleuf S1 Phillips rond blad Nr1 5X25
	T-1P35	Schroevendraaier sleuf S1 Phillips rond blad Nr1 5X35
	72803LG55	Schroevendraaier sleuf extra lang 410 mm
	EMB-23CX	Koffer met 23 bits Torx Plus en adapter
	239-R20G	Tang met halfronde gebogen bek met veer 200 mm
	209-25B	Waterpomptang verchroomd gepolijst bi-materiaal
	204-R18G	Combinatietang met veer bi-materiaal 185 mm

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	232-R16G	Kniptang met veer verchroomd en gepolijst 165 mm
	321-C	Rubberen drijfhamer
	310-45TM	Klinkhamer Samsoplus maat 45
	359-3	Klinknageltang robuust
	208-3	Slangklem tang 4 tot 10 mm
	208-18	Slangklem tang 11 tot 60 mm
	3204-12	Hefboom 12 inch (300 mm)
	3204-18	Breekijzer universeel 460 mm
	3204-24	Hefboom 24" (600 nm)
	1-B	Beitel voor carrosseriebeitel
	54-12	Moersleutel verstelbaar 12 inch
	LPM-25-ME	Vijl platstomp met heft zacht 250 mm
	791	Metaalzaag Samsocut met spanning door hefboom
	2880	Remklauwborstel metaal
	781-3	Lineaal buigzaam 300mm
	378-27	Hobbymes bi-materiaal lemmet 25 mm
	73-RJ11R	Set van 11 tools 1/4" op magnetisch rack
	R-210	Verlengstuk recht 1/4" 50 mm

AFBEELDING	ART. NR.	BENAMING
	50-S8	Ring-steeksleutel kort in 8 mm
	50-S10	Ring-steeksleutel kort in 10 mm
	50-S11	Ring-steeksleutel kort in 11 mm
	50-S12	Ring-steeksleutel kort in 12 mm
	50-S13	Ring-steeksleutel kort in 13 mm
	50-S16	Ring-steeksleutel kort in 16 mm
	50-S17	Ring-steeksleutel kort in 17 mm
	50-S18	Ring-steeksleutel kort in 18 mm
	50-S19	Ring-steeksleutel kort in 19 mm
	50A-32	Steek/ringsleutels in 32 mm
	62-R9A	Inbussleutel kort Resistorx 1.5 - 10 + houder 9 dlg
	75-SH13N	Koffer 1/2" 17 delig mm 12kant
	S-210	Verlengstuk recht 1/2" 125 mm
	62-CT3	Inbussleutel met T-greep asymmetrisch 3 mm
	62-CT4	Inbussleutel met T-greep asymmetrisch 4 mm
	62-CT5	Inbussleutel met T-greep asymmetrisch 5 mm
	62-CT6	Inbussleutel met T-greep asymmetrisch 6 mm
	62-CT8	Inbussleutel met T-greep asymmetrisch 8 mm

3 GOEDE REDENEN OM DEZE TAS TE BESTELLEN

1. 35% gunstiger ten opzichtige van gelijkwaardige-samenstellingen!
2. Nieuw in robuuste textiel uitvoering.
3. 100 delig sam kwaliteitstools.

OPLOSSING

GROTE CAPACITEIT

OPLOSSING

COMPACTE

Stoffen gereedschaps-tas met 100 tools

GROOT MODEL

39 L Afmetingen 50 x 27 x 29 cm

- > Losse plaat voor tools aan de binnenkant, voor gemakkelijke toegang tot het meest gebruikte gereedschap.
- > Grote en kleine vakken, elastieken en geïntegreerde compartimenten aan de binnen- en buitenkant van de tas voor het opbergen van diverse tools.
- > Speciale plaatsen voorzien voor meters, zaagbeugel en ook geïntegreerde naamplaathouder.
- > Verwijderbaar beschermdeksel voor een snellere toegang tot de inhoud. Elastische lussen voor schroeven-draaiers en diverse tools.

TAS PLUS TOOLS

CP-100-BAG1NZ

325,00€

LEGE TAS

BAG-1NZ

115,00€

Stoffen gereedschaps-tas met 100 tools

COMPACT MODEL

30 L Afmetingen 42 x 26 x 28 cm

- > Losse plaat voor tools aan de binnenkant, voor gemakkelijke toegang tot het meest gebruikte gereedschap.
- > Grote en kleine vakken, elastieken en geïntegreerde compartimenten aan de binnen- en buitenkant van de tas voor het opbergen van diverse tools.
- > Speciale plaatsen voorzien voor meters, zaagbeugel en ook geïntegreerde naamplaathouder.
- > Verwijderbaar beschermdeksel voor een snellere toegang tot de inhoud. Elastische lussen voor schroeven-draaiers en diverse tools.

TAS PLUS TOOLS

CP-100-BAG2NZ

299,00€

LEGE TAS

BAG-2NZ

89,00€

PLUS+

WATERAFSTOTEND
Ultra resistente stof van 1200 denier, zeer slijtvast, spatwaterdicht.

VEILIGHEID
Met reflecterende strepen, die de zichtbaarheid verhogen bij buiten werkzaamheden.

HANDIG
Ritssluiting met grove vertanding en rubberen band voor het sluiten met handschoenen.

COMFORT
gepolstert om zowel het gereedschap als ook de tas te beschermen.

SCHOUDERTAS

GEREEDSCHAP & LAPTOPTAS

SAMENSTELLING VAN 100 TOOLS

NEW

X1 60 delig doppenset 1/4" en 1/2" :
- **X1** Ratel 1/2"
- **X1** Verstelbare verlenging 1/2"
- **X1** Verlenging 1/2"
- **X11** Doppen 1/2": 10mm -> 32mm
- **X1** Ratel 1/4"
- **X1** Verlenging 1/4"
- **X10** Doppen 1/4": 4mm -> 13mm
- **X1** Bithouder 1/4"
- **X1** Handvat voor bits 1/4"
- **X1** Kniegewricht 1/4"
- **X1** Verstelbare verlenging 1/4"
- **X30** Schroevendraaierbits
- **X9** Korte inbussleutels in houder
- **X9** Resistorx® sleutel in houder
- **X1** Klinkhamer
- **X1** Platte beitel
- **X9** Steek-ringsleutels: 10 -> 19mm
- **X1** Uitschuifbaar mes
- **X6** Schroevendraaier mes (3 ; 3 Phillips®)
- **X1** Kniptang
- **X1** Pen lamp
- **X1** Waterpomptang
- **X1** Rolmaat

Stoffen koffer

HANDIG
> Diverse opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant voor meer modulariteit.
> Compartiment voor laptop 15".
> Kan helemaal worden geopend.

COMFORT
> Optimale toegang tot de inhoud dankzij de grote opening (100%).
> Transporthandvat, antislip.
> Doorstikte draagriem, verstelbaar.

16 L Afmetingen 43 x 32 x 12 cm

TAS PLUS TOOLS
CP-100NZ
315,00€

LEGE TAS
BAG-4NZ
83,60€

3 GOEDE REDENEN OM DEZE TAS TE BESTELLEN

1. 35% gunstiger ten opzichtige van gelijkwaardige-samenstellingen!
2. Nieuw in robuuste textiel uitvoering.
3. 100 delig sam kwaliteitstools.

OPLOSSING 2 IN 1

Stoffen rugzak

In minder dan 60 seconden omvormbaar tot rijdende trolley.

HANDIG

> Veel zakken (X7) en opbergvakken aan de binnen- en buitenkant voor meer modulariteit (voor het opbergen van tools en ook plaats voor een laptop 15").

> Een geïntegreerde gereedschapszak voor interventies om alle tools te kunnen meenemen die nodig zijn voor de onderhoudswerken.

40 L

Afmetingen
50 x 23 x 35 cm

TAS PLUS TOOLS

CP-100-BAG5NZ
345,00€

LEGE TAS

BAG-5NZ
135,00€

OPLOSSING LOODGIETER & ELEKTRICIEN

Stoffen gereedschapstas, lang en smal

HANDIG

> Diverse opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant voor meer modulariteit.

> Compartiment voor beugel metaalzaag.

> Ideaal voor het opbergen van lange tools.

COMFORT

> Optimale toegang tot de inhoud dankzij de grote opening.

> Transporthandvat, antislip.

> Doorstikte draagriem, verstelbaar.

30 L

Afmetingen
50 x 23 x 25 cm

TAS PLUS TOOLS

CP-100-BAG6NZ
309,00€

LEGE TAS

BAG-6NZ
99,00€

PLUS+

WATERAFSTOTEND
Ultra resistente stof van 1200 denier, zeer slijtvast, spatwaterdicht.

VEILIGHEID
Met reflecterende strepen, die de zichtbaarheid verhogen bij buiten werkzaamheden.

HANDIG
Ritssluiting met grove vertanding en rubberen band voor het sluiten met handschoenen.

COMFORT
gepolstert om zowel het gereedschap als ook de tas te beschermen.

OPLOSSING

MOBIEL XXL

SAMENSTELLING VAN 100 TOOLS

NEW

- **X1** 60 delig doppenset 1/4" en 1/2" :
- **X1** Ratel 1/2"
- **X1** Verstelbare verlenging 1/2"
- **X1** Verlenging 1/2"
- **X11** Doppen 1/2": 10mm -> 32mm
- **X1** Ratel 1/4"
- **X1** Verlenging 1/4"
- **X10** Doppen 1/4": 4mm -> 13mm
- **X1** Bithouder 1/4"
- **X1** Handvat voor bits 1/4"
- **X1** Kniegewricht 1/4"
- **X1** Verstelbare verlenging 1/4"
- **X30** Schroevendraaierbits
- **X9** Korte inbussleutels in houder
- **X9** Resistorx® sleutel in houder
- **X1** Klinkhamer
- **X1** Platte beitel
- **X9** Steek-ringsleutels: 10 -> 19mm
- **X1** Uitschuifbaar mes
- **X6** Schroevendraaier mes (3 ; 3 Phillips®)
- **X1** Kniptang
- **X1** Pen lamp
- **X1** Waterpomptang
- **X1** Rolmaat

Stoffen trolley

HANDIG
> Diverse opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant voor meer modulariteit.

COMFORT
> Optimale toegang tot de inhoud dankzij de grote opening.
> Transporthandvat, antislip.
> Doorstikte draagriem, verstelbaar.

33 L
Afmetingen
44 x 55 x 36 cm.

TAS PLUS TOOLS
CP-100-BAG7NZ
345,00€

LEGE TAS
BAG-7NZ
135,00€

GEREEDSCHAPSWAGEN

DE OPLOSSING VOOR COMFORT EN VEILIGHEID

ONS VOLLEDIGE GAMMA VINDT U TERUG IN ONZE WEBSITE SAM.EU

Gereedschapswagen met badge
41...SABZ

Inbraakveilige gereedschapswagen
41...SAFZ

3 modules per lade.
Afmetingen van de laden: 435 x 590 mm.

VEILIG
Systeem voor het apart openen van de laden. Zodra een lade open is, treedt het antikantelsysteem in werking en worden de andere laden vergrendeld.

COMFORTABEL
Handvat steekt niet uit.

VEILIG
Beschermbumpers om schokken op te vangen. Centrale vergrendeling met sleutel.

HANDIG
2 aanvullende opbergroosters aan de zijkanten om grote tools op te bergen (momentsleutels, waterpassen ...).
1 geïntegreerd systeem voor het opbergen van schroevendraaiers,
2 opbergbakken aan de zijkant van 3 liter Geleverd met
10 naamplaathouders om de inhoud van de laden aan te duiden.

INOX PLAAT
Hoge weerstand

Voorgesteld model: 416HZ

BESTUURBAAR
2 vaste wielen, 2 draaiwielen waarvan 1 met rem. Wielen met Ø 125 mm om de gereedschapswagen gemakkelijk te kunnen verplaatsen.

BESTAAT OOK IN HET WIT, BLAUW EN ZWART.

Versie 5 laden

1 van 64 mm.
1 van 104 mm.
1 van 152 mm.
1 van 254 mm.
Gewicht: 75 kg.

415HZ
619,00€

Versie 6 laden

2 van 64 mm.
3 van 104 mm.
1 van 254 mm.
Gewicht: 80 kg.

416HZ
669,00€

Versie 7 laden

3 van 64 mm.
3 van 104 mm.
1 van 194 mm.
Gewicht: 84 kg.

417HZ
719,00€

DE ECONOMISCHE OPLOSSING

AANTREKKELIJKE PRIJS

+ VEILIGHEID

COMFORT
Hoogte van de werkpost gebracht op 1 meter.

+ COMFORT

METALEN PLAAT
Hoge weerstand

LEVENSDUUR
Bestand tegen koolwaterstoffen, oplosmiddelen, remvloeistof ...

FUNCTIONEEL
30% meer volume!
Diverse opbergmogelijkheden.



WEERSTAND

+ VEILIGHEID

VEILIGHEID
Antikantelsysteem, laden kunnen niet gelijktijdig worden geopend.

3 modules per lade.
Afmetingen van de laden: 435 x 590 mm.

BESTUURBAAR
2 vaste wielen, 2 draaiwielen waarvan 1 met rem. Wielen met Ø 125 mm om de gereedschapswagen gemakkelijk te kunnen verplaatsen.

Versie 6 laden

6 van 110 mm.
Gewicht: 65 kg.

SERVI-630NZ

389,00€

100%

GEREEDSCHAPSWAGENS VAN SAM WORDEN IN FRANKRIJK GEMAAKT

NEW

UNIVERSELE DIGITALE DRUKTESTER

Voor de voertuigdiagnose zijn er steeds nauwkeuriger metingen en nauwkeurigere aansluitingen nodig, en vaak is het ook dat de gegevens moeten kunnen worden opgeslagen en geprint.

Drukmetingen gebeurden vroeger met verschillende analoge manometers die elk hun specifieke toepassing hadden. De meest bekende zijn de compressiemeters voor benzine en diesel, de oliedruktester en de drukverminderingstester.

Vandaag zijn het andere drukwaarden die belangrijk zijn en die ook moeten worden gemeten, zoals de hogedrukverstuiving voor benzine en diesel, de druk van de koelsystemen of ook nog de AD blue-druk.

Deze universele, digitale tester vervangt alle oude analoge testers en garandeert een hoge meetnauwkeurigheid en adapters die identiek zijn aan deze die oorspronkelijk via een tablet werden gemonteerd.

Geschikt voor:
- Compressie benzine en diesel
- Oliedruk
- Turbodruk
- Druk van de airco
- AD Blue-druk
- Druk van de common rail
- Lagedruk van de brandstof

- Resistente tablet met aanraakscherm 7'' Kleur TFT
- Batterij: LiPo 3,7V / 2000 mA
- Stootvast tablet met touchscreen, met ledindicator voor laadniveau
- Aansluiting pc via USB-poort
- Beschermbumper
- Alle schroeven zijn gemonteerd op een messing insert
- Messing insert met schroefdraad 1/4'' achteraan voor het bevestigen van zuignappen ...

Accessoires :
- Sensor 300 bar
- Sensor -1 > 3 bar
- Universele adapter voor compressiemeting diesel
- Universele adapter voor compressiemeting benzine
- Andere adapters voor diverse functies.

C-375-DCZ

1.354,00€



12-DELIG DOPPENSET VOOR C-375-DCZ

C-375-DC3Z

62,70€

COMMON RAIL REGELAAR KIT VOOR C-375-DC

C-375-DC4Z

133,00€

HOGE DRUK DIESEL KIT VOOR C-375-DC

C-375-DC2Z

499,00€

LEKDETECTOR VOOR CILINDERS

C-375-DC5Z

215,00€

DE «EXPERT» OPLOSSING 101 DELIG

RAST91010

106,00€

1/2''

- **X1** Ratel 1/2''
- **X19** Doppen 1/2'' : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- **X6** Lange doppen 1/2'' : 14-15-16-17-19-22 mm
- **X2** Verlengstuk 1/2'' 125, 250 mm
- **X1** Kniegewricht 1/2'' 5-16''
- **X5** Schroefbitten T 40-45-50-55-60
- **X3** Schroefbitten FD 8-10-12 mm
- **X2** Schroefbitten PZ 3-4
- **X2** Schroefbitten PH 3-4
- **X5** Schroefbitten H 7-8-10-12-14 mm

1/4''

- **X1** Ratel 1/4''
- **X13** Doppen 1/4'' : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm
- **X6** Lange doppen 1/4'' : 7-8-9-10- 11-12-13 mm
- **X2** Verlengstuk 1/4'' 50, 150 mm
- **X1** Verlengstuk met handvat 1/4'' 50, 150 mm
- **X1** Schuifgreep 1/4''
- **X1** Kniegewricht 1/4''
- **X2** Schroefbitten PZ 1-2
- **X4** Schroefbitten H 3-4-5-6 mm
- **X3** Schroefbitten FD 4-5,5-7 mm
- **X2** Schroefbitten PH 1-2
- **X7** Schroefbitten T 10-15-20-25-27-30 mm

DE «VEELZIJDIGE» OPLOSSING 100 DELIG

RAST91000

128,00€

X1 Ratel 1/4''
X13 Doppen 1/4'' : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm
X2 Verlengstuk 1/4'' 50, 150 mm
X1 Verlengstuk met handvat 1/4'' 150 mm
X1 Schuifgreep 1/4''
X1 Kniegewricht 1/4''
X2 Verlengstuk 1/4'' 150 mm
X17 Schroefdoppen

X1 Ratel 1/2''
X18 Doppen 1/2'' : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
X2 Verlengstuk 1/2'' 125, 250 mm
X1 Kniegewricht 1/2'' 5-16''
X13 Steek-ringsleutels: 6-7-8-10-11 12-13-14-15-16-17-18-19 mm
X11 Schroefbitten
X1 Wurgtang
X1 Kniptang
X1 Combinatietang
X9 Houder met 9 mannelijke sleutels

DE «TECHNISCHE» OPLOSSING 86 DELIG

RAST90860

106,00€

X1 Ratel 1/4''
X13 Doppen 1/4'' : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
X2 Verlengstuk 1/4'' 50, 150 mm
X1 Verlengstuk met handvat 1/4'' 150 mm
X1 Schuifgreep 1/4''
X1 Kniegewricht 1/4''
X2 Verlengstuk 1/4'' 150 mm
X17 Schroefbitten

X1 Ratel 1/2''
X18 Doppen 1/2'' : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
X2 Verlengstuk 1/2'' 125, 250 mm
X1 Kniegewricht 1/2'' 5-16''
X11 Steek-ringsleutels: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
X15 Schroefbitten

DE «ESSENTIËLE» OPLOSSING 78 DELIG

RAST90780

109,00€

X1 Verlengstuk met handvat 1/4'' 150 mm
X1 Doppen 1/4''
X30 Schroefbitten
X9 Houder met 9 mannelijke sleutels

X1 Ratel 1/2''
X18 Doppen 1/2'' : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
X1 Verlengstuk 1/2'' 125 mm
X1 Kniegewricht 1/2''
X8 Steek-ringsleutels: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
X3 Schroevendraaier 3X100 mm - 4X100 mm - 5,5X125 mm
X1 Schroevendraaier 1-2
X1 Metaalzaag
X1 Kniptang
X1 Cutter

HET «GEMENGDE» 62 DELIG

RAST90620

99,00€

X1 Ratel 1/2''
X19 Doppen 1/2'' : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
X1 Verlengstuk met handvat 1/2'' 125, 250 mm
X1 Kniegewricht 1/2''
X11 Steek-ringsleutels 1/2'' : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm

X1 Ratel 1/4''
X13 Doppen 1/4'' : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
X1 Rallonge 1/4'' 50, 150 mm
X1 Rallonge emmanchée 1/4'' 150 mm
X1 Schuifgreep 1/4''
X1 Kniegewricht 1/4''
X9 Houder met 9 mannelijke sleutels

DYNASAM 4.0 LAGE AANHAALMOMENTEN

NAUWKEURIG AANHALEN MET AANHAALMOMENTEN VAN 0,4 TOT 50 NM

MADE IN FRANCE

GEGEVENS UITLEESBAAR

ZEER COMPACT
ideaal voor kleine ruimten

NF EN ISO **6789-1**

AANHAALMOMENTEN :
in kleuren aangegeven

0,4-4 Nm · 1-10 Nm · 5-50 Nm

KENMERKEN :

Dubbele waarschuwing door:
1 Drie gekleurde visuele signalen: aanhalen bezig, aanhalen in overeenstemming, aanhalen niet in overeenstemming.
2 audiologe waarschuwing door geluidsignaal.
> Aanpasbare tolerantie
> Nauwkeurigheid over het bereik: +/- 4%.

Aanhaalmoment is gegarandeerd dankzij de drie waarschuwingsniveaus:

- aanhalen bezig
- aanhalen conform instelling
- aanhalen niet conform instelling

ART. NR.	NM	Aansluiting	Inhoud	PRIJS
DYMSC-4-1Z	0,4 - 4	9x12 mm	2 ratelkoppen 1/4", 3/8" + 2 batterijen met oplader	2.634,00€
DYMSC-4-2Z	0,4 - 4	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	3.058,00€
DYMSC-10-1Z	1 - 10	9x12 mm	2 ratelkoppen 1/4", 3/8" + 2 batterijen met oplader	2.634,00€
DYMSC-10-2Z	1 - 10	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	3.058,00€
DYMSC-50-1Z	5 - 50	9x12 mm	2 ratelkoppen 1/4", 3/8" + 2 batterijen met oplader	3.058,00€
DYMSC-50-2Z	5 - 50	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	3.480,00€

DYNASAM 4.0 HOGE AANHAALMOMENTEN

DE ENIGE MOMENTSLEUTEL MET ELEKTRONISCHE GESTUURDE AANHAALMOMENTEN OM HET PERFECT AANHALEN VAN BOUTEN TE GARANDEREN, MET KNIKBARE RATELKOP.

MADE IN FRANCE

EEN COMBINATIE VAN MOMENTSLEUTEL EN HET UITLEZEN VAN DE AANHAAL GEGEVENS

NF EN ISO **6789-1**

OPTIMAAL AANHALEN
Door de elektronische instelling en de knikbare ratelkop.

KENMERKEN :

Dubbele waarschuwing door:
1 Drie gekleurde visuele signalen: aanhalen bezig, aanhalen in overeenstemming, aanhalen niet in overeenstemming.
2 audiologe waarschuwing door geluidsignaal.
> Aanpasbare tolerantie
> Nauwkeurigheid over het bereik: +/- 3%.

Aanhaalmoment is gegarandeerd dankzij de twee waarschuwingsniveaus: visueel en audioloog.

10-100 Nm

ART. NR.	NM	Aansluiting	Inhoud	PRIJS
DYMC-100-1Z	10 - 100	9x12 mm	3 ratelkoppen 1/4", 3/8" en 1/2" + 2 batterijen met oplader	5.174,00€
DYMC-100-2Z	10 - 100	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	5.597,00€

NEW

BESCHIKBAAR SEPTEMBER 2022

COMPLEET!

GEREEDSCHAPSWAGEN 239 TOOLS

3 GOEDE REDENEN OM TE BESTELLEN

1. **30% MEER PLAATS**
2. **239 KWALITEITSTOOLS** VAN SAM
3. 6 LADES WAARVAN 4 GEVULD

CPP-239PMZ

999,00€

FOAM NR.1 : CP-138PM



FOAM NR.2 : CP-48PM

FOAM NR.3 : CP-27PM

FOAM NR.4 : CP-16PM

XDRAINER®

KOELVLOEISTOF ONTLUCHTER

SAM XDRAINER

3 GOEDE REDENEN

OM IN DEZE MACHINE TE INVESTEREN

1 **GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN VOERTUIGEN,** ZELFS HYBRIDE EN ELEKTRISCHE WAGENS

2 **HOGERE PRODUCTIVITEIT :** 5 BEWERKINGEN MET EEN ENKELE MACHINE

3 **BESCHERMING VAN HET MILIEU EN VAN DE EXPLOITANT**

XDC-50Z

2.390,00€

RODAC
SAM GROUP

RODAC INTERNATIONAL B.V.

NEDERLAND
Nijverheidsstraat 1 - 6135 KJ Sittard Nederland
T: +31 (0)46 458 2299 - info@sam-rodac.com

BELGIË / LUXEMBURG / BELGIQUE / LUXEMBOURG
T : +32 (0)2 331.34.34 - F : +32 (0)2 331.34.43 - belux@sam-rodac.com

DEUTSCHLAND
T: +49 (0)3222 1681310 - F : +49 (0)3222 1681312 - de@sam-rodac.com

Prijzen zijn geldig t/m 31/12/2022. Alle prijzen zijn exclusief btw. Zet- en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

RODAC.COM