



Made in
Germany



sinds 1862

PROMO 2022 2023



PREMIUM TOOL SOLUTIONS

93 Gereedschapswagens

500 kg



93/6B



3 x 1/3 module per lade



NEW


NU OOK IN DE KLEUREN ROOD EN BLAUW !

- 6 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- 2 handgrepen
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- kunststoffen werkblad met vakverdeling
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 500 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)877x(h)1000x(d)481 mm

3 kleuren



95VA Gereedschapswagens

750 kg



95VA/8A



3 x 1/3 module per lade



- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- aanduiding inhoud schuifladen m.b.v. pictogrammen
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 30 kg
- statische belastbaarheid wagen 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- uitbreidbaar met diverse accessoires
- met 6, 7 of 8 schuifladen
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)823x(h)1021x(d)497 mm

3 kleuren



98-PRO Gereedschapswagens

1400 kg



98/7R-PRO

XL

dubbel zoveel
inhoud als nr. 95VA

TTS
TOOL TRANSPORT SYSTEM


- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid wagen 1400 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 7 of 8 extra brede en diepe schuifladen
- 6 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)1000x(h)1017x(d)652 mm

leverbaar vanaf juli 2022

NEW



6 x 1/3 module
per lade

3 kleuren



98/7-PRO
1521,-

98/8-PRO
1597,-

WB625 Verrijdbare werkbank

750 kg



XL

TTS
TOOL TRANSPORT SYSTEM

- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- houten werkblad, 30 mm dik
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule per lade

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm

NEW



5 x 1/3 module
per lade

met 152-delige set, zie pagina 7

WB625
1250,-
85010625

93 Gereedschapswagen + set 1470TCS



93/6R



met 126-delige gereedschapset 1470TCS

93/6+1470TCS

1670,-

3 kleuren

R B A

95VA Gereedschapswagen + set 1470TCS



95VA/7B



met 126-delige gereedschapset 1470TCS

met 6 laden

95VA/6+1470TCS

1917,-

met 7 laden

95VA/7+1470TCS

1953,-

met 8 laden

95VA/8+1470TCS

2007,-

3 kleuren

R B A

TCS

Basic



TCS 18

TCS 14

TCS 31



TCS 26

TCS 75



TCS 44

TCS 58

TCS 54

126-delige set in foam

93 = 3 laden gevuld

95VA = 3 laden gevuld

95VA Gereedschapswagen + set 1480TCS



3 kleuren



98-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



3 kleuren



leverbaar vanaf juli 2022

TCS

met 182-delige gereedschapset 1480TCS

met 6 laden

95VA/6+1480TCS

2397,-

met 7 laden

95VA/7+1480TCS

2433,-

met 8 laden

95VA/8+1480TCS

2487,-

XL

met 182-delige gereedschapset 1480TCS

met 7 laden

98/7+1480TCS

2941,-

met 8 laden

98/8+1480TCS

3014,-

Medium



TCS 18

TCS 14

TCS 3



TCS 58

TCS 62

TCS 75



TCS 26

TCS 31



TCS 44

TCS 47

TCS 54

182-delige set in foam

95VA = 4 laden gevuld

98-PRO = 2 laden gevuld

98-PRO Gereedschapswagen + set 1800TCS

Large

TCS



98/7R-PRO



98/7B-PRO



98/7A-PRO



TCS 18

TCS 13


TCS 2



TCS 12


TCS 15

TCS 31




TCS 26

TCS 38



TCS 29

TCS 36




TCS 51

TCS 75




TCS 81



TCS 44

TCS 47

TCS 54




TCS 49

TCS 62

TCS 58

259-delige set in foam

3 kleuren



leverbaar vanaf juli 2022

met 259-delige gereedschapset 1800TCS

XL

met 7 laden

98/7+1800TCS

3968,-

met 8 laden

98/8+1800TCS

4042,-

98-PRO = 4 laden gevuld

wijzigingen in samenstelling set mogelijk, prijs op aanvraag

WB625 Verrijdbare werkbank + set 1490TCS



NEW

met 152-delige gereedschapset
in foam

Truck

TCS

XL



WB625 = 3 laden gevuld

wijzigingen in samenstelling
set mogelijk,
prijs op aanvraag

WB625/1490TCS

2750,-

91931490



1 96838176 166,- 277,00 AS DRIVE 1/4" 10 doppen, 5,5 t/m 14 mm; 2 verlengstukken, 2" en 6"; kardangewricht; steekhecht; hendel met schuifstuk; bithouder; ratel; 10 inbussleutels, 1,5-12 mm	2 96830364 196,- 326,00 AS DRIVE 1/4" 10 doppen, 5,5 t/m 14 mm; 2 verlengstukken QR, 2" en 6"; kardangewricht QR; steekhecht QR; hendel met schuifstuk QR; bithouder; ratel QR; 10 inbussleutels, 1,5-12 mm	3 96830601 397,- 662,00 AS DRIVE 1/4" 11 doppen, 5 t/m 14 mm; 3 verlengstukken, 2", 4" en 6"; kardangewricht; steekhecht; hendel met schuifstuk; bithouder; verloopstuk; ratel; 12 schroevendraaiersdoppen; 12 lange doppen, 4 t/m 13 mm	4 96830366 430,- 716,00 AS DRIVE 1/4" 11 doppen, 5 t/m 14 mm; 3 verlengstukken QR, 2", 4" en 6"; kardangewricht QR; steekhecht QR; hendel met schuifstuk QR; bithouder; verloopstuk; ratel QR; 12 schroevendraaiersdoppen; 12 lange doppen, 4 t/m 13 mm	5 96838752 203,- 338,00 AS DRIVE 3/8" 16 doppen, 7 t/m 22 mm; 3 verlengstukken, 3", 6" en 10"; kardangewricht; hendel met schuifstuk; ratel
6 96830367 260,- 432,00 AS DRIVE 3/8" 16 doppen, 7 t/m 22 mm; 3 verlengstukken QR, 3", 6" en 10"; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR; ratel QR	7 96838772 206,- 343,00 3/8" 6 Torx doppen, E5 t/m E12; 6 Torx doppen, T10 t/m T40; 6 inbussdoppen, 4 t/m 10 mm; 6 lange inbussdoppen, 4 t/m 10 mm	8 96838795 253,- 421,00 AS DRIVE 3/8" + 1/2" 13 lange doppen 3/8", 12-kant, 8, 10 t/m 19, 21 en 22 mm; 4 lange doppen 1/2", 12-kant, 24, 27, 30 en 32 mm; 2 verloopstukken, 3/8"-1/2" en 1/2"-3/8"	9 96838175 134,- 222,50 1/2" 3 verlengstukken, 2", 5" en 10"; kardangewricht; hendel met schuifstuk; ratel	10 96830362 167,- 278,00 AS DRIVE 1/2" 3 verlengstukken QR, 2", 5" en 10"; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR; ratel QR
11 96838177 101,- 169,00 AS DRIVE 1/2" 17 doppen, 6-kant, 10 t/m 22, 24, 27, 30 en 32 mm	12 96838763 187,- 312,00 1/2" 9 Torx doppen, T20 t/m T60; 8 Torx doppen, E10 t/m E24	13 96838762 166,- 276,00 1/2" 9 inbussdoppen, 4 t/m 17 mm; 7 veeltanddoppen, M5 t/m M16	14 96838782 181,- 301,00 1/2" 9 inbussdoppen, 4 t/m 17 mm; 9 Torx doppen, T20 t/m T60	15 96838760 125,- 209,00 1/2" 5 inbussdoppen, 5 t/m 12 mm; 5 Torx doppen, T30 t/m T55; lange uitvoering

16 96838776

184,-

~~306,00~~

AS
DRIVE



1/2"

11 lange doppen, 12-kant, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 en 32 mm

17 96838780

159,-

~~268,00~~

AS
DRIVE



1/2"

17 doppen, 12-kant, 3/8" t/m 1.1/4"

18 96838781

182,-

~~304,00~~

AS
DRIVE



1/2"

14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken, 5" en 10"; kardangewricht; ratel

19 96830352

237,-

~~395,00~~

AS
DRIVE



1/2"

QR

14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; kardangewricht QR; ratel QR

20 96830354

310,-

~~517,00~~

AS
DRIVE



1/2"

AS
DRIVE

11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel; 2 verlengstukken, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht; hendel met schuifstuk

21 96830360

413,-

~~689,00~~

AS
DRIVE



1/2"

80

11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel QR; 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR

22 96830221

500,-

~~834,00~~

AS
DRIVE



3/4"

AS
DRIVE

11 doppen, 6-kant, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm; 2 verlengstukken, 8" en 16"; schuifstuk; ratelkop; handgreep; verloopstuk

23 96838187

79,-

~~134,00~~

AS
DRIVE



10 steeksleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x24 en 24x27 mm

24 96830167

119,-

~~198,50~~

AS
DRIVE



11 steeksleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x21, 19x22, 24x27, 30x32 en 34x36 mm

25 96838779

103,-

~~172,00~~

AS
DRIVE




9 steeksleutels, 1/4"x5/16" t/m 1.1/8"x1.5/16"

26 96830164

147,-

~~245,50~~

AS
DRIVE




17 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm, standaard lengte

27 96830174

231,-

~~385,00~~

AS
DRIVE




21 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 en 34 mm, standaard lengte

28 96838778

239,-

~~398,00~~

AS
DRIVE



19 steekringsleutels, 3/16" t/m 1"

29 96838750

~~362,00~~
217,-

30 96838771


~~585,00~~
351,-

31 96830649

~~385,00~~
231,-

32 96838748

~~415,00~~
249,-



18 steekringsleutels,
6 t/m 22 en 24 mm,
lange uitvoering



21 steekringsleutels,
6 t/m 19, 21, 22, 24,
27, 30, 32 en 36 mm,
lange uitvoering



12 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8 t/m 19 mm



9 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm

33 96830651

~~331,00~~
199,-

34 96838749

~~336,00~~
202,-

35 96830166


~~249,50~~
150,-

36 96838758

~~201,00~~
121,-

37 96838751


~~278,00~~
167,-




12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
platte uitvoering



9 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm,
platte uitvoering



10 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,
24x27 en 30x32 mm



7 openringsleutels,
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19 en 19x22 mm



7 ringratelsleutels,
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,
14x15, 16x18 en 17x19 mm

38 96838764

~~352,00~~
212,-

39 96838756

~~171,00~~
103,-

40 96838797


~~152,50~~
92,-

41 96838796


~~145,00~~
87,-

42 96838765

~~172,00~~
103,-




6 scharniersleutels,
8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17
en 18x19 mm



8 pijpsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 en 20x22 mm;
2 draaistiften, gr. 6 en 7



3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
verchroomd



3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
gefosateerd



3 verstelbare moersleutels,
8", 10" en 12",
gefosateerd

43 96830622

136,-

~~226,00~~




FastGRIP

combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang FastGRIP 240 mm

44 96838179

121,-

~~202,00~~



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang 240 mm

45 96838775

110,-

~~182,50~~



combitang 200 mm,
waterpomptang 300 mm,
zijsnijtang 180 mm

46 96838180

74,-

~~124,00~~



griptang 250 mm,
2 seegerringtangen,
J2 en A2

47 96830608

90,-

~~150,00~~



4 seegerringtangen,
J2, J21, A2 en A21

48 96838787

97,-

~~161,00~~




7 elektronica schroevendraaiers,
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,
PH00, PH0 en PH1;
1 platrondbektang ESD;
1 zijsnijtang ESD

49 96838757

79,-

~~132,00~~



5 dopschroevendraaiers,
7, 8, 10, 12 en 13 mm

50 96838761

110,-

~~184,00~~




5 dopschroevendraaiers met T-greep,
7, 8, 10, 12 en 13 mm,
met 2-componenten greep

51 96838753

103,-

~~172,00~~



6 T-inbussleutels met 2 klingen,
voor binnenzeskantbouten,
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm,
met 2-componenten greep

52 96838754

107,-

~~179,50~~



6 pendrijvers,
150x2,5 t/m 8 mm;
2 centerpunten,
120x10 en 120x12 mm;
3 koudbeitels, 150, 200 en 250 mm

53 96838181

101,-

~~167,50~~



bankhamer 500 gram;
nylonhamer 35 mm;
3 pendrijvers, 150x6, 175x6
en 100x3,4 mm;
koudbeitel 175 mm

54 96830361

108,-

~~180,50~~



bankhamer 500 gram;
centerpunt, 120x12 mm;
7 pendrijvers, 115x2,
150x3 t/m 6, 175x4 en 200x8 mm;
koudbeitel 200 mm

55 96838747

53,-

~~89,00~~



2 bankhamers,
300 en 500 gram,
met steel van nylon en
aluminium kern

56 96838184

74,-

~~122,00~~






4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125 en
6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3



57	96838755	87,-	145,00	3K	7 Torx schroevendraaiers, met boorgat in de punt, T8 t/m T30 (resistorx)
58	96838278	66,-	110,50		4 sleufschroevendraaiers, 3,5x75, 4x100, 5,5x125 en 6,5x150; 3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH3
59	96838784	71,-	118,50		4 sleufschroevendraaiers, 3,5x75, 4x100, 5,5x125 en 6,5x150; 3 PZ schroevendraaiers, PZ1, PZ2 en PZ3
60	96838769	71,-	117,50		5 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75, 5,5x125, 6,5x150 en 5,5x25; 3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH2
61	96838783	87,-	145,00		4 sleufschroevendraaiers, 5,5x100, 6,5x125, 8x150 en 10x175; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH2 en PH3

62	96838767	79,-	132,00	8 Torx schroevendraaiers, T8 t/m T30
63	96838766	63,-	105,50	4 sleufschroevendraaiers, 2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 en 6,5x150; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2
64	96838785	79,-	132,00	4 kruiskopschroevendraaiers, PH0, PH1, PH2 en PH3; 3 PZ schroevendraaiers, PZ0, PZ1 en PZ2
65	96838793	71,-	118,50	6 Torx schroevendraaiers, T8, T10, T15, T20, T25 en T30
66	96838770	122,-	203,50	combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm; VDE-geïsoleerd

67	96830039	108,-	180,50	combitang 180 mm, zijsnijtang 160 mm, waterpomptang 250 mm, VDE-geïsoleerd
68	96830042	152,-	252,00	6 enkele steeksleutels, 10, 13, 14, 17, 19 en 22 mm, VDE-geïsoleerd
69	96830045	159,-	265,00	6 enkele ringsleutels, 10, 13, 14, 17, 19 en 22 mm, VDE-geïsoleerd
70	96830041	557,-	928,00	14 doppen, twaalfkant, 7 t/m 22 mm; 3 Torx doppen, T20, T25 en T30; 2 lange veeltanddoppen, M8 en M10; 3 verlengstukken, 3", 6" en 10"; ratel QR; VDE-geïsoleerd

71 96838777 308,- 514,00  1 1/2" 11 IMPACT-doppen, 6-kant, 10 t/m 27 mm; 8 IMPACT-doppen, 6-kant, lange uitvoering, 13 t/m 24 mm	72 96838791 279,- 465,00  1 1/2" 19 IMPACT-doppen, 6-kant, 8 t/m 32 mm; IMPACT-kardangewricht; IMPACT-verlengstuk 5"	73 96838792 259,- 432,00  1 1/2" 9 IMPACT-inbusdoppen, 5 t/m 19 mm; 6 IMPACT-doppen Torx, T30 t/m T60	74 96838773 259,- 432,00  1 1/2" 52 schroevendraaierbits 1/4": 12x Torx, 12x Resistorx, 8x PH, 6x PZ, 10x inbus, 4x sleuf; 5 bithouders voor 1/4" bits; 2 bitratels 1/4"; verbindingshulpstuk 1/4"	75 96838768 132,- 220,50  1 1/2" 9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm; 9 Torx inbusseutels, T8-T40; bitset 21-delig; bithouder 1/4"
--	--	--	--	---

76 96838788 93,- 155,50  9 inbusseutels, 1,5-10 mm; 9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm; 8 Torx inbusseutels met kogelkop, T9 t/m T40	77 96838789 151,- 252,00  schuifmaat; rolbandmaat; 2 kraspen; maatlat; set voelermaten; draadvijl ISO; set draadspoedmaten	78 96838794 75,- 125,50  splitpentrekker, priem rond, priem vierkant, 4 mini picks en hooks (priem, 45°, 90° en haak)	79 96838746 77,- 127,50  universeel-schaar INOX; kabelmes; priem vierkant; 2 afbreekmessen, 9 en 18 mm, incl. 2 x 10 reserve mesjes	80 96838745 317,- 529,00  7 machinetappen HSS, M3-M12; 7 snijplaten HSS, M3-M12; 7 HSS-G boren; wringijzer; snijraam; 2 rateltapkrakken; 4 boutuitdraaiers, M3-M12; draadvijl ISO; set draadspoedmaten; sleufschroevendraaier, 5,5x25 mm
---	--	---	--	--

81 96838759 196,- 326,00  4 vijlen: blok, rond, halfrond en driekant; pakkingschraper; zaagbeugel; kraspen; maatlat; kabelmes; rolbandmaat; uitschuifbaar mes	82 96838744 257,- 429,00  6 T-kardansleutels, zeskant, 8, 10, 13, 15, 17 en 19 mm	83 83820360 23,- 38,00  lege inlay ter opvulling van een lade
--	--	---

13217 Mobiele gereedschapskoffers




13217TS/1

afmetingen: (b)585x(h)457x(d)381 mm

ook leverbaar met andere ladenindelingen

Gereedschapset 805/4WTTCS, 89-delig

TCS



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
steekhecht 1/4"; kardangewricht 1/4"; bithouder 1/4"; ratel 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"; ratel 1/2"; 15 steekringsleutels, 6 t/m 24 mm;
5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm; 6 sleufschroevendraaiers;
4 kruiskopschroevendraaiers; combitang 180 mm; radiotang 200 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; 9 lange inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
8 lange inbussleutels Torx met kogelkop, T9 t/m T40

5 uitneembare laden, 3x 30, 1x 60 en 1x 95 mm,
2 transparante schuifladendecksels,
uitneembare gereedschapsbak,
met telescoopgreep,
2 lichtlopende dubbele wielen,
draagkracht 60 kg



13217LGE



13217LR



13217TS

Verkrijgbaar in 3 kleuren: geel, rood en zwart

leeg	met 89-delige set
13217LGE	13217LGE/1
436,-	1158,-
81091301	91132172

leeg	met 89-delige set
13217LR	13217LR/1
436,-	1158,-
81091304	91132174

leeg	met 89-delige set
13217TS	13217TS/1
436,-	1158,-
81091306	91132171

AS
DRIVE

96834315

347,-

~~579,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4"; ratel 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; ratel 1/2";
3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"

AS
DRIVE

96830117

379,-

~~632,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4";
hendel met schuifstuk 1/4"; ratel QR 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm;
ratel QR 1/2"; 3 verlengstukken 1/2", 2", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"; hendel met schuifstuk 1/2"


TCS

96834318

222,-

~~370,00~~

60 mm



5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm;
6 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75,
4x100, 5,5x125, 6,5x150 en 8x175 mm;
4 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2, PH3 en PH02

AS
DRIVE

96834316

166,-

~~277,00~~

30 mm



15 steekringsleutels,
6 t/m 19, 22 en 24 mm

96830128

247,-

~~411,00~~

30 mm



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm

96830120

97,-

~~161,50~~

30 mm



10 steeksleutels,
6x7 t/m 30x32 mm

96830122

206,-

~~344,00~~

60 mm




3 sleufschroevendraaiers met slagkap,
4x90, 5,5x100 en 6,5x125;
3 kruiskopschroevendraaiers met slagkap,
PH1, PH2 en PH3;
5 Torx schroevendraaiers, T10 t/m T30;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm

96834317

223,-

~~372,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
8 Torx inbussleutels met kogelkop,
T9 t/m T40

96830118

197,-

~~329,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2

DE
1000V AC

96834319

206,-

~~342,00~~

60 mm



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160mm; punttang 200 mm;
5 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 4x125, 5,5x125 en 6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers, PH0, PH1 en PH2;
VDE-geïsoleerd

96834320

209,-

~~349,00~~

60 mm



bankhamer 500 gram; nylonhamer 32 mm;
3 koudbeitels, 150, 175 en 200 mm;
6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;
3 doorslagen, 120x2, 120x4 en 120x6 mm;
3 centerpunten, 100x10, 120x10 en 120 x12 mm

96834321

242,-

~~404,00~~

60 mm



2 vijlen: blok en rond; bitratel 1/4";
bitset 1/4", 21-delig; kraspen; rolbandmaat 3 m;
kabelmes; priem vierkant; afbreekmes 18 mm;
10 reserve mesjes voor afbreekmes;
verstelbare moersleutel 8"

13301 Gereedschapskoffer



13301/1

Hardschalen koffer, ABS-kunststof, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten

afmetingen: (b)490x(h)188x(d)365 mm

NEW



met 60-delige set VDE

leeg

13301

158,-

81620009

met 60-delige set

13301/1

579,-

91133011

13301/2VDE

579,-

91133012



13301/2VDE

/1 = 60-delige set:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; 9 doppen 1/2", 6-kant, 10 t/m 24 mm; ratel 1/2"; verlengstuk 1/2", 5"; dopenset 13-delig 1/4"; combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; radiotang 200 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 3 sleufschroevendraaiers; 2 kruiskopschroevendraaiers; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; bankhamer 500 gram; doppenrekje 1/2"

/2 = 60-delige set VDE:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; dopenset 13-delig 1/4"; combitang VDE 180 mm; zijsnijtang VDE 160 mm; radiotang VDE 200 mm; draadstriptang VDE 160 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 6 sleufschroevendraaiers VDE; 3 kruiskopschroevendraaiers VDE; 3 PZ schroevendraaiers VDE; spanningzoek 250V; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; rolbandmaat 3 m; kabelmes; bankhamer 300 gram; nylonhamer 32 mm

13302TR Mobiele gereedschapskoffer



13302TR/2VDE



Verrijdbare hardschalen koffer, ABS-kunststof, 3-traps trolley systeem, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten, cijferslot

afmetingen: (b)515x(h)260x(d)445 mm

NEW



13302TR/1



met 60-delige set VDE

leeg

13302TR

244,-

81620010

met 60-delige set

13302TR/1

665,-

91133021

13302TR/2VDE

665,-

91133022

Ratels QuickRelease 1/4" - 3/8" - 1/2"



QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, omschakelbaar, 80-tands, werkhoeck van slechts 4,5°, schroefloze constructie

1/4" 415QRN
51,-
~~84,50~~
11111020

3/8" 435QRN
57,-
~~94,50~~
12111020

1/2" 512QRN
64,-
~~106,00~~
13111120

Omschakelbare ratels 1/4" - 3/8" - 1/2"



1/4" 415
41,-
~~69,00~~
11111010

3/8" 435
50,-
~~82,50~~
12111010

1/2" 512
52,-
~~87,00~~
13111010

12534 Automatische draadstriptang



voor fijne en massieve draad met PVC-isolatie, automatische instelling, capaciteit 0,5 tot 4 mm²

ALARM
12534
29,-
~~48,00~~
56012534

6564 Griptangen



met gesmede halfronde bekken, snelontspanner en draadsnijder

175 mm
6564 2 175
19,-
~~31,60~~
65642175

250 mm
6564 2 250
22,-
~~36,60~~
65642250

300 mm
6564 2 300
44,-
~~73,00~~
65642300

6572 Waterpomptangen



FastGRIP

doorgestoken scharnier, snelverstelling d.m.v. drukknop, met klembeveiliging

180 mm
6572 6 180
28,-
~~47,00~~
65726180

240 mm
6572 6 240
29,-
~~47,50~~
65726240

300 mm
6572 6 300
42,-
~~69,50~~
65726300

6551 Waterpomptangen



doorgestoken scharnier, met klembeveiliging

175 mm
6551 6 175
16,-
~~26,40~~
65516175

240 mm
6551 6 240
17,-
~~29,00~~
65516240

300 mm
6551 6 300
26,-
~~44,00~~
65516300

721Quick Momentsleutels



met buigstaaf i.p.v. veer

terugstelling naar '0' niet noodzakelijk

gegarandeerde
± 4%
nauwkeurigheid

- bliksemsnelle instelling (gr. 5 t/m 30)
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer als meetelement
- terugstelling naar '0' niet noodzakelijk
- vastingebouwde ratelkop
- grootte 30 en 80 ook voor linksomgebruik
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789-2:2017

721NF Momentsleutel



160 - 800 Nm

3/4"

gr. 80 in opbergtas

721QR/20/3/1Quick Momentsleutelset 1/2"



gegarandeerde
± 4%
nauwkeurigheid



21 mm



19 mm



17 mm



QR

bereik 40 - 200 Nm

**voor het verwisselen van velgen,
geschikt voor personen- en bestelwagens**

- bereik 40-200 Nm
- voor rechtsomgebruik
- bliksemsnelle instelling
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer als meetelement
- terugstelling naar '0' niet noodzakelijk

- vastingebouwde ratelkop QuickRelease
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789-2:2017
- in stevige kunststoffen koffer
- incl. 3 lange IMPACT doppen met beschermhuls, 17, 19, en 21 mm en 1/2" verlengstuk QR 5"

40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

721QR/20/3/1Quick
250,-
96507214

~~649,00~~

721/5Quick

259,-

50204005

~~432,00~~

721/15Quick

260,-

50204015

~~434,00~~

721/20Quick

280,-

50204020

~~467,00~~

721/30Quick

323,-

50204030

~~539,00~~

721NF/80

1018,-

50200081

~~1697,00~~

730N Momentsleutels

gegarandeerde

± 3%

nauwkeurigheid



730NR/2K

287,-

91501802

4-20 Nm,
ratelkop 3/8"

~~479,00~~

730NR/5K

293,-

91501805

10-50 Nm,
ratelkop 3/8"

~~489,00~~

730NR/10K

322,-

91501810

20-100 Nm,
ratelkop 1/2"

~~536,00~~

730NR/12K

339,-

91501812

25-130 Nm,
ratelkop 1/2"

~~565,00~~

730NR/20K

359,-

91501820

40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

~~599,00~~

730NR/40K

526,-

91501840

80-400 Nm,
ratelkop 3/4"

~~876,00~~

met QuickSelect-
fijninstelling



van min. tot max. waarde
in slechts 8 omwentelingen

bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%
voor rechts- en linksomgebruik
inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
met certificaat conform ISO 6789-2:2017
in stevige kunststoffen koffer
(gr. 65, 80 en 100 in metalen kist)

130-650 Nm,
ratelkop 3/4"

~~1465,00~~

730NIIR/65K

879,-

91501865

160-800 Nm,
ratelkop 3/4"

~~2098,00~~

730NR/80K

1256,-

91501880

200-1000 Nm,
ratelkop 3/4"

~~2434,00~~

730NR/100K

1460,-

91501900

met buigstaaf i.p.v. veer
d.w.z. terugstelling naar '0' is niet noodzakelijk



730NRFK Momentsleutels

gegarandeerde

± 4%

nauwkeurigheid



met vastingebouwde ratelkop

**ISO
6789-2:
2017**

bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
met buigstaaf i.p.v. veer
terugstelling naar '0' niet noodzakelijk
met QuickSelect-fijninstelling
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
met certificaat conform ISO 6789-2:2017
in stevige kunststoffen koffer

10-50 Nm,
ratelkop 3/8"

730NR/5FK

334,-

96503105

~~557,00~~

20-100 Nm,
ratelkop 1/2"

730NR/10FK

342,-

96503110

~~570,00~~

40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

730NR/20FK

389,-

96503120

~~649,00~~

13/11H Set steekringsleutels



11 steekringsleutels,
10, 12 t/m 19, 22 en 24 mm,
in sleutelhouder

13/11H

94,-

91400811

~~157,00~~

17/5 Set steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17/5

89,-

96411705

~~149,00~~

17/7 Set steekringratelsleutels



7 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17, 19, 22 en 24 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17/7

178,-

96411707

~~296,00~~

17/12 Set steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolltas

17/12

212,-

96411712

~~354,00~~

17F/5 Set platte steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, platte uitvoering,
in rolltas

17F/5

75,-

96401705

~~125,00~~

17F/12 Set platte steekringratelsleutels



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, platte uitvoering,
in rolltas

17F/12

179,-

96401712

~~299,00~~

40/13/6K Doppenset 1/4"



AS
DRIVE

13 doppen, zeskant, 3,5 t/m 13 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6";
steekhecht; kardangewricht;
hendel met schuifstuk

40/13/6K

149,-

96011124

~~249,00~~

40/24/6K Doppenset 1/4"



AS
DRIVE

12 doppen, zeskant, 4 t/m 14 mm;
12 schroevendraaiers: 3x sleuf, 5x inbus, 2x PH, 2x PZ;
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6";
kardangewricht; steekhecht;
hendel met schuifstuk

40/24/6K

215,-

96011138

~~359,00~~



456/11/4K Doppenset 3/8"



AS
DRIVE

11 doppen, zeskant, 8 t/m 19 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 3" en 10";
kardangewricht

456/11/4K

159,-

96022133

~~265,00~~

52/16/6K Doppenset 1/2"



AS
DRIVE

16 doppen, zeskant, 10 t/m 32 mm;
ratel; 3 verlengstukken, 3", 5" en 10";
kardangewricht; hendel met schuifstuk

52/16/6K

235,-

96031448

~~392,00~~

54/8K Inbusdoppenset 1/2"



8 inbusdoppen,
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 en 17 mm

54/8K

75,-

91331216

~~123,50~~

1054/2054/7K Set lange inbusdoppen 1/2"



NEW



7 lange inbusdoppen,
5, 6, 7, 8, 10, 12 en 14 mm

1054/2054/7K

108,-

91331054

~~179,50~~

4688 Schroevendraaierset



DRAHT

3 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2

4688
18,50
91792082

~~51,00~~

4689TX Schroevendraaierset Torx



DRAHT

6 schroevendraaiers Torx,
T10, T15, T20, T25, T27 en T30

4689TX
25,-
96469111

~~58,00~~

4695VDE Schroevendraaierset



DRAHT

4 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;
VDE-geïsoleerd

4695VDE
43,-
96469515

~~72,00~~

4797 Set elektronica schroevendraaiers



4 sleufschroevendraaiers,
1,5x40, 2,0x60, 2,5x75 en 3,0x75;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH00, PH0 en PH1;
in rolltas

4797
41,-
96479715

~~67,00~~

10767/9 Set inbussleutels met kogelkop



9-delige set, lange kant met kogelkop,
1,5 t/m 10 mm

10767/9
26,-
96432600

~~42,50~~

10771/8 Set Torx inbussleutels met kogelkop



8-delige set, lange kant met kogelkop,
T9 t/m T40

10771/8
38,-
96432700

~~62,50~~

13000/4 Pick & hook set



4-delige set: priem, pick 45°, pick 90° en haak, voor markeren en uitlijnen, verwijderen van o-ringen, maken van gaten in leder of stof en schoonmaken van hoeken en gaten, mini-uitvoering, in etui

13000/4

29,-

96722802

~~49,00~~

901/5T Set boutuitdraaiers



5-delige set, M5-M20, in etui



901/5T

60,-

96710505

~~99,50~~

voor het zonder beschadigen verwijderen van afgebroken bouten en draadeinden, met centerpunt, voorboren met passende boor, boutuitdraai in het boorgat slaan en de bout losdraaien m.b.v. bijv. een wringijzer, voor rechtse- en linkse draad

12601 Telescopische magneetzoeker

NEW



magneetzoeker, uittrekbaar, sterkte: 500 gram, totale lengte 660 mm, met geïntegreerde kraspen

12601

10,-

77260026

~~16,50~~

1206 Bitset 1/4"



NEW

56-delige set, met kleurcodering

48 schroevendraaiersbits L 25 mm:
SL4, SL5, SL6, INX3, INX4, INX5 (elk 2x);
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 (elk 3x);
T10 t/m T40 (elk 2x);
TR10 t/m TR40 (resistorx, elk 1x);
7 schroevendraaiersbits L 75 mm:
SL6; PH2, PH3, PZ1, PZ2, T25, T30 (elk 1x);
1 magnetische bithouder 1/4"

1206

39,-

96080156

~~90,00~~

13111 Houten duimstok

NEW



duimstok uit beukenhout, lengte 2 meter

13111

5,-

77470002

~~8,25~~

51IMPK/3 Set lange IMPACT-doppen 1/2"

NEW



3 lange IMPACT-doppen met beschermhuls, 17, 19 en 21 mm

51IMPK/3

29,-

96838103

~~78,00~~


93/6A Gereedschapswagen + set 818TCS




- 6 schuifladen, volledig uittrekbaar
- kogelgelagerde geleiding
- 2 handgrepen
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- kunststoffen werkblad met vakverdeling
- belastbaarheid schuiflade van 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 500 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- kleur antracietgrijs RAL 7016
- afmetingen: (b)877x(h)1000x(d)481 mm



93/6A = 3 laden gevuld



met 120-delige gereedschapset in foam



TCS

17 steekringsleutels, 6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm; 5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm; 9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm; 8 Torx inbussleutels met kogelkop, T9 t/m T40; 10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6"; steekhecht 1/4"; kardangewricht 1/4"; ratel 1/4"; 16 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 2 verlengstukken 1/2", 5" en 10"; hendel met schuifstuk 1/2"; kardangewricht 1/2"; ratel 1/2"; bankhamer 300 gram; 6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm; centerpunt; 2 koudbeitels, 6" en 8"; bitratel 1/4"; bitset 1/4", 21-delig; 6 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75, 4,0x100, 5,5x125, 6,5x150 en 5,5x25; 3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH02; combitang 180 mm; waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm; zijsnijtang 160 mm

met 120-delige set

93/6A/818TCS

1250,-

98830151

Uw Stahlwille dealer:

Made in
Germany



www.stahlwille.nl



www.stahlwille.be